


Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware! | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abb



Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!

XBROTKRUMENNAVIGATION

Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!  ANKAUFPRODUKT

Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.

Eizo ColorEdge CG21-K

Perfekt für die farbverbindliche Ausgabe auf einem TFT-Monitor.

Für professionelle Bild- und Grafikbearbeitung: der EIZO CG21 besitzt eine Hardware-Schnittstelle zur präzisen Kalibration von Helligkeit, Weispunkt und Gammakorrektur. Dadurch lassen sich die Farben auf dem Bildschirm genau so darstellen, wie sie nachher in der Weiterverarbeitung und in der Druckausgabe aussehen. Für diese Farbverbindlichkeit ist der CG21 mit einer EIZO eigenen Software namens ColorNavigator™ ausgestattet. Sie sorgt für die interaktive Steuerung der Farbzuzuordnungstabelle (Look-Up-Table) im Bildschirm und erzeugt ein entsprechendes Monitor-Farbprofil für die Betriebssysteme Mac OS9 & OSX, sowie Windows 2000 und Windows XP.

Hauptmerkmale Eizo ColorEdge CG21:

Kontrast 400:1, Helligkeit 250 cd/qm

Kalibration von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma

Software ColorNavigator™ inklusive

SlimEdge Design mit extrem schmalem Gehäuserand

Digital- und Analog-Anschluss

Gehäusefarbe: schwarz

Testberichte:

EIZO CG21 - Alternativen laut Macwelt: Keine!

Die Redaktion der Macwelt nahm den Hardware kalibrierbaren EIZO CG21 genauestens unter die Lupe. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Redaktion bewertete den 21-Zöller der EIZO Color-Graphic-Line mit der Gesamtnote "sehr gut". Besonders seine exzellente Bildschärfe, sein sehr großer Farbraum und die im Lieferumfang enthaltene Kalibriersoftware trugen zu diesem überzeugenden Ergebnis bei. In Bezug auf die Hardwarekalibrierung des EIZO CG21 urteilt die Redaktion: "Die Hardwarekalibrierung funktioniert einwandfrei und der gemessene Farbraum nach der Kalibrierung steht dem hochwertigen Röhrenmonitore in nichts nach."

EIZO CG21 - Farbverbindlichkeit kaum noch zu toppen!

Nach eingehendem Test bewertete der Online-Provider freenet.de den 21-Zöller der EIZO Color-Graphic-Line mit der Note "Sehr gut".

Freenet Fazit: "EIZO sagt "Es gibt keinen Grund, noch weiterhin auf Röhrenmonitore zu setzen. Auch bei Grafik, Repro und DTP". Dieser Meinung können wir uns voll und ganz anschließen. Neben dem günstigen Preis spricht vor allem die Qualität für den neuen Eizo-Monitor. Die Farbverbindlichkeit ist kaum mehr zu toppen, die einfache und zuverlässige Kalibrierung ist ebenfalls eine Stärke des CG21."

Technische Daten:

Diagonale: 54 cm (21,3 Zoll) TFT LCD

Gehäusefarbe: Schwarz

Sichtbare Bildgröße: 432 mm (Breite) x 324 mm (Höhe)

Sichtbare Diagonale: 540 mm

Ideale u. empf. Auflösung: 1600 Punkte x 1200 Zeilen

Punktabstand: 0,270 mm x 0,270 mm

Darstellbare Farben: 16,7 Mio. (24Bit), 256 Tonwerte je R, G, B

Farbsteuerung (Palette): 1 Mrd. (30 Bit), 1.024 Tonwerte je R, G, B

Max. Helligkeit: 250 cd/qm

Max. Kontrast: 400:1

Max. Blickwinkel: Horizontal: 170°; Vertikal: 170°

Reaktionszeit, rise/fall: 20/20 ms

Features: Hardware-Kalibration von Helligkeit, Weißpunkt und Gammakorrektur, 10-Bit-Look-Up-Table für präzise 30-Bit-Farbsteuerung, Automatische Bildgröße und -position, On Screen Display, PowerManager durch VESA DPMS, Plug & Play nach VESA DDC1/2B, Netzteil integriert

Einstellmöglichkeiten: Helligkeit, Gamma, Farbsättigung für RGB und CMY, Farbton, Clock, Phase, Bildposition, Auflösung, OSD-Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch), Interpolation

Auflösungen: 1600 x 1200 Vollbild 1:1, 1280 x 1024 vergrößert, 1024 x 768 vergrößert, 800 x 600 vergrößert, 720 x 400 vergrößert, 640 x 480 vergrößert

Horizontalfrequenz: 27 - 94 kHz (Digital: 31 - 76 kHz)

Vertikalfrequenz: 49 - 86 Hz (Digital: 59 - 61 Hz)

Videobandbreite: 202,5 MHz (Digital: 140 MHz)

Grafiksignale: RGB Analog, DVI (TMDS)

Signaleingänge: DVI-I 29 pol, DSub 15 pol

Plug & Play: VESA DDC 2B

Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware! | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abb

Power Management: VESA DPMS, DVI-DMPM, EIZO MPMS

Max. Leistungsaufnahme: Max. 60 Watt Leistungsaufnahme, 3 Watt Leistungsaufnahme im Off-Modus, Ausschalter

Abmessung (BxHxT): 472 mm x (459 mm bis 541) x 209 mm (mit Standfuß), 472 mm x 373 mm x 69 mm (ohne Standfuß)

Gewicht: 10,5 kg (mit Standfuß), 7 kg (ohne Standfuß)

Dreh-/Neigbarkeit: 35° rechts/links, 40° nach oben, 1° nach unten

Höhenverstellbarkeit: 82 mm

Prüfzeichen: CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 13406-2, TCO03 (bei grauem Gehäuse)

USB-Anschluß: 1 Up-Stream, Rev. 1.1

Zubehör: Handbuch in Deutsch, Englisch und Französisch, ColorNavigator für Mac OS9 & OSX sowie Windows 2000 & XP, Screenmanager Utility

Disk., Netz-, Signalkabel (DSub-DSub) und Signalkabel (DVI-D-DVI-D)

Service: 5 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service

Es handelt sich um Ausstellungsstücke, die bis zum Jahr 2010 Garantie haben. Jene waren auf der CeBit ausgestellt. Der Sichtschutz ist nicht im Lieferumfang und kann für 159 EUR zzgl. MWSt. neu hinzuerworben werden.

Unsere Artikelnummer: 11059.

Diesen Text in englisch [Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!](#).

Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [AG Neovo F-417 17" TFT Monitor](#)
- [Apple 24" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema HD Display](#)
- [Apple 30" Cinema HD Display](#)
- [Coloright II](#)
- [EIZO CE210W 21 Zoll](#)
- [Eizo CE240W](#)
- [Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!](#)
- [Eizo CG210 - 21,3 TFT](#)
- [Eizo CG210-K + DTP94](#)
- [EIZO CG211 Premium Edition inkl X Rite DTP94](#)
- [Eizo CG220](#)
- [EIZO CG221 Premium Edition](#)
- [Eizo CG241W](#)
- [Eizo Flexscan L985EX 21"](#)
- [Eizo HD2441W Full HD Monitor](#)
- [EIZO RadiForce G20 1600x1200 2 Megapixel 1531 Graustufenmonitor für die Befundung + Matrox MED2mp-PCI Grafikkarte](#)
- [Eizo S1931SH](#)
- [Eizo S2111W](#)
- [EIZO S2401W](#)
- [Eizo S2410W-BK 24" TFT Monitor](#)
- [Eizo S2411W](#)
- [LaCie 119 19" TFT](#)

Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware! | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abb

- [LaCie 120 20" TFT](#)
- [Lightbox](#)
- [Lightbox XL](#)
- [Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220](#)
- [NEC Spectraview 2090 20 Zoll](#)
- [NEC Spectraview 2190 21 Zoll](#)
- [Quato iColor Print RGB mit Datacolor 1005 Spektrokolorimeter](#)
- [Quato iColor Print RGB mit DTP20](#)
- [Quato Intelli Proof 190](#)
- [Quato Intelli Proof 201](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT](#)
- [Quato Intelli Proof 213 excellence](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT Pro](#)
- [Quato Intelli Proof 240](#)
- [Quato Intelli Proof 240 motion](#)
- [Quato Intelli Proof 260 motion excellence](#)
- [Quato Intelli Scan 5000](#)
- [Quato Silver Haze Pro Colorimeter](#)
- [Samsung 213T](#)
- [Silver Haze Pro](#)
- [Sony SDM- P234 Neu](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem

solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.
Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Eizo ColorEdge CG21-K
Garantie bis 2010! Demoware!
als PDF downloaden.

In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinerger, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |