


rcules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service



## Heidelberg Hercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Heidelberg Hercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Heidelberg Hercules Elite + Delta 7.5

Nicht-Neu

Baujahr: 1998

Optional mit Delta 8.0

Optional mit Online-Entwicklungsmaschine

Optional: RIP-Rechner

- Filmbelichter nach dem Innentrommelprinzip
- Auflösung: 5048 dpi
- Format: 750 x 558 mm
- Stanze: Bacher-Stanze
- ohne RIP-Rechner (optional)

Herkules Elite - Spitzenbelichter für alle Ansprüche

Mit seinem vorteilhaften Maximalformat von 558 x 762 mm deckt Herkules Elite die Anforderungen mittelformatiger Druckmaschinen sowie – durch zwei druckkonform ausgeschossene Filme – auch die großen Formate der meisten Bogen- und Rollendruckmaschinen ideal ab. Auch für Zeitungsdrucker ist der Herkules Elite interessant, denn sein Format reicht meist aus, um zwei Seiten oder eine Panoramaseite zu belichten.

Als Plus bietet der Herkules Elite Stanzmöglichkeiten sowohl an der langen als auch an der kurzen Formatseite. Standardsysteme für Druckmaschinen von Heidelberg und MAN Roland sowie für den amerikanischen und englischen Markt lassen sich genauso integrieren wie kundenspezifische Systeme. Damit

Hercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service

wird den Forderungen der Drucker nach Einbau ihrer betriebsinternen Stanzsysteme voll Rechnung getragen.

Mit einer Belichtungsgeschwindigkeit von 43000 Umdrehungen/min. (716 Scanlinien/ sec.) liegt der Hercules Elite ganz vorn im Markt. Gegenüber seinem Vorgänger Hercules Pro wurde die Geschwindigkeit um 25 Prozent gesteigert. Für vier Seiten A 4 mit einer Auflösung von 1270 dpi sind nur noch 53 Sekunden erforderlich. Neben den Standardauflösungen 1270, 1693, 2540 und 3387 dpi sind die hohen Auflösungen 4064 und 5080 dpi verfügbar. Ein 120er Raster für besonders anspruchsvolle Arbeiten ist damit umsetzbar. Mit den auflösungs-angepassten Spotgrößen von 7,5 µm bis 20 µm ist dabei für jede gewünschte Auflösungsstufe die optimale Größe des Laserstrahls eingestellt. Durch die Verdoppelung der Auflösung in FastScan- oder Trommelumfangsrichtung mit Delta Technology erhöht sich die Anzahl der wählbaren Auflösungsstufen sogar auf elf.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Heidelberg Hercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter ist: 17025.

Diesen Text in englisch [Heidelberg Hercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Heidelberg Hercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter](#) 

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

## Kunden, die sich "Heidelberg Hercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfa Accuset 1500](#)
- [AGFA Accuset 1500 Plus Filmbelichter mit Easycompact 40 Entwicklungsmaschine](#)
- [Agfa Accuset 800](#)
- [Agfa Avantra 25](#)
- [AGFA SelectSet Avantra 25E + Viper 3 RIP + Glunz & Jensen Multiline Pro 55 Offline](#)
- [Agfa Avantra 25E](#)
- [Agfa Avantra 25E Online + AGFA Viper 3.01 RIP MacOS mit AGFA APIS PAC Board](#)
- [Agfa Avantra 44 mit OLP und Apogee RIP](#)
- [Agfa Avantra 44S B1](#)
- [Agfa Multistar RIP](#)
- [AGFA PCI to APIS Board PC](#)
- [Agfa Phoenix 2250](#)
- [Agfa ProSet 9800](#)
- [AGFA SelectSet 7000](#)
- [AGFA SelectSet 7000 mit Stanze](#)
- [Agfa Apogee Viper 3 04 Dongle](#)
- [Agfa Viper 3 01 Dongle](#)
- [AGFA Apogee X Workflow gebraucht/used](#)
- [Austauschen Hercules](#)
- [Flexo CTF Imagesetter Barco 3800/00](#)
- [Barco Megasetter](#)
- [Barco Megasetter 600 Plus](#)
- [Barco Megasetter 600 S Plus](#)
- [Barco Megasetter 600+](#)
- [Beil Precision Cutter 640N fuer Quasar und Duosetter fuer SM52](#)
- [Bobst Format 50 x 70 cm](#)
- [Check via Testprogramm Hercules](#)
- [Creo Filmbelichter Dolev 800 V1, V2 V3, Plus, UHR gesucht zum Ankauf](#)
- [Delta Workstation](#)
- [Dolev800V-V2 Brisque Pro mit Echo Graphic GL 901 + Brisque V5](#)
- [ECRM Mako 4 CTP](#)
- [gebrauchte ECRM Mako/ Stingray/Merlin Belichter 36/46/56/63](#)
- [ECRM Mako 4625 mit Harlequin RIP V 6.2 und Update auf 7.2 auf Wunsch + Fujitsu Primergy Server](#)
- [ECRM Mako4matic](#)
- [ECRM NewsMatic](#)
- [Esko Graphics Plate Driver 4 + Entwickler SDP 880](#)
- [Fuji Luxel FS9000 Two Beam CTF \( Computer-To-Film \)](#)
- [Heidelberg PrimeSetter 102](#)
- [Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter](#)
- [Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter](#)

ercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service

- [Heidelberg Herkules Basic](#)
- [Heidelberg Hercules Elite CTF Belichter gebraucht](#)
- [Heidelberg Primesetter 102](#)
- [Heidelberg PrimeSetter 102 + Glunz & Jensen OLP](#)
- [Heidelberg Primesetter 74](#)
- [Heidelberg Trendsetter 3244 Very Fast AL](#)
- [Hell Helio-Klischograph K 202 Simultan Tiefdruckzylinder Graviermaschine](#)
- [Linotype-Hell Hercules Classic](#)
- [Heidelberg Hercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter](#)
- [Linotype-Hell/Heidelberg Hercules Pro mit Online-Entwicklungsmaschine Glunz & Jensen ML 860](#)
- [Hercules/OLP mit MetaDimension 5.x + MD Hercules Connect + Prinect Signa 1.5 + Supertrap + Supercolor + Designjet 120 NR](#)
- [Kontrolle Hercules](#)
- [Linotype Hell Linotronic 560 A2 11.95 + HQ RIP V5.5 + OLP](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 630](#)
- [Linotype-Hell Quasar für Speedmaster SM52 mit Stanze](#)
- [Linotype-Hell R3030PS mit Online-Entwicklungsmaschine Glunz & Jensen](#)
- [Linotronic 300](#)
- [Linotronic 300 + RIP 40](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 530 + OLP](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 530 + RIP 50+ Online Prozessor](#)
- [Linotype Hell Linotronic 560, Typ LTC 560 + OLP](#)
- [Linotype Hell Signasetter Pro](#)
- [Linotype-Hell Hercules Classic](#)
- [Linotype-Hell Hercules Pro](#)
- [Linotype-Hell Hercules Pro + Delta 8.x + Delta Tower + RIP PC](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 330 + RIP 50](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 560](#)
- [Linotype-Hell Quasar](#)
- [Linotype-Hell Quasar](#)
- [Linotype-Hell Quasar](#)
- [Linotype-Hell Quasar Polyester CTP + Eingabe- und Ausgabekassette + Beil Precision Cutter + Heidelberg Delta + Mitsubishi SDP 63](#)
- [LTC 630 mit Bacher Stanze und RIP](#)
- [Luxel F-9000 3-beam](#)
- [Reinigen Hercules](#)
- [Scantext Rondo 338 mit RIP - vom Hersteller Mannesmann Scangraphic der auch den Othello 2 den 2051PS oder den Largo gebaut hat](#)
- [Screen Imagesetter FT-R 3050 with OLP LD-1060, HQ 310 RIP and Kodak Polychrome CMS Muxer Multi 1](#)
- [Screen PTR 8600](#)
- [Sicherheitsschleife auf Funktion prüfen Hercules](#)
- [Linotype-Hell Signasetter mit OLP 770x1070 mm](#)
- [Spannungen überprüfen Hercules](#)
- [Testbelichtung Hercules](#)
- [Umgebungsbedingungen erfüllen Hercules](#)
- [Update installieren Hercules](#)
- [Wartungcheck Hercules Testprogramm](#)

- Wartungszyklus Hercules

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Heidelberg Hercules Elite +  
Delta RIP + OLP CTF Belichter  
als PDF downloaden.

rcules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service  
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |