


AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau



AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle
XBROTKRUMENNAVIGATION

AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle 

Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.

AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle

Nicht-Neu

Aktiver ISDN-Controller von AVM setzen Maßstäbe beim professionellen Einsatz im Server- und Workstation-Umfeld. Modernste Technologien verbunden mit dem langjährigen Know-how von AVM zeichnen diese Produkte aus.

Der AVM ISDN-Controller C4 ist die geeignete Hardware für Server-Installationen, die mehr als einen Basisanschluss unterstützen. Ausgestattet mit einer Hochleistungs-CPU StrongARM SA-110 mit 270 MIPS und 16 MB Hauptspeicher, können alle Dienste im ISDN genutzt werden. Das Design garantiert exklusive Leistungsmerkmale für digitale und analoge Kommunikation. Controller-Software für den C4 steht für Windows NT, Windows 2000, Novell NetWare und Linux bereit.

Technische Daten

AVM ISDN-Controller für den Basisanschluss und den PCI-Bus

Ein bis vier Basisanschlüsse

Aktiver ISDN-Controller mit eigener CPU und Hauptspeicher

Hochleistungsprozessor StrongARM SA-110 mit 270 MIPS bei 233 MHz

16 MB Hauptspeicher, SDRAM

Modernste Technologien, z.B. BGA-Devices, SDRAM, 3,3 V Versorgungsspannung etc.

Geringer Energieverbrauch, ca. 3 W

AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

PCI Busmaster-DMA - geringste Systembelastung bei maximalem Durchsatz

Geeignet für alle ISDN-Dienste:

- Internet Access
- Internetworking
- Remote Access
- Dateitransfer
- Fax
- Sprache
- Video
- Digitaler Datentransfer in andere Netze

Anwendungsschnittstelle COMMON-ISDN-API 2.0

Digitale Protokolle: X.75, HDLC transparent, bittransparent, X.25, ISO 8208 (X.25 DTE-DTE), X.31 case a/b, T.70, T.90, Mobile ISDN (ISO 3309), V.110, V.120

CAPI SoftCompression V.42bis und Kanalbündelung entsprechend CAPI-Spezifikation

CAPI SoftFax, Faxen mit 2.400, 4.800, 9.600 sowie 14.400 inklusive ECM und MR/MMR; CAPI SoftModem, analoge Modemverbindungen mit 1200/75, 2.400, 4.800, 9.600 sowie 14.400 Bit/s

Analoge Protokolle:

- Fax G3 (T.30, V.17, V.29, V.27ter), Fax G3 Annex A (Error Correction Mode) sowie zweidimensionale Datenkompression (MR/MMR)
- Modem mit V.21, V.22, V.22bis, V.32 sowie V.32bis
- DTMF-Erkennung, Unterstützung für Anlagenanschluss und Festverbindungen

Supplementary Services (zum Beispiel Hold & Retrieve, Suspend & Resume (TP), 3PTY, ECT, ...)

Sämtliche Protokolle als Software auf den Controller ladbar

AVM CoNDIS WAN, AVM TAPI sowie AVM ISDN CAPI Port-Treiber für alle unterstützten Windows Betriebssysteme

Bis zu vier ISDN-Controller C4 in einem System

Internationale Zulassungen

Unsere Artikelnummer: 19402.

Diesen Text in englisch [AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle](#).

AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [19" Gehäuse CB-217 2HE.o.NT, schwarz](#)
- [Acard AEC67160M PCI Ultra160 SCSI Controller](#)
- [Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X](#)
- [Adaptec 29160 SCSI Karte](#)
- [Apple AirPort Base Station](#)
- [Apple iSight Kamera \(Mac\)](#)
- [Apple Portable Power Adapter 65W](#)
- [ATTO ExpressPCI UL3S-66 PCI-X SCSI Karte](#)
- [AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle](#)
- [Belkin Hi-Speed USB 2.0 und FireWire 6-Port PCI-Karte](#)
- [Buffalo 512MB DDR400 Speicher](#)
- [Corsair 1GB reg. ECC PC2700 LP 512MBit](#)
- [Corsair 512MB registered ECC PC2700 LP](#)
- [1.44MB Laufwerk Teac schwarz](#)
- [Dr. Bott ADC VGA Extractor](#)
- [DVD Laufwerk schwarz bulk](#)
- [Equip eSATA PCI EXPRESS CARD+IDE](#)
- [Externe FireWire Festplatte Ice-Disc 250GB 3.5"](#)
- [Fujitsu A9 36.7GB U320 80p SCA 15000U](#)
- [Chenbro SR-107 Server Gehäuse](#)
- [Grafikkarte: PNY NVidia Quadro FX 4000, AGP 8x, 256 MB Speicher, 2x DVI Ausgang](#)

AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- [Intel Xeon Prozessor 3.00 FSB800 aktiv](#)
- [Intel® Xeon Prozessor 2.80 FSB800](#)
- [Intellinet Netzwerk IP Kamera](#)
- [KEYSPAN USA19HS High Speed USB Serial Adapter \(PC und Mac \)](#)
- [Lacie Porsche 3.5" 160GB 7200 RPM FireWire](#)
- [LSI Logic 1K U320 SCSI HBA 64bit PCI-X](#)
- [LSI Logic MegaRAID 1K 320-1 64/66 64MB](#)
- [Lynx Silent Mini PC MP I](#)
- [Matrox DH G450 32MB PCI](#)
- [460W ATX-Netzteil PS2 EPS](#)
- [510W Netzteil \(2U+3U\) für Dual Xeon](#)
- [Quark Dongle](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 1 GB](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 2 GB](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 4 GB](#)
- [SCA-Backplane für 19" Gehäuse CB-214 2HE](#)
- [Seagate 120GB Barracuda 7200 SATA NCO](#)
- [Serial ATA Kabel 75cm](#)
- [Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR](#)
- [Tyan Tiger i7320 Dual Xeon G2NR](#)
- [U320 Kabel mit 5 Steckern und Terminator](#)
- [USB to SCSI Converter](#)
- [VCM Trio - Universelle Wandhalterung für LCDs / TFTs](#)
- [4 fach Wechselrahmen SATA-2 für Chenbro SR-107 Server Gehäuse](#)
- [Western Digital 250GB Raid Edition 24x7](#)
- [Western Digital 320GB Raid Edition 24x7](#)
- [Xircom 10 und 100 Ethernetkarte](#)
- [Xircom RealPort2 ISDN Karte](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu AVM C4 aktiver ISDN
Controller für 8 B-Kanäle als
PDF downloaden.

benötigter Maschinen. Visit the new marketplace for prepress, press and postpress: www.worldprintmarket.com	Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.	jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.	Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.
---	--	---	---

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |