

Linotype Circon | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau


**BRAKENSIEK®** **SilverFast®**  **48 Bit**   Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des    
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

## Linotype Circon



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Linotype Circon

XBROTKRUMENNAVIGATION

Linotype Circon    ANKAUFPRODUKT

**Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.**

Linotype Circon

Nicht-Neu

Neue Maßstäbe in punkto Leistungsfähigkeit und Qualität setzt der Linocolor Circon im Bereich der Desktop-Scanner. Denn die ausgereifte Hard- und Software wird auch den höchsten Ansprüchen gerecht. So kommt neben der extrem leistungsfähigen Farb-CCD-Zeile, bestehend aus 10.500 Pixelelementen, auch das einzigartige TripleLens-System zum Einsatz. Damit können drei verschiedene Auflösungsstufen, optimiert auf die jeweilige Vorlagengröße, gewählt werden. Im SuperHighRes-Modus wird mit dem Circon durch die optische Auflösung von 2400 x 2400 dpi eine Scanqualität erzielt, die den Vergleich mit Diascannern nicht zu scheuen braucht. Und die EverSharp-Funktion bietet des weiteren die Sicherheit, dass jeder Scan gelingt, denn sie sorgt automatisch für optimale Tiefenschärfe bei jeder spezifischen Vorlage. Dies alles macht den Circon zum Spitzenscanner seiner Klasse.

Allgemein

Typ Flachbettscanner - Desktop-Gerät

Max. unterstützte Mediengröße 432 x 305 mm

Breite 34 cm

Tiefe 53.1 cm

Höhe 13 cm

Gewicht 8.2 kg

Kompatibilität Mac

Linotype Circon | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

#### Scanner

Eingabetyp Farb

Farbtiefe 42-Bit-Farbe

Optische Auflösung 2400 dpi x 2400 dpi

Interpolierte Auflösung 14400 dpi x 14400 dpi

Scanmodus Single Pass

Scan-Elementtyp CCD

Bereich der Scan-Dichte 3.7D

Produktzertifizierungen TWAIN

#### Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße 432 mm x 305 mm

Unterstützter Medientyp Transparentfolien, Normalpapier, Folie / Film

Art der Medienzufuhr Manueller Einzug

#### Speicher

Flash-Speicher 2 MB

nach obenErweiterung / Konnektivität

Verbindungen 1 x Fast Wide SCSI

#### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - integriert

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 110/220 V  $\pm$  10% ( 50/60 Hz )

Produktzertifizierungen EPA Energy Star

#### Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS 9

Min. Arbeitsspeicher 32 MB

Min Festplattenspeicherplatz 30 MB

nach obenUmgebungsbedingungen

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

Unsere Artikelnummer: 19458.

Diesen Text in englisch [Linotype Circon](#).

---

## Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Linotype Circon](#)

last Update: 06.02.2010



---

Kunden, die sich "Linotype Circon" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [agfa](#)
- [Heidelberg Linoscan 1450](#)
- [Heidelberg Linoscan 1800](#)
- [imacon Felxtight 343](#)
- [imacon Flextight 646](#)
- [IMACON Flextight 848](#)
- [imacon Flextight 949](#)
- [Linotype Circon](#)
- [Linotype-Hell Opal Ultra + LinoColor Elite 6](#)
- [Scitex EverSmart Jazz](#)
- [Umax PowerLook 2100XL](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Mit Matchflow-adjust wird

Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Linotype Circon | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.

ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.

Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Linotype Circon als PDF  
downloaden.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

Linotype Circon | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |