





BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**     
Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

Sun Fire 280R + SUN A1000



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Sun Fire 280R + SUN A1000

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Sun Fire 280R + SUN A1000

Nicht-Neu

19" 4HE, lau. Rechnung:

- 2x 750 MHz
- 2024 MB
- 2x 36 GB

Anschlüsse:

- Modem
- Netzwerk
- SCSI
- 4x USB

Selbstabholung empf. zusammen mit ext. SCSI-HDD Gehäuse

Keine Garantie auf Korrektheit der Angaben, Gerät nur elektrisch nicht auf Funktion überprüft

The reliable, scalable, rack-ready server powered by UltraSPARC® III technology. For service provision, e-commerce, financial services, branch office automation - any function that requires exceptional power and reliability in a compact, rackable package - the Sun Fire 280R server is an ideal solution. It's powered by up to two high-performance UltraSPARC III Cu processors and features the RAS capabilities Sun servers are known for, including redundant hot-swap power supplies with independent power cords, and front-accessible drives. Its fibre-channel hard disk drive backplane offers software-mirrored hot-plug boot drives. Plus, it provides Remote System Control for simple, lights-out management. With its 4U form factor, the Sun Fire 280R server fits neatly in standard 19-inch racks - perfect for any environment where space is at a premium.

+

SUN StorEdge A1000

Nicht-Neu

4x 36GB bestückt

Cost effective storage solution for reducing your total cost of ownership.

Fully interoperable. Compatible with Sun StorEdge Availability, Utilization, Performance and Resource Management Suites software.

Up to 436 GB of storage (12 x 36-GB) in a single Sun StorEdge A1000/D1000 array.

Up to 3.92 TB (nine Sun StorEdge A1000/D1000 arrays)in single rack cabinet.

Sun StorEdge A1000 array--hardware RAID controller with dedicated 70 MIPS processor and up to 80 MB of cache memory.

Two-node Sun Cluster support.

Dual redundant hot-swap fans and power supplies.

Single- and dual-channel SCSI backplane configurations.

RAID levels of exting LUNs to be reconfigured dynamically.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Sun Fire 280R + SUN A1000 ist: 20084.

Diesen Text in englisch [Sun Fire 280R + SUN A1000](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Sun Fire 280R + SUN A1000](#) 

last Update: 13.06.2010



Kunden, die sich "Sun Fire 280R + SUN A1000" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID](#)
- [19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID](#)
- [HP Compaq ProLiant ML310 Server](#)
- [Digital Alpha-Server 4000](#)
- [Dell Precision 650 Minitower](#)
- [Exone Challenge 1100](#)
- [Exone Challenge 1150](#)
- [Exone Challenge 3000](#)
- [Exone Challenge 3100](#)
- [Exone Proxima 1000](#)
- [Exone Proxima 1155 SATA](#)
- [Exone Proxima 1155 SCSI](#)
- [Exone Proxima 3150](#)
- [Exone Silent 1000](#)
- [Exone Silent 1100](#)
- [Exone Storage 1000](#)
- [Fujitsu Siemens Primergy Server](#)
- [HP ProLiant DL360 G3](#)
- [IPC-B mit passiver Backplane oder ATX-Board](#)
- [Maxdata Platinum 3200 Server Dual 1,4Ghz, 2GB RAM](#)
- [SWS MetaDimension Workstation](#)
- [Quato iColor Print CMYK](#)
- [Quato iColor Print CMYK mit DTP20 Spektralphotometer](#)
- [Quato iColor Print RGB](#)
- [Server Dual Pentium III 2 x 1.0GHz 512 MB RAM](#)
- [Sun Fire 280R](#)
- [Sun Fire 280R + SUN A1000](#)
- [Sun Netra t1](#)
- [Sun Enterprise 220R Server 19 Zoll Rack](#)

e 280R + SUN A1000 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatz

- [Tarox ParX 100 Miditower-Server](#)
- [Telekommunikations 19" Server Rack \(4HE\)](#)
- [transtec 2100 Graphics Workstation](#)
- [transtec 2100 Graphics Workstation mit RAID](#)
- [transtec 2200 Graphics Workstation](#)
- [transtec 2600W Server](#)
- [transtec 2600W Server](#)
- [Transtec 2600W Server](#)
- [transtec 2600W Server mit internem RAID](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren

mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Sun Fire 280R + SUN A1000
als PDF downloaden.

e 280R + SUN A1000 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatz

aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinerger, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |