


AGFA SelectSet 7000 mit Stanze | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**   Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des  
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph
Dienstleistungen | Neuprodukte | Gebrauchte Produkte | Wir suchen



 [to view the images, please click](#)

AGFA SelectSet 7000 mit Stanze

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

AGFA SelectSet 7000 mit Stanze

XBROT KRUMENNAVIATION

AGFA SelectSet 7000 mit Stanze    ANKAUFPRODUKT

Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.

Agfa SelectSet 7000

Nicht-Neu

- Belichtungsformat 55,8 x 65,3 cm
- Auflösung: 1200, 2400 und 3600 dpi
- Innen-Trommel
- Stanz-Registrierung

Agfa SelectSet Series

These are drum machines, where the media doesn't move while imaging. This method of operation ensures the best possible accuracy, repeatability, and registration. It also minimizes dot gain in the imagesetter - SelectSet machines typically produce very close to the desired dot percentage without an add on calibration program. The downside of the drum design is limiting the page length to the diameter of the drum. These machines image at 1200, 2400, & 3600 dpi, and easily reproduce halftone at 250 lpi and above.

SelectSet 7000

SelectSet 7000 is a true 4 up system. Max size is 25.7 by 22, on 26" film. This machine is perfect for those needing a 4 page output, and should be coupled with a high performance RIP and a real imposition program to generate complete flats for your press. These machines are available, at a reasonable price

AGFA SelectSet 7000 mit Stanze | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau
for this size/performance.

Maximum Page Width / Page Size: 25.7"x22
Resolution: 1200/2400/3600 dpi
Media: Helium-Neon Film, RC Paper, Polyester Plate
Media Widths Accommodated: 26"/ 16"/ 13.3"
Punch: Head and Tail Punch
Imaging Speed: (26"x22") 195 seconds @ 2400 dpi, 290 seconds @ 3600 dpi
Repeatability: +/- 0.2 mil.
Cassettes: One Bulk Supply Cassette, One Take-Up Cassette
Dimensions: 60" Width x 38" Height x 24" Depth
Weight: 650 lbs.

Specifications

Image Area 26x22" maximum
Resolution 1,200, dpi, 2,400 dpi, 3,600 dpi
Maximum Imaging Speed 26x22" Area 1,200 dpi: 1:35
2,400 dpi: 3:15
3,600 dpi: 4:50
Imaging System Helium-Neon
Output Media Up To 8 mil HN-sensitive Film, Polyester Plate Material, RC Paper
Media Widths 13.3", 16", 26"
Spot Size 7.5 microns @ 3,600 dpi, 10 microns @ 2,400 dpi, 20 microns @ 1,200 dpi
Repeatability +/- 0.2 mil
Internal Punch Yes
Take Up Capacity 50'
Physical Width: 60" Height: 38" Depth: 24" Weight: 650 lb Elec Requirements: 110-230V, 50/60Hz, 920 watts
Suggested RIPs Star 600, Star 800, Viper, Taipan, Harlequin

WE REBUILD SPIN MOTORS!

SELECTSET PARTS Price: Specs:
Please Call for Pricing and Availability!
SelectSet laser

AGFA SelectSet 7000 mit Stanze | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

2409-559

SelectSet laser power supply

210908-501

SelectSet spin motor

2409-558

SelectSet carriage encoder

66019-001

SelectSet low voltage power supply

2409-520

SelectSet RF driver module

2409-522

SelectSet spin motor driver module

205047-501

SelectSet media transport module

205043-501

SelectSet 5000 carriage ctrl. module

205041-501

SelectSet 7000 carriage ctrl. module

208479-501

SelectSet cassettes NA

We can Backup the NV RAM of your SelectSet 7000 and Restore it again.

Furthermore we can adjust the BOL Signal (Anpassen des Begin of Line Signals) of your AGFA SelectSet 7000 and put your AGFA SelectSet 7000 into Service mode.

AGFA SelectSet 7000 mit Stanze | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

We are searching for Service Technicians world wide who can repair AGFA machines. Wir suchen Kontakte zu AGFA Servicetechnikern weltweit.

Unsere Artikelnummer: 20184.

Diesen Text in englisch [AGFA SelectSet 7000 mit Stanze](#).

Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für AGFA SelectSet 7000 mit Stanze](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "AGFA SelectSet 7000 mit Stanze" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfa Accuset 1500](#)
- [AGFA Accuset 1500 Plus Filmbelichter mit Easycompact 40 Entwicklungsmaschine](#)
- [Agfa Accuset 800](#)
- [Agfa Avantara 25](#)
- [AGFA SelectSet Avantara 25E + Viper 3 RIP + Glunz & Jensen Multiline Pro 55 Offline](#)
- [Agfa Avantara 25E](#)
- [Agfa Avantara 25E Online + AGFA Viper 3.01 RIP MacOS mit AGFA APIS PAC Board](#)
- [Agfa Avantara 44 mit OLP und Apogee RIP](#)
- [Agfa Avantara 44S B1](#)
- [Agfa Multistar RIP](#)

AGFA SelectSet 7000 mit Stanze | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- AGFA PCI to APIS Board PC
- Agfa Phoenix 2250
- Agfa ProSet 9800
- AGFA SelectSet 7000
- AGFA SelectSet 7000 mit Stanze
- Agfa Apogee Viper 3 04 Dongle
- Agfa Viper 3 01 Dongle
- AGFA Apogee X Workflow gebraucht/used
- Austauschen Hercules
- Flexo CTF Imagesetter Barco 3800/00
- Barco Megasetter
- Barco Megasetter 600 Plus
- Barco Megasetter 600 S Plus
- Barco Megasetter 600+
- Beil Precision Cutter 640N fuer Quasar und Duosetter fuer SM52
- Bobst Format 50 x 70 cm
- Check via Testprogramm Hercules
- Creo Filmbelichter Dolev 800 V1, V2 V3, Plus, UHR gesucht zum Ankauf
- Delta Workstation
- Dolev800V-V2 Brisque Pro mit Echo Graphic GL 901 + Brisque V5
- ECRM Mako 4 CTP
- gebrauchte ECRM Mako/ Stingray/Merlin Belichter 36/46/56/63
- ECRM Mako 4625 mit Harlequin RIP V 6.2 und Update auf 7.2 auf Wunsch + Fujitsu Primergy Server
- ECRM Mako4matic
- ECRM NewsMatic
- Esko Graphics Plate Driver 4 + Entwickler SDP 880
- Fuji Luxel FS9000 Two Beam CTF (Computer-To-Film)
- Heidelberg PrimeSetter 102
- Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter
- Heidelberg Hercules Basic Filmbelichter / Imagesetter
- Heidelberg Herkules Basic
- Heidelberg Hercules Elite CTF Belichter gebraucht
- Heidelberg Primesetter 102
- Heidelberg PrimeSetter 102 + Glunz & Jensen OLP
- Heidelberg Primesetter 74
- Heidelberg Trendsetter 3244 Very Fast AL
- Hell Helio-Klischograph K 202 Simultan Tiefdruckzylinder Graviermaschine
- Linotype-Hell Hercules Classic
- Heidelberg Hercules Elite + Delta RIP + OLP CTF Belichter
- Linotype-Hell/Heidelberg Hercules Pro mit Online-Entwicklungsmaschine Glunz & Jensen ML 860
- Hercules/OLP mit MetaDimension 5.x + MD Hercules Connect + Prinect Signa 1.5 + Supertrap + Supercolor + Designjet 120 NR
- Kontrolle Hercules
- Linotype Hell Linotronic 560 A2 11.95 + HO RIP V5.5 + OLP
- Linotype-Hell Linotronic 630

AGFA SelectSet 7000 mit Stanze | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- [Linotype-Hell Quasar für Speedmaster SM52 mit Stanze](#)
- [Linotype-Hell R3030PS mit Online-Entwicklungsmaschine Glunz & Jensen](#)
- [Linotronic 300](#)
- [Linotronic 300 + RIP 40](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 530 + OLP](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 530 + RIP 50+ Online Prozessor](#)
- [Linotype Hell Linotronic 560. Typ LTC 560 + OLP](#)
- [Linotype Hell Signasetter Pro](#)
- [Linotype-Hell Hercules Classic](#)
- [Linotype-Hell Hercules Pro](#)
- [Linotype-Hell Hercules Pro + Delta 8.x + Delta Tower + RIP PC](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 330 + RIP 50](#)
- [Linotype-Hell Linotronic 560](#)
- [Linotype-Hell Quasar](#)
- [Linotype-Hell Quasar](#)
- [Linotype-Hell Quasar](#)
- [Linotype-Hell Quasar Polyester CTP + Eingabe- und Ausgabekassette + Beil Precision Cutter + Heidelberg Delta + Mitsubishi SDP 63](#)
- [LTC 630 mit Bacher Stanze und RIP](#)
- [Luxel F-9000 3-beam](#)
- [Reinigen Hercules](#)
- [Scantext Rondo 338 mit RIP - vom Hersteller Mannesmann Scangraphic der auch den Othello 2 den 2051PS oder den Largo gebaut hat](#)
- [Screen Imagesetter FT-R 3050 with OLP LD-1060, HO 310 RIP and Kodak Polychrome CMS Muxer Multi 1](#)
- [Screen PTR 8600](#)
- [Sicherheitsschleife auf Funktion prüfen Hercules](#)
- [Linotype-Hell Signasetter mit OLP 770x1070 mm](#)
- [Spannungen überprüfen Hercules](#)
- [Testbelichtung Hercules](#)
- [Umgebungsbedingungen erfüllen Hercules](#)
- [Update installieren Hercules](#)
- [Wartungsscheck Hercules Testprogramm](#)
- [Wartungszyklus Hercules](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

AGFA SelectSet 7000 mit Stanze | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung bereitgestellt. Auf diesem Dokument



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.
Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir



Datenblatt und ggf. Testbericht zu AGFA SelectSet 7000 mit Stanze als PDF downloaden.

Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und

Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |