



## InkZone Box Heidelberger Offsetdruckmaschinen



[to view the images. please  
click](#)  
[mehr Bilder. hier klicken.](#)

### InkZone Box Heidelberger Offsetdruckmaschinen

XBROT KRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

#### InkZone Box Heidelberger Offsetdruckmaschinen

##### Digitale Farbzonenvoreinstellung

Die Informationen digitaler Belichtungsdaten bergen ein hohes Potenzial zur Rüstzeitverkürzung und Einsparung von teurem Papier im Druckprozess. Bei Offsetmaschinen ohne CIP3-Anbindung wird diese wirtschaftlich interessante Option vielerorts nicht genutzt. Digital Information ist weltweit der einzige Hersteller, der mit seiner InkZone-Lösung die digitale Zonenvoreinstellung für beinahe alle Offsetdruckmaschinen ermöglicht.

##### Produktiver und wirtschaftlicher

Für die Film- und Plattenbelichtung gerechnete Daten liefern dem Drucker zuverlässige Informationen zur digitalen Farbzonenvoreinstellung. Daraus resultieren zahlreiche Vorteile, die sich im Druckprozess auf die Produktivität und Qualität auswirken: Weit schnelleres Erreichen der korrekten Farbführung, verkürzte Anlaufzeiten, drastische Makulatureinsparung und hundertprozentige Reproduzierbarkeit bei Wiederholaufträgen, da immer auf dieselben digitalen Daten zurückgegriffen wird.

##### InkZone Box

InkZone Box nutzt DI-Plot zusätzlich für die Berechnung der Farbzoneneinstellwerte an Druckmaschinen. Aus InkZone heraus lassen sich wahlweise CIP3-Dateien direkt InkZone-Files generieren. InkZone-Files werden via Ethernet in die InkZone Box eingelesen. Nach Freigabe eines gewünschten Jobs via Touch-Screen werden die Dateien im erforderlichen Format auf den Datenträger der gewünschten Druckmaschine geschrieben (z.B. Chipcard von Heidelberg; Jobcard von MAN Roland; KBA-Floppy, etc.). Sowohl DI-Plot wie InkZone unterstützen zwecks Automation von Abläufen die Hotfolder-Technologie.

#### Farbprofil mit InkZone Print

Neben dem Schreiben der Farbzonewerte auf die Datenträger des jeweiligen Druckmaschinenherstellers ist die Ausgabe der Werte mit InkZone Print auf einem beliebigen Laser- bzw. Inkjet-Printer möglich. InkZone Print erlaubt ausserdem, den durchschnittlichen Farbverbrauch für Druckaufträge genau zu berechnen.

#### Alternative zu Plattenscannern

In vielen Druckereien werden die Voreinstellwerte für Farbzonen heute noch mittels Plattenscanner generiert. Neben dem aufwendigen Handling der Druckplatten resultiert aufgrund eines schwachen Kontrasts zwischen Aluminium und farbführender Schicht mit dem Scannen von Platten ein relativ ungenaues Farbprofil, ein nachträgliches Feineinstellen der Zonen kostet Zeit und Papier. Durch die Online-Übernahme von Bitmap-Daten wird einerseits der aufwendige Umweg über den Plattenscanner eliminiert, andererseits greift InkZone auf Daten der ersten Generation zurück. Das heisst: kürzere Einrichtzeiten, Minimierung von Anlaufmakulatur. Im Hinblick auf sinkende Auflagen und häufige Auftragswechsel bedeutet dies eine signifikante Steigerung der Produktivität.

#### Schön- und Widerdruck mit InkZone Perfect

Einige Druckmaschinenlieferanten unterstützen in ihrer CIP3-Option lediglich Farbzonenvoreinstellungen für Schöndruck-Aufträge. Ein Einstellen von Farbzonen für im Schön- und Widerdruck ausgeführte Arbeiten ist nicht möglich. InkZone Perfect ermöglicht es, für einen Auftrag errechnete Voreinstellwerte produktionsartunabhängig und wunschgemäss den einzelnen Druckwerken zuzuordnen.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt InkZone Box Heidelberger Offsetdruckmaschinen ist: 20216.

Diesen Text in englisch [InkZone Box Heidelberger Offsetdruckmaschinen](#).

---

**Kontakt:**

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für InkZone Box Heidelberger Offsetdruckmaschinen](#) 

last Update: 17.09.2009

 Webseite empfehlen

---

Kunden, die sich "InkZone Box Heidelberger Offsetdruckmaschinen" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [DI-Plot V5.1](#)
- [InkZone Box](#)
- [InkZone Box](#)
- [InkZone Box Heidelberger Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box KBA + Heidelberg Floppy](#)
- [InkZone Box Adast Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box für DI-Plot für MANRoland](#)
- [InkZone Box für Offsetdruckmaschinen mit Eltromat Konsole](#)
- [InkZone Box für Offsetdruckmaschinen mit TGC Grafitel Konsole](#)
- [InkZone Box KBA Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Komori Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box MAN Roland Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Mitsubish Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Option Adast Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Option für Offsetdruckmaschinen mit Eltromat Konsole](#)
- [InkZone Box Option Heidelberger Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Option KBA Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Option Komori Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Option MAN Roland Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Option Mitsubishi Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Option Offsetdruckmaschinen mit TGC Grafitel Konsole](#)

- [InkZone Box Option Ryobi Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Ryobi Offsetdruckmaschinen](#)
- [InkZone Box Update](#)
- [InkZone Card](#)
- [InkZone Card eFloppy](#)
- [InkZone Card Heidelberger](#)
- [InkZone Card Heidelberger inkl InkZone Perfect](#)
- [InkZone Card MAN Roland](#)
- [InkZone Card MAN Roland inkl InkZone Perfect](#)
- [InkZone Loop Heidelberger](#)
- [InkZone Loop MAN Roland](#)
- [InkZone Loop Ryobi](#)
- [InkZone Move](#)
- [InkZone Optimizer](#)
- [InkZone Perfect Adast offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect Adast online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect Caber online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect Eltromat online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect GMI Micocolor online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect InkFlow online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect KBA online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect Komori online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect Logotronic online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect MDS Monigraf online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect Mitsubishi online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect Peretta online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect Rockwell online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect Ryobi online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect Sakura online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect TGC Grafitel online Anbindung](#)
- [InkZone Perfect Caber offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect Eltromat offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect EPG Konsole offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect GMI Micocolor offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect InkFlow offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect KBA offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect Komori offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect Logotronic offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect MDS Monigraf offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect Mitsubishi offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect Optionale Software](#)
- [InkZone Perfect Peretta offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect REC1 offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect REC2 offline anbindung](#)

- [InkZone Perfect REC3 offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect Rockwell offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect Ryobi offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect Sakurai offline anbindung](#)
- [InkZone Perfect TGC Grafitel offline anbindung](#)
- [InkZone Print](#)
- [InkZone Print Softwarepaket](#)
- [InkZone Schutzabdeckung](#)
- [InkZone Strip Akiyama](#)
- [InkZone Strip Komori](#)
- [InkZone Strip Mitsubishi](#)
- [MAN Roland Chipcard Interface Typ PPI 2 - Pre Press Interface 2 für CIP 3 und PPF](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu InkZone Box Heidelberger  
Offsetdruckmaschinen als PDF  
downloaden.

erreichen.

Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |