



Chenbro SR-107 Server Gehäuse | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

BRAKENSIEK® **SilverFast®**     
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph
Dienstleistungen | Neuprodukte | Gebrauchte Produkte | Wir suchen

Chenbro SR-107 Server Gehäuse



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Chenbro SR-107 Server Gehäuse

XBROTKRUMENNAVIGATION  **NEUPRODUKT**

Chenbro SR-107 Server Gehäuse, o.NT, sw

- ideale Kühlung für Intel® Xeon™ und AMD Opteron/Athlon Prozessoren
- 3x 5.25" Einbauschacht extern
- 1x 3.5" Einbauschacht extern
- 8 x 3.5" Einbauschacht intern
- 7x Standard PCI Slots
- 3x Lüfter
- abschließbar
- Formfaktor: ATX (12" x 13")
- Abmessungen: 620 x 220 x 425mm
- Gehäuse wird ohne Netzteil geliefert

Optionales Zubehör:

- Einbaurahmen für Festplatten: gtobhi
- Wechselrahmen: Art.-Bez.: gtobsd (SCSI) oder Art.-Bez.: gtobsb (SATA)

Unsere Artikelnummer: 20220.

Diesen Text in englisch [Chenbro SR-107 Server Gehäuse](#).

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Chenbro SR-107 Server Gehäuse](#)

last Update: 13.06.2010



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Chenbro SR-107 Server Gehäuse" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [19" Gehäuse CB-217 2HE,o.NT, schwarz](#)
- [Acard AEC67160M PCI Ultra160 SCSI Controller](#)
- [Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X](#)
- [Adaptec 29160 SCSI Karte](#)
- [Apple AirPort Base Station](#)
- [Apple iSight Kamera \(Mac\)](#)
- [Apple Portable Power Adapter 65W](#)
- [ATTO ExpressPCI UL3S-66 PCI-X SCSI Karte](#)
- [AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle](#)
- [Belkin Hi-Speed USB 2.0 und FireWire 6-Port PCI-Karte](#)
- [Buffalo 512MB DDR400 Speicher](#)
- [Corsair 1GB reg. ECC PC2700 LP 512MBit](#)
- [Corsair 512MB registered ECC PC2700 LP](#)
- [1.44MB Laufwerk Teac schwarz](#)
- [Dr. Bott ADC VGA Extractor](#)
- [DVD Laufwerk schwarz bulk](#)
- [Equip eSATA PCI EXPRESS CARD+IDE](#)

Chenbro SR-107 Server Gehäuse | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Externe FireWire Festplatte Ice-Disc 250GB 3.5"
- Fujitsu A9 36.7GB U320 80p SCA 15000U
- Chenbro SR-107 Server Gehäuse
- Grafikkarte: PNY NVidia Quadro FX 4000, AGP 8x, 256 MB Speicher, 2x DVI Ausgang
- Intel Xeon Prozessor 3.00 FSB800 aktiv
- Intel® Xeon Prozessor 2.80 FSB800
- Intellinet Netzwerk IP Kamera
- KEYSPAN USA19HS High Speed USB Serial Adapter (PC und Mac)
- Lacie Porsche 3.5" 160GB 7200 RPM FireWire
- LSI Logic 1K U320 SCSI HBA 64bit PCI-X
- LSI Logic MegaRAID 1K 320-1 64/66 64MB
- Lynx Silent Mini PC MP I
- Matrox DH G450 32MB PCI
- 460W ATX-Netzteil PS2 EPS
- 510W Netzteil (2U+3U) für Dual Xeon
- Quark Dongle
- Arbeitsspeicher (RAM) für Apple PowerMac G5 - 1 GB
- Arbeitsspeicher (RAM) für Apple PowerMac G5 - 2 GB
- Arbeitsspeicher (RAM) für Apple PowerMac G5 - 4 GB
- SCA-Backplane für 19" Gehäuse CB-214 2HE
- Seagate 120GB Barracuda 7200 SATA NCO
- Serial ATA Kabel 75cm
- Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR
- Tyan Tiger i7320 Dual Xeon G2NR
- U320 Kabel mit 5 Steckern und Terminator
- USB to SCSI Converter
- VCM Trio - Universelle Wandhalterung für LCDs / TFTs
- 4 fach Wechselrahmen SATA-2 für Chenbro SR-107 Server Gehäuse
- Western Digital 250GB Raid Edition 24x7
- Western Digital 320GB Raid Edition 24x7
- Xircom 10 und 100 Ethernetkarte
- Xircom RealPort2 ISDN Karte

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung bereitgestellt. Auf diesem Dokument



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.
Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir



Datenblatt und ggf. Testbericht zu Chenbro SR-107 Server Gehäuse als PDF downloaden.

Chenbro SR-107 Server Gehäuse | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und

Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |