



Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR



 [to view the images, please click](#)
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR

- Dual mPGA604 ZIF Sockel; onboard EVRD 10.1
- unterstützt 2x Intel® Xeon™ Prozessor ("Nocona" Support)
- Intel® EM64T Support
- 800MHz Front-Side Bus
- Chipsatz:
 - Intel® E7520 ("Lindenhurst")
 - MCH North Bridge und ICH5R South Bridge Chips
 - 1x PXH I/O Bridge Chip
 - Winbond W83627HF Super I/O Chip
- Dual Channel Memory Bus, (8) DIMM Sockel
- 8x DDR-333/266 DIMM Sockel
- für bis zu 16GB Registered ECC Memory
- 3x PCI-X 133/100/66 MHz Slots:
 - 1x PCI-X 100/66 MHz Slot
 - 1x PCI-X 66 MHz Slot
 - 1x 8-fach PCI-Express Slot
 - 1x 32-bit/33 MHz PCI 2.2 Slot
- 1x 200-pin TARO™ SO-DIMM Connector (on PCI-X bus)
- 1x Floppy-Anschluss
- 6x USB 2.0 Ports (2x rückseitig, 4x via Kabel)
- 2x 9-Pin UART seriell (1x via Kabel)
- Anschluss für PS/2 Maus & Keyboard

Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Dual 10/100/1000 Gigabit LAN ports
- Intel 82546GB Controller
- unterstützt ASF 1.0 or IPMI 1.5
- 2x RJ45 Anschlüsse mit LEDs
- 2x PCI Bus Master Channels für bis zu 4x UDMA IDE Laufwerke
- unterstützt UDMA 100/66/33 IDE und ATAPI Laufwerke
- 2 Ports integriertes Serial ATA
- RAID 0 oder 1 Support
- ATI® RAGE™ XL PCI VGA 8MB
- System Management
- Formfaktor: Extended ATX (12" x 13"; 305mm x 330mm)

Unsere Artikelnummer: 20239.

Diesen Text in englisch [Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR](#)

last Update: 13.06.2010



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [19" Gehäuse CB-217 2HE.o.NT. schwarz](#)
- [Acard AEC67160M PCI Ultra160 SCSI Controller](#)
- [Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X](#)
- [Adaptec 29160 SCSI Karte](#)
- [Apple AirPort Base Station](#)
- [Apple iSight Kamera \(Mac\)](#)
- [Apple Portable Power Adapter 65W](#)
- [ATTO ExpressPCI UL3S-66 PCI-X SCSI Karte](#)
- [AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle](#)
- [Belkin Hi-Speed USB 2.0 und FireWire 6-Port PCI-Karte](#)
- [Buffalo 512MB DDR400 Speicher](#)
- [Corsair 1GB reg. ECC PC2700 LP 512MBit](#)
- [Corsair 512MB registered ECC PC2700 LP](#)
- [1.44MB Laufwerk Teac schwarz](#)
- [Dr. Bott ADC VGA Extractor](#)
- [DVD Laufwerk schwarz bulk](#)
- [Equip eSATA PCI EXPRESS CARD+IDE](#)
- [Externe FireWire Festplatte Ice-Disc 250GB 3.5"](#)
- [Fujitsu A9 36.7GB U320 80p SCA 15000U](#)
- [Chenbro SR-107 Server Gehäuse](#)
- [Grafikkarte: PNY NVidia Quadro FX 4000, AGP 8x, 256 MB Speicher, 2x DVI Ausgang](#)
- [Intel Xeon Prozessor 3.00 FSB800 aktiv](#)
- [Intel® Xeon Prozessor 2.80 FSB800](#)
- [Intellinet Netzwerk IP Kamera](#)
- [KEYSPAN USA19HS High Speed USB Serial Adapter \(PC und Mac \)](#)
- [Lacie Porsche 3.5" 160GB 7200 RPM FireWire](#)
- [LSI Logic 1K U320 SCSI HBA 64bit PCI-X](#)
- [LSI Logic MegaRAID 1K 320-1 64/66 64MB](#)
- [Lynx Silent Mini PC MP I](#)
- [Matrox DH G450 32MB PCI](#)
- [460W ATX-Netzteil PS2 EPS](#)
- [510W Netzteil \(2U+3U\) für Dual Xeon](#)
- [Quark Dongle](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 1 GB](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 2 GB](#)

Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 4 GB](#)
- [SCA-Backplane für 19" Gehäuse CB-214 2HE](#)
- [Seagate 120GB Barracuda 7200 SATA NCQ](#)
- [Serial ATA Kabel 75cm](#)
- [Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR](#)
- [Tyan Tiger i7320 Dual Xeon G2NR](#)
- [U320 Kabel mit 5 Steckern und Terminator](#)
- [USB to SCSI Converter](#)
- [VCM Trio - Universelle Wandhalterung für LCDs / TFTs](#)
- [4 fach Wechselrahmen SATA-2 für Chenbro SR-107 Server Gehäuse](#)
- [Western Digital 250GB Raid Edition 24x7](#)
- [Western Digital 320GB Raid Edition 24x7](#)
- [Xircom 10 und 100 Ethernetkarte](#)
- [Xircom RealPort2 ISDN Karte](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren [AGB](#) zu Stande.

Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Tyan Thunder i7520 Dual
Xeon G2NR als PDF
downloaden.

Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |