





D-LINK DXS-3350SR



 [to view the images, please click](#)
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

D-LINK DXS-3350SR

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

D-LINK DXS-3350SR

50-Port Layer3 Gigabit Stack Switch opt. 10GB Uplink

Dieser Layer3 Switch aus der D-Link Enterprise Business Serie bietet umfangreiche Skalierbarkeit, hohe Gigabit Portdichte durch die Möglichkeit der Stapelung zu einem Ring oder Stern über 2 fest eingebaute 10 Gigabit Stacking Ports.

X-Stack steht damit für Performance und sichere Anbindung im Backbone Bereich eines unternehmensweiten Netzwerkes. Das wird auch durch einen Test der Real World Labs bestätigt, hier wurde der DXS-3350SR Testsieger.

Der DXS-3350SR verfügt mit seinen 44x 10/100/1000Mbit TP (RJ-45) Ports bereits als Stand Alone Gerät über eine hohe Gigabit Portdichte. Vier weitere 1000Mbit TP (RJ-45) Combo Ports können wahlweise als Gigabit Kupferanschluss genutzt oder mittels Mini GBIC Modul zu Gigabit Fiber Optic Ports umgewandelt werden. Damit bietet der Switch 48 vorinstallierte Gigabit TP Ports und eine Non-blocking Switch Fabric von 176Gbit.

Der DXS-3350SR kann weiterhin mit bis zu 8 Geräten zu einem Ring-Stack bzw mit bis zu 6 Geräten zu einem Stern-Stack verbunden werden. Im Stern dient der DGS-3324SRi aus der bereits erfolgreichen Layer3 Gigabit Stack Switch Serie als Master.

Die hier erreichte Gigabit-Port Anzahl beträgt im Ring 384, im Stern 312.

Nach Einbau des separat erhältlichen 10Gigabit Uplink Moduls und der entsprechenden XFP-Transceiver stehen zwei weitere optionale 10 Gigabit Ports zur Verfügung und verbinden den Stack mit weiteren Stacks oder übergeordneten Backbone Switches.

D-LINK DXS-3350SR | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Neben der Möglichkeit des Stacking unterstützt der DXS-3250SR das Single IP Management und erlaubt so die Verwaltung von bis zu 32 Geräten über eine einzige IP Adresse. Durch diese Technologie des „virtuellen Stackings“ können mehrere Geräte zu einer Administrationseinheit zusammen gefasst werden. Dies bedeutet eine erhebliche Erleichterung der Verwaltung, denn Distanzbarrieren zwischen den Geräten spielen hier keine Rolle mehr. Alle X-Stack Geräte haben zur Erhöhung der Ausfallsicherheit einen Anschluss für ein optionales redundantes Netzteil.

Die X-Stack Switch Familie wird damit allen Ansprüchen eines lösungsorientierten Netzwerkes gerecht: Ein X-Stack bietet hohe Portdichte bei einfacher Administration, flexible Anbindungsmöglichkeiten und eine Bandbreite, die eine zuverlässige Nutzung seiner Features sicherstellt.

Der DXS-3350SR ist nur eines von mehreren Geräten unserer neusten Enterprise Business Technologie. Er ist Teil einer ganzen Produktgruppe, die alle Bedürfnisse im High End Bereich abdeckt. Weitere Geräte der X-Stack Serie sind der DGS-3324SRi; DGS-3324SR, DXS-3326GSR.

Service bis zum Enduser:

Auf alle managed Switches bieten wir Ihnen eine erweiterte Garantiezeit von 5 Jahren. Darüber hinaus stellen wir bei Defekt mittels eines Ersatzgerätes innerhalb von 48 Std. die Lauffähigkeit Ihres Netzwerkes sicher.

Product Features

44x 10/100/1000 Mbit NWay TP (RJ-45) Ports

4x Combo Port 10/100/1000 Mbit NWay TP (RJ-45) / opt. 1000Mbit Fiber Mini-GBIC Slot

opt. 2-Port 10 Gigabit Ethernet Fiber (XFP) Uplink Module

2x 10Gbit Stack Port

IEEE 802.1Q VLAN, Port-based VLAN,

MultiLink Trunking, IEEE 802.3ad Trunking

Static IP-Routing, RIP-1/-2, OSPF v2

Jumbo Frame, max. 9216 Bytes

SNMP v1, v2c, v3, Web-Management, Command Line (CLI)

Ring- & Star-Stack Topologie

Max. 384 Twisted-Pair Gigabit + 16 opt. 10 Gigabit Ports, Ring-Stack, 40 Gbit/s Stack-Bandwidth

D-LINK DXS-3350SR | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Max. 312 Twisted-Pair Gigabit + 12 opt. 10 Gigabit Uplink Ports, Star-Stack w/ 1x DGS-3324SRI Master, 120 Gbit/s Stack-Bandwidth
176 Gbit/s Non-blocking Switch Fabric
Multi-Layer (Layer2 - 4) Access Control (ACL) & Class of Service Support (CoS)
Bandwidth Control per Port
Rapid Spanning Tree f. redundant Network Connections,
opt. external redundant Power Supply

Unsere Artikelnummer: 20298.

Diesen Text in englisch [D-LINK DXS-3350SR](#).

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für D-LINK DXS-3350SR](#)

last Update: 28.06.2009

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "D-LINK DXS-3350SR" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

D-LINK DXS-3350SR | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- 3 Com Super Stack 3300
- 3Com OfficeConnect Internet Firewall DMZ
- 3Com Super Stack 3 Switch 3300 Matrix Kabel
- 3Com Super Stack 3 Switch 3300
- 3COM Super Stack 3300 24 Port 10/100Mbit Switch
- 3COM SuperStack 3 Switch 3848
- Aten CN-6000 KVM Switch
- Avocent DS 1800 8-Port KVM Switch
- Cisco Catalyst 2900 XL
- Cisco PIX 515E Firewall
- D-Link 1224T 24-Port Smart Managed Gigabit Switch
- D-LINK DEM-311GT
- D-Link DES-1016D 16-Port 10 100 Mbps Switch
- D-Link DES-3225G
- D-Link DGS-1216T 16Port Gigabit Smart Switch
- D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch
- D-LINK DKVM-8E
- D-LINK DXS-3350SR
- D-LINK Switch DES 1226R
- D-LINK Switch DES 1226R
- DES-3526 26-Port Single IP Management Switch
- DFL-800 Small Business Firewall
- DGS-1248T 48-Port Gigabit Switch
- DrayTek Vigor 2600 Vi
- DXS-3350SR 50-Port Layer3 Gigabit Stack Switch
- Hewlett Packard ProCurve Switch 4000M (J4121A)
- HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount
- HP ProCurve Switch 4000M ohne Mount
- HP ProCurve Switch 6108
- Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router
- LANCOM 3550 WLAN Router
- Level One GSW 0802T Gigabit Ethernet Switch
- MaxSwitch 1 Gigabit -SX Glasfaser und 16 Fast Ethernet Switch
- Planet 24 Port Gigabit Ethernet Switch
- Zywall GS-2750 48 Port Switch
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Mit Matchflow-adjust wird

Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

D-LINK DXS-3350SR | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

Datenblatt und ggf. Testbericht
zu D-LINK DXS-3350SR als
PDF downloaden.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

D-LINK DXS-3350SR | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |