


**BRAKENSIEK®** **SilverFast®**  **48 Bit**  Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des    
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

## Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X

XBROTKRUMENNAVIGATION  **NEUPRODUKT**

Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X

Für Mac OS X und Apple PowerMac G5

AEC-67162M is a high performance PCI to two channels Ultra160 SCSI, Low Voltage Differential (LVD) adapter. AEC-67162M has full features of PCI 64-bit/ 66 MHz bus mastering transfer capability and PCI enhanced data transfer commands.

AEC-67162M allows you to connect up to 30 external and internal SCSI devices, it is fit your need for Macintosh workstations.

#### Eigenschaften

2-Channel Ultra160 SCSI

SCSI data transfer rate up to 160MB/Sec per channel

Supports SCSI-1, SCSI-2, SCSI-3, Ultra SCSI, Ultra2 Wide SCSI, and Ultra160 SCSI

Support multi-threaded and multi-tasking OS

Supports auto terminator control

PCI Bus Master frees CPU from I/O task loading

Supports up to 30 SCSI devices (15 per channel)

#### Spezifikationen

Upgradeable on-board flash firmware

Supports 80MIPs RISC SCSI Phase engine

Supports 64-bit/ 66MHz PCI bus master

## Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Double-edge clocking technology

Supports CRC (Cyclical Redundancy Checking) for data security

Domain validation ensures the data transfer rates at the highest possible rate

Cable length up to 12 meters in LVD mode

Connector:

External: 1 x 68pin SCSI connector

Internal: 2 x 68pin SCSI connector

kompatible Betriebssysteme

Mac OS 9

Mac OS X 10.2.x (non-bootable)

Mac OS X 10.3

Unsere Artikelnummer: 20478.

Diesen Text in englisch [Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X](#).

---

### Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X](#)

last Update: 13.06.2010



Webseite empfehlen

XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [19" Gehäuse CB-217 2HE.o.NT. schwarz](#)
- [Acard AEC67160M PCI Ultra160 SCSI Controller](#)
- [Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X](#)
- [Adaptec 29160 SCSI Karte](#)
- [Apple AirPort Base Station](#)
- [Apple iSight Kamera \(Mac\)](#)
- [Apple Portable Power Adapter 65W](#)
- [ATTO ExpressPCI UL3S-66 PCI-X SCSI Karte](#)
- [AVM C4 aktiver ISDN Controller für 8 B-Kanäle](#)
- [Belkin Hi-Speed USB 2.0 und FireWire 6-Port PCI-Karte](#)
- [Buffalo 512MB DDR400 Speicher](#)
- [Corsair 1GB reg. ECC PC2700 LP 512MBit](#)
- [Corsair 512MB registered ECC PC2700 LP](#)
- [1.44MB Laufwerk Teac schwarz](#)
- [Dr. Bott ADC VGA Extractor](#)
- [DVD Laufwerk schwarz bulk](#)
- [Equip eSATA PCI EXPRESS CARD+IDE](#)
- [Externe FireWire Festplatte Ice-Disc 250GB 3.5"](#)
- [Fujitsu A9 36.7GB U320 80p SCA 15000U](#)
- [Chenbro SR-107 Server Gehäuse](#)
- [Grafikkarte: PNY NVidia Quadro FX 4000, AGP 8x, 256 MB Speicher, 2x DVI Ausgang](#)
- [Intel Xeon Prozessor 3.00 FSB800 aktiv](#)
- [Intel® Xeon Prozessor 2.80 FSB800](#)
- [Intellinet Netzwerk IP Kamera](#)
- [KEYSPAN USA19HS High Speed USB Serial Adapter \( PC und Mac \)](#)
- [Lacie Porsche 3.5" 160GB 7200 RPM FireWire](#)
- [LSI Logic 1K U320 SCSI HBA 64bit PCI-X](#)
- [LSI Logic MegaRAID 1K 320-1 64/66 64MB](#)
- [Lynx Silent Mini PC MP I](#)
- [Matrox DH G450 32MB PCI](#)
- [460W ATX-Netzteil PS2 EPS](#)

Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [510W Netzteil \(2U+3U\) für Dual Xeon](#)
- [Quark Dongle](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 1 GB](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 2 GB](#)
- [Arbeitsspeicher \(RAM\) für Apple PowerMac G5 - 4 GB](#)
- [SCA-Backplane für 19" Gehäuse CB-214 2HE](#)
- [Seagate 120GB Barracuda 7200 SATA NCO](#)
- [Serial ATA Kabel 75cm](#)
- [Tyan Thunder i7520 Dual Xeon G2NR](#)
- [Tyan Tiger i7320 Dual Xeon G2NR](#)
- [U320 Kabel mit 5 Steckern und Terminator](#)
- [USB to SCSI Converter](#)
- [VCM Trio - Universelle Wandhalterung für LCDs / TFTs](#)
- [4 fach Wechselrahmen SATA-2 für Chenbro SR-107 Server Gehäuse](#)
- [Western Digital 250GB Raid Edition 24x7](#)
- [Western Digital 320GB Raid Edition 24x7](#)
- [Xircom 10 und 100 Ethernetkarte](#)
- [Xircom RealPort2 ISDN Karte](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Acard AEC67162M PCI  
Ultra160 SCSI Controller für  
Mac OS X als PDF  
downloaden.

## Acard AEC67162M PCI Ultra160 SCSI Controller für Mac OS X | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |