




LANCOM 3550 WLAN Router



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

LANCOM 3550 WLAN Router

XBROT KRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

LANCOM 3550 WLAN Router

Als Bindeglied zwischen lokalem Ethernet und einem Funknetzwerk bringen LANCOM Wireless Access-Points Mobilität und Flexibilität in das Unternehmensnetzwerk. Der LANCOM 3550 Wireless bietet dabei ein Maximum an Performance und Investitionssicherheit. Mit einem integrierten 54 MBit/s Funkmodul nach den WLAN Standards IEEE 802.11a/b/g und zwei Dual-Band Diversity-Antennen bietet der LANCOM 3550 Wireless die Möglichkeit des Betriebs im 2, 4 oder 5 GHz Frequenzbereich. Durch ein weiteres Cardbus-Interface können bis zu zwei Funkzellen auch in unterschiedlichen Frequenzbereichen und nach unterschiedlichen Standards parallel betrieben werden, wodurch eine Verdoppelung der Übertragungskapazitäten erreicht werden kann. Im 5 GHz Frequenzbereich bietet der LANCOM 3550 Wireless durch seinen Turbo-Modus (nur im IEEE 802.11a-Standard) die Möglichkeit der Datenübertragung mit bis zu 108 MBit/s.

Ebenfalls zukunftsweisend ist die Unterstützung des Power-over-LAN Standards. Durch die alternative Spannungsversorgung über das Netzkabel ist eine komfortable, vom herkömmlichen Stromnetz unabhängige Positionierung des Access-Points möglich.

Auch im Bereich der Sicherheit setzt der LANCOM 3550 Wireless Maßstäbe: Authentifizierung nach IEEE 802.1x, optionales IPSec VPN sowie WEP Verschlüsselung mit bis zu 128 Bit und eine Stateful-Inspection-Firewall sichern das Netz zuverlässig gegen Angriffe von außen.

Technische Details

Produktname: LANCOM 3550 Wireless - Wireless Router

Produktbeschreibung: LANCOM 3550 Wireless - Wireless Router - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11a, 802.11g

Allgemein

Gerätetyp: Wireless Router

Formfaktor: Extern

Integrierte Peripheriegeräte: Antenne

LANCOM 3550 WLAN Router | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Breite: 21 cm

Tiefe: 4.5 cm

Höhe: 14.3 cm

Lokalisierung: Englisch, Deutsch / Europa

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungssteckplätze gesamt (frei): 1 (1) x CardBus

Schnittstellen: 1 x Netzwerkknoten/-host - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

1 x Netzwerk - Radio-Ethernet - SMA

1 x Netzwerkknoten - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Herstellergarantie

Service & Support: 3 Jahre Garantie

Netzwerk

Anschlusstechnik: Drahtlos

Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g

Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, NetBEUI/NetBIOS, IPSec, PPPoE

Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP, Telnet, HTTP

Max. Reichweite in geschlossenen Räumen: 30 m

Max. Reichweite (außen): 150 m

Leistungsmerkmale: Firewall, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, NAT Support, Power Over Ethernet (PoE), VPN, PAT Support, Reverse NAT-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Paketfilterung, dynamischer DNS-Server, Intrusion Detection System (IDS)

Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.11, IEEE 802.1D, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x

Verschiedenes

Kabel (Details): 2 x Netzwerkkabel - 3 m

Encryption Algorithm: 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP

Authentifizierungsmethode: RADIUS

Produktzertifizierungen: CE, EN 60950, EN50081-1, EN55022

Stromversorgung

LANCOM 3550 WLAN Router | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Stromversorgungsgerät: Netzteil - extern

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen: Treiber & Utilities, ELSA LANtools, ELSA WEBconfig

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur: -10 °C

Max. Betriebstemperatur: 55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 0 - 95%

Unsere Artikelnummer: 20528.

Diesen Text in englisch [LANCOM 3550 WLAN Router](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für LANCOM 3550 WLAN Router](#)

last Update: 28.06.2009



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "LANCOM 3550 WLAN Router" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [3 Com Super Stack 3300](#)
- [3Com OfficeConnect Internet Firewall DMZ](#)
- [3Com Super Stack 3 Switch 3300 Matrix Kabel](#)
- [3Com Super Stack 3 Switch 3300](#)
- [3COM Super Stack 3300 24 Port 10/100Mbit Switch](#)
- [3COM SuperStack 3 Switch 3848](#)
- [Aten CN-6000 KVM Switch](#)
- [Avocent DS 1800 8-Port KVM Switch](#)
- [Cisco Catalyst 2900 XL](#)
- [Cisco PIX 515E Firewall](#)
- [D-Link 1224T 24-Port Smart Managed Gigabit Switch](#)
- [D-LINK DEM-311GT](#)
- [D-Link DES-1016D 16-Port 10 100 Mbps Switch](#)
- [D-Link DES-3225G](#)
- [D-Link DGS-1216T 16Port Gigabit Smart Switch](#)
- [D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch](#)
- [D-LINK DKVM-8E](#)
- [D-LINK DXS-3350SR](#)
- [D-LINK Switch DES 1226R](#)
- [D-LINK Switch DES 1226R](#)
- [DES-3526 26-Port Single IP Management Switch](#)
- [DFL-800 Small Business Firewall](#)
- [DGS-1248T 48-Port Gigabit Switch](#)
- [DrayTek Vigor 2600 Vi](#)
- [DXS-3350SR 50-Port Layer3 Gigabit Stack Switch](#)
- [Hewlett Packard ProCurve Switch 4000M \(J4121A\)](#)
- [HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount](#)
- [HP ProCurve Switch 4000M ohne Mount](#)
- [HP ProCurve Switch 6108](#)
- [Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router](#)
- [LANCOM 3550 WLAN Router](#)
- [Level One GSW 0802T Gigabit Ethernet Switch](#)
- [MaxSwitch 1 Gigabit -SX Glasfaser und 16 Fast Ethernet Switch](#)
- [Planet 24 Port Gigabit Ethernet Switch](#)
- [Zywall GS-2750 48 Port Switch](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)

- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu LANCOM 3550 WLAN
Router als PDF downloaden.

LANCOM 3550 WLAN Router | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

diese Funktion freigeschaltet
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |