

IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu



[to view the images, please
click](#)
[mehr Bilder, hier klicken.](#)

IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu

Profi-Stapelschneider mit hydraulischer Pressung

Schnittlänge 720 MM
Einsatzhöhe 80 / 781 MM
Einlegetiefe 720 MM
Restschnitt 20 / 901 MM
Netzanschluss 400 V/50 HZ/3~
Motorleistung
(Nennaufnahme)
Messerantrieb 1,5 KW
Sattelantrieb 0,1 KW
Pressdruck MIN. 250 daN
MAX. 2000 daN
Maße (H x B x T) 1335 X 1305/2100 2 X 1500/1600 2 MM
Gewicht 620 KG

MASCHINEN-AUSSTATTUNG

- elektro-mechanischer Messerantrieb
- hydraulischer Antrieb für Pressbalken
- stufenlos regelbarer Pressdruck (250-2000 daN) mit optischer Anzeige über Leuchtdioden

IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- steckbare Pressbalkenabdeckung mit optischer Anzeige
- elektro-mechanischer Rückanschlag-Antrieb mit Präzisionsspindel (Geschwindigkeit 53 mm/s)
- serienmäßig mit Lufttisch (Luftdüsen auf Vorder- und Rücktisch)
- Fußpedal zum Vorpressen oder als mechanischer Schnittandeuter
- optischer Schnittandeuter mit Leuchtdioden (LEDs)
- Edelstahl-Tischplatten auf Vordertisch und Zusatztischen
- hochwertiges HSS-Messer aus „Solinger Messerstahl“
- materialschonender Schwingschnitt
- Vollstahl-Messerträger, beidseitig geführt und nachstellbar
- Messertiefgangverstellung
- Zusatztische (links und rechts) mit Edelstahl-Tischplatten als Zubehör lieferbar

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- serienmäßig mit Lichtschranke im Arbeitsbereich
- transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch
- patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb
- Zweihand-Schnittauslösung mit Gleichzeitigkeitssteuerung und Wiederhol Sperre
- autom. Messer- und Pressbalken-Rücklauf aus jeder Position
- Hauptschalter und Sicherheitsschloss mit Schlüssel
- Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide
- 24-Volt-Steuerung
- Stapelwinkel zum Glattstoßen von Papierstapeln
- „GS“-Prüfung, entspricht den Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaft sowie dem europäischen „CE“-Standard

RÜCKANSCHLAG-STEUERUNGSMODUL

- 40 Programme mit je 36 Schritten
- Kettenmaßprogrammierung von bis zu 9 Kettenmaßen als ein Programmschritt
- automatischer Programmablauf – mit Schnittüberwachung bei Programm und Memorybetrieb
- Maßdirekteingabe über Zehnertastatur
- 3 Speichertasten für Festmaße (frei programmierbar)
- Digital-Maßanzeige mit 1/10 mm Anzeigegenauigkeit
- „Set“-Funktion für Referenzmaß
- elektronisches Handrad für manuelle Rückanschlag- Feineinstellung mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung

IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Drucktaster für Sattelschnellverstellung (vorwärts und rückwärts)
- automatische Maßkorrektur bei Rückanschlag-Verschiebung
- Memory-Betrieb für Kettenschnitte (per Tastendruck), zusätzlich automatisches Memory
- Papierausstoßfunktion „EJECT“, mit und ohne Programmbetrieb
- löschen („DELETE“) and einfügen („INSERT“) von Programmschritten möglich
- integrierter Rechner (vier Grundrechenarten)
- Selbstdiagnosesystem mit Fehleranzeige im Display
- umschaltbar mm / inches (Zoll)

Unsere Artikelnummer: 20577.

Diesen Text in englisch [IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu.](#)

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Kunden, die sich "IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim Special 205](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Power Trim Plus 145](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Super Trim 280](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 130](#)
- [Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125](#)
- [Beschneidegerät Neolt Power Trim Plus 105](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 100](#)
- [Dahle 00567 Schneidemaschine](#)
- [Faltautomat estefold 2300](#)
- [Faltautomat estefold 4210](#)
- [Faltautomat estefold 4211](#)
- [Faltautomat estefold 4211-HP](#)
- [IDEAL 4850-95 Schneidemaschine](#)
- [Ideal 4850-95](#)
- [IDEAL 4850-95 EP Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 5221-05 EP DIGICUT](#)
- [IDEAL 7228 - 95 EC3 Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu](#)
- [IDEAL 8330 PROFESSIONELLES, VARIABLES FALZEN BIS A3](#)
- [Neolt Ordnungswagen Stile und Superstile](#)
- [Neolt Papierrollenwagen N2 und N3](#)
- [Neolt Trim 200 Elektro Schneidemaschine 2m](#)
- [Neolt Zeichenanalgen DIN A0](#)
- [Neolt Zeichenanlagen DIN A1 und DIN A2](#)
- [Präsentationsdisplays](#)
- [Leuchttisch/ Schneidemaschine](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung bereitgestellt. Auf diesem Dokument



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.
Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir



Datenblatt und ggf. Testbericht zu IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine. Neu als PDF downloaden.

Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und

Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |