








compact Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm Tageslicht | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation

BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**  Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des  
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

**Protec 45 compact
Entwicklungsmaschine
Einlaufbreite 45cm Tageslicht**



[to view the images, please
click](#)
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)


Protec 45 compact Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm Tageslicht

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Protec 45 compact Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm

Nicht-Neu

Model: 1122

Hersteller:

PROTEC® Medizintechnik

PROTEC® medical information systems

Lichtenberger Straße 35

D-71720 Oberstenfeld

Tel: +49 (0) 70 62/92 55-0

Fax: +49 (0) 70 62/2 26 85

protec@protec-med.com

[link]http://www.brakensiek.de/navision/ERP/20605/compact_66_plus_handbuch.pdf[/link]Handbuch[/linkBeschreibung]

Typ 1122

2200W

10A

230V

50 Hz

compact Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm Tageslicht | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation

Eine Spezielle Anleitung für dieses Gerät haben wir noch nicht, ist jedoch angefragt.

Das Gerät ist geeignet für Belichter mit einer Filmbreite von weniger als 40cm z.B. Linotype Hell Linotronic 330, AGFA Accuset 800, AGFA Accuset 1000, AGFA Accuset 1500

Weitere Maschinen von Protec auf Anfrage:

Protec Optimax
Protec Optimax 2010
Protec C2, Protec C45
Protec Compact 35
Protec Compact 45

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Protec 45 compact Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm Tageslicht ist: 20605.

Diesen Text in englisch [Protec 45 compact Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm Tageslicht](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Protec 45 compact Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm Tageslicht](#)



last Update: 06.02.2010

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Protec 45 compact Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm Tageslicht" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfa Rapiline 43](#)
- [Agfa Accuset 1000 plus mit AGFA Rapiline 51 OLP und Level 3 RIP](#)
- [Agfa Rapiline 51-3](#)
- [AGFA Rapiline 95-3](#)
- [Colenta Entwicklungsmaschine Hercules](#)
- [Colenta Imageline 80 SE Online für Hercules](#)
- [DuPont 37c MK2 OLP für Hercules](#)
- [Glunz & Jensen Multiline 550](#)
- [Glunz & Jensen Multiline 860 mit Brücke für Heidelberg Hercules](#)
- [Gear Z - 30](#)
- [Gear Z - 30 PETP](#)
- [Gear Z - 65, PP](#)
- [Glunz & Jensen GJ+25812 BELT, RUBBER, GUMMIS E-4337](#)
- [Glunz & Jensen MultiLine 860 Offline](#)
- [Glunz & Jensen PCB.FILTER.MOTOR 3211, 400](#)
- [Glunz & Jensen Powermatic 5500](#)
- [Glunz & Jensen Switch.Reed.Sensor TP. RP 452](#)
- [Glunz & Jensen Switch.Reed.Sensor TP. RP 452](#)
- [Glunz & Jensen Switch.Reed.Sensor TP. RP 452](#)
- [hasse](#)
- [Long Red Bearing](#)
- [Mitsubishi M63 SDP Offline Entwicklungsmaschine](#)
- [Protec 45 compact Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm Tageslicht](#)
- [Protec Ersatzteile](#)
- [Regenerierpumpe für Protec Optimax](#)
- [Glunz & Jensen Regeneratspumpe. Oszillierende Pumpe. Entwickler. Fixierer](#)
- [Glunz & Jensen Regeneratspumpe. Oszillierende Pumpe. Entwickler. Fixierer](#)
- [Glunz & Jensen Regeneratspumpe. Oszillierende Pumpe. Entwickler. Fixierer](#)
- [SME Metrospeed Entwicklungsmaschine](#)
- [Umwälzpumpe für Glunz & Jensen Entwickler und Fixierer](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Mit Matchflow-adjust wird

Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Protec 45 compact
Entwicklungsmaschine
Einlaufbreite 45cm Tageslicht
als PDF downloaden.

act Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm Tageslicht | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installa

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |