



## Linotype-Hell Opal Ultra + LinoColor Elite 6



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Linotype-Hell Opal Ultra + LinoColor Elite 6

XBROT KRUMENNAVIIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Linotype-Hell Opal Ultra + LinoColor Elite 6.0.7

Linotype-Hell Opal Ultra

Nicht-Neu

Der Opal Ultra ist ein 36-Bit Farbscanner, der im Single-Pass-Verfahren arbeitet und einen Dichteumfang von bis zu 3.3 D erreicht. Der Scanner verfügt über eine Farb-CCD mit 8000 Elementen. Das DoubleLens-System erlaubt es, zwischen zwei Auflösungsbereichen zu wählen. Die physikalische Auflösung im StandardRes-Modus - bei einer Vorlagengröße von 289,6 x 431,8 mm - beträgt 700 x 1400 dpi. Im HighRes-Modus beträgt die physikalische Auflösung 1400 x 2800 dpi bei einer Vorlagengröße von 144,8 x 431,8 mm. Somit sind Vergrößerungen, je nach gewählter Auflösung, von 300 bzw. 600% - ohne wesentliche Qualitätsverluste - möglich. In die Abdeckhaube integriert ist eine Durchlichteinheit für Durchsichtsvorlagen wie Kleinbilddias, Großformatdias und Farbnegativfilme sowie für Röntgenaufnahmen bis zum Format 289,6 x 431,8 (700 x 1400 dpi) bzw. 144,8 x 431,8 (1400 x 2800 dpi) mm.

Die technischen Details

Das DoubleLens-System ermöglicht es, die Begrenzung der heute üblichen CCD-Einheit bezüglich der optischen Auflösung zu überwinden. Der Opal Ultra arbeitet mit einer Kaltlichtlampe. Unter dem Aspekt der Anwenderfreundlichkeit ist der Netzschalter an der Vorderseite des Gerätes angebracht.

LinoColor Elite 6.0.7

Nicht-Neu

Mit LinoColor Elite aus dem Hause Heidelberg steht Ihnen die Scan- und Reprosoftware zur Verfügung, die professionelles Color Management garantiert.

Opal Ultra + LinoColor Elite 6 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie

Linocolor Elite wurde aufgrund ihres enormen Leistungsspektrums mehrfach ausgezeichnet und gibt in ihrer Klasse weiterhin den Maßstab vor. Problemlos öffnet und sichert diese Scan- und Reprosoftware RGB- und CMYK-Bilder. Zudem ist sie vollständig kompatibel zum ICC-Standard. Das intelligente Assistenten-Konzept erhöht die Sicherheit und Produktivität Ihres Workflows. Sie werden staunen, was dieses Programm aus Ihrem Scanner herausholen kann. Mit nur einem Mausklick sorgt der Colorassistent für die bestmöglichen Ergebnisse: automatisch werden Licht und Tiefe der Bilder festgelegt, der optimale Kontrast und Buntheitsverlauf bestimmt und sogar Farbstiche entfernt. Mit den LCH-Farbkorrekturen können Farben so bearbeitet werden, wie der Mensch sie sieht: als Helligkeit, Buntheit und Farbton. Dadurch können Bilder ohne eine Veränderung des Farbtons aufgehellt werden und Umfärbungen lassen sich schnell und einfach realisieren. Die Zeichnung bleibt dabei vollständig erhalten. Farbanpassung ist nicht dem Zufall überlassen: Linocolor ist Colorsync-kompatibel. Dies ermöglicht Ihnen die Bildbearbeitung unter echten Softproof-Bedingungen, denn auf dem Monitor sehen Sie die Farben so, wie sie später auch reproduziert werden. Die konsistente Farbwiedergabe von der Eingabe bis zum Druck wird mit Linocolor Elite und individuellen ICC-Profilen zur Selbstverständlichkeit.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Linotype-Hell Opal Ultra + LinoColor Elite 6 ist: 20662.

Diesen Text in englisch [Linotype-Hell Opal Ultra + LinoColor Elite 6](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Linotype-Hell Opal Ultra + LinoColor Elite 6](#) 

last Update: 06.02.2010

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Linotype-Hell Opal Ultra + LinoColor Elite 6" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [agfa](#)
- [Heidelberg Linoscan 1450](#)
- [Heidelberg Linoscan 1800](#)
- [imacon Felxtight 343](#)
- [imacon Flextight 646](#)
- [IMACON Flextight 848](#)
- [imacon Flextight 949](#)
- [Linotype Circon](#)
- [Linotype-Hell Opal Ultra + LinoColor Elite 6](#)
- [Scitex EverSmart Jazz](#)
- [Umax PowerLook 2100XL](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Linotype-Hell Opal Ultra +  
LinoColor Elite 6 als PDF  
downloaden.

um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |