


Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | w

**BRAKENSIEK®** **SilverFast®**     Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des    
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

## 19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### 19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID

Nicht-Neu

Technische Details:

CPU 3 GHZ Pentium 4 (200\*15)

Aopen DVD Laufwerk

Bandlaufwerk

Disketten Laufwerk

2 GB DDR RAM

2x160 GB Seagate Festplatte

Gigabyte GA 8KNXP Ultra Rev. 2 mit dem Pentium i875P Chipsatz

Specification

Processor Socket 478 for Pentium® 4 Processor

Chipset Northbridge : Intel® 875P MCH

Southbridge : Intel® ICH5R

Integrated Peripherals :

Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | w

Adaptec Ultra320 SCSI chip  
Intel® CSA interface Gigabit Ethernet Controller  
GigaRAID controller chip  
Realtek ALC658 CODEC

Front Side Bus 800 / 533 / 400 MHz FSB

Memory Type: Dual Channel DDR 400 / 333 / 266 ECC support  
Max capacity: 4 GB (Please read FAQ for further information)  
DIMM slots: 6 \*

\*Note: Through GIGABYTE innovation of supporting 6 DIMMS memory on Intel chipset motherboard. However, due to chipset limitations there will be a frequency downgrade of memory modules when 6 DIMMs are fully loaded.

Internal I/O Connectors 2 x Serial ATA

2 x SCSI connector  
2 x USB 2.0 (Support 4 ports by cable)  
1 x S/P-DIF input/output pin header  
1 x FDD  
2 x UltraDMA 133/100/66 Bus Master IDE (For HDDs only)  
2 x UltraDMA 100/66 Bus Master IDE  
CD/AUX in  
1 x Game port pin header

Expansion Slots 1 x AGP Pro slot  
5 x PCI slots (PCI 2.3 compliant)  
1 x DPS slot

Rear Panel I/O 4 x USB 2.0 ports  
1 x RJ45 LAN port  
1 x LPT port  
2 x COM ports  
3 x Audio ports (Line-in / Line-out / MIC)  
2 x PS/2 ports(Keyboard/Mouse)

Form Factor ATX  
30.5cm x 24.4cm

Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | w

H/W Monitoring ITE 8712F

System health status auto-detect and report by BIOS

Hardware detecting and reporting for case open, power-in voltage, CPU voltage, and fan speed.

BIOS 2 x 4M bit flash ROM, Award BIOS

Other Features C.I.A.

Xpress Install

Xpress Recovery

Smart Fan

EasyTune™ 4

@BIOS

Q-Flash™

Multi Language BIOS

Driver Intel® chipset software installation utility

Adaptec Ultra320 SCSI driver

GigaRAID IDE RAID driver

Intel® RAID Driver

Intel® PRO/1000 CT LAN driver

REALTEK audio driver

USB2.0 driver

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt 19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID ist: 27391.

Diesen Text in englisch [19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID.](#)


---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

[Tim Brakensiek, Kontaktformular für 19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID](#) 

last Update: 13.06.2010



---

Kunden, die sich "19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID](#)
- [19 Zoll Rackmount Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID](#)
- [HP Compaq ProLiant ML310 Server](#)
- [Digital Alpha-Server 4000](#)
- [Dell Precision 650 Miditower](#)
- [Exone Challenge 1100](#)
- [Exone Challenge 1150](#)
- [Exone Challenge 3000](#)
- [Exone Challenge 3100](#)
- [Exone Proxima 1000](#)
- [Exone Proxima 1155 SATA](#)
- [Exone Proxima 1155 SCSI](#)
- [Exone Proxima 3150](#)
- [Exone Silent 1000](#)
- [Exone Silent 1100](#)
- [Exone Storage 1000](#)
- [Fujitsu Siemens Primergy Server](#)

Server schwarz 3 GHZ 1 GB Dualchannel DDRAM 2x160GB HDD RAID | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | w

- [HP Proliant DL360 G3](#)
- [IPC-B mit passiver Backplane oder ATX-Board](#)
- [Maxdata Platinum 3200 Server Dual 1.4Ghz. 2GB RAM](#)
- [SWS MetaDimension Workstation](#)
- [Quato iColor Print CMYK](#)
- [Quato iColor Print CMYK mit DTP20 Spektralphotometer](#)
- [Quato iColor Print RGB](#)
- [Server Dual Pentium III 2 x 1.0GHz 512 MB RAM](#)
- [Sun Fire 280R](#)
- [Sun Fire 280R + SUN A1000](#)
- [Sun Netra t1](#)
- [Sun Enterprise 220R Server 19 Zoll Rack](#)
- [Tarox ParX 100 Miditower-Server](#)
- [Telekommunikations 19" Server Rack \(4HE\)](#)
- [transtec 2100 Graphics Workstation](#)
- [transtec 2100 Graphics Workstation mit RAID](#)
- [transtec 2200 Graphics Workstation](#)
- [transtec 2600W Server](#)
- [transtec 2600W Server](#)
- [Transtec 2600W Server](#)
- [transtec 2600W Server mit internem RAID](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem**

**solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu 19 Zoll Rackmount Server  
schwarz 3 GHZ 1 GB  
Dualchannel DDRAM 2x160GB  
HDD RAID als PDF  
downloaden.

In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinerger, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |