



Apple 24" Cinema Display | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



 [to view the images, please click](#)

Apple 24" Cinema Display

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Apple 24" Cinema Display

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Apple 24" Cinema Display

24" (60,69 cm Diagonale)

• Unterstützte Auflösungen:

- 1920 x 1200 Pixel
- 1280 x 800 Pixel
- 1024 x 640 Pixel

- Bildschirmfarben (maximal): 16,7 Millionen
- Betrachtungswinkel: 178° horizontal, 178° vertikal
- Typische Helligkeit: 330 cd/m²
- Typisches Kontrastverhältnis: 1000:1
- Bildaufbau (typische Reaktionszeit): 14 ms

Audio und Video

- Integrierte iSight Kamera mit Mikrophon
- Integriertes 2.1 Lautsprechersystem

Anschlüsse und Erweiterung

- Drei USB 2.0-Anschlüsse mit eigener Stromversorgung
- Anschluss für Kensington-Diebstahlsicherung
- Ein Kabel mit drei Anschlusssteckern: Mini DisplayPort, MagSafe, USB 2.0
- Netzkabel

Apple 24" Cinema Display | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Kompatibilität

- Kompatibel mit MacBook, MacBook Air und MacBook Pro Computern mit Mini DisplayPort Anschluss

Elektrische Anschlusswerte

- Eingangsspannung: 100 - 240 V Wechselstrom, 50 - 60 Hz
- Maximale Leistung: 212 W (Apple LED Cinema Display beim Aufladen des MacBook Pro)
- Energiesparmodus: 1 W oder weniger

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis 47 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 % bis 80 %, nicht kondensierend
- Maximale Betriebshöhe: ca. 3.000 m über NN, ohne Druckausgleich

Abmessungen und Gewicht

- Höhe: 47,84 cm
- Breite: 57,32 cm
- Tiefe: 19,71 cm
- Gewicht: 9,5 kg

CTO-Optionen (Configure-to-Order)

- VESA Mount Adapter Kit
- AppleCare Protection Plan

Lieferumfang

- LED Cinema Display
- Netzkabel
- Reinigungstuch
- Gedruckte Dokumentation

Unsere Artikelnummer: 30978.

Diesen Text in englisch [Apple 24" Cinema Display](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Apple 24" Cinema Display](#)

last Update: 13.06.2010



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Apple 24" Cinema Display" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [AG Neovo F-417 17" TFT Monitor](#)
- [Apple 24" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema HD Display](#)

Apple 24" Cinema Display | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Apple 30" Cinema HD Display](#)
- [Coloright II](#)
- [EIZO CE210W 21 Zoll](#)
- [Eizo CE240W](#)
- [Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!](#)
- [Eizo CG210 - 21.3 TFT](#)
- [Eizo CG210-K + DTP94](#)
- [EIZO CG211 Premium Edition inkl X Rite DTP94](#)
- [Eizo CG220](#)
- [EIZO CG221 Premium Edition](#)
- [Eizo CG241W](#)
- [Eizo Flexscan L985EX 21"](#)
- [Eizo HD2441W Full HD Monitor](#)
- [EIZO RadiForce G20 1600x1200 2 Megapixel 1531 Graustufenmonitor für die Befundung + Matrox MED2mp-PCI Grafikkarte](#)
- [Eizo S1931SH](#)
- [Eizo S2111W](#)
- [EIZO S2401W](#)
- [Eizo S2410W-BK 24" TFT Monitor](#)
- [Eizo S2411W](#)
- [LaCie 119 19" TFT](#)
- [LaCie 120 20" TFT](#)
- [Lightbox](#)
- [Lightbox XL](#)
- [Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220](#)
- [NEC Spectraview 2090 20 Zoll](#)
- [NEC Spectraview 2190 21 Zoll](#)
- [Quato iColor Print RGB mit Datacolor 1005 Spektrokolorimeter](#)
- [Quato iColor Print RGB mit DTP20](#)
- [Quato Intelli Proof 190](#)
- [Quato Intelli Proof 201](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT](#)
- [Quato Intelli Proof 213 excellence](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT Pro](#)
- [Quato Intelli Proof 240](#)
- [Quato Intelli Proof 240 motion](#)
- [Quato Intelli Proof 260 motion excellence](#)
- [Quato Intelli Scan 5000](#)
- [Quato Silver Haze Pro Colorimeter](#)
- [Samsung 213T](#)
- [Silver Haze Pro](#)
- [Sony SDM- P234 Neu](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Mit Matchflow-adjust wird

Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Apple 24" Cinema Display | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Apple 24" Cinema Display
als PDF downloaden.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

Apple 24" Cinema Display | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |