

Mobotix M10D-Sec-DNIGHT Mega IP-Vision Security System | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Mobotix M10D-Sec-DNIGHT Mega IP-Vision Security System



[to view the images, please](#)

 [click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Mobotix M10D-Sec-DNIGHT Mega IP-Vision Security System

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Mobotix M10D-Sec-DNIGHT Mega IP-Vision Security System

Wir haben die Night Modelle mit Secure Flex Halter hier vorführbereit installiert, zusammen mit geclusterten Linux RAID-1 300 GB NAS Systemen, die über AIT-4 gesichert werden. So haben Sie die Möglichkeit, Jahrzehnte an Bilddaten zu speichern, wieder zu finden und auszuwerten. Wir haben die Kameras in unsere VDS abgenommenes Alarmsystem integriert. Sie sehen alles auch bei fast völliger Dunkelheit.

Wir kaufen gebrauchte Mobototix Kameras an und reparieren jene auch.

Auflösung MEGA , CMOS 1280 x 960 Farbe und Schwarz/Weiß (infrarotauglich),

Empfindlichkeit (Farbe): 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux

(t = 1/1 sec),

Empfindlichkeit (S/W): 0,1 lux (t = 1/60 sec) / 0,005 lux

(t = 1/1 sec),

Bildformate: 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 Pixel,

benutzerdefiniert

Objektive D43/N43: 55° Weitwinkel (45° x 35°); f = 8 mm (entspricht ca. 43 mm

Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 8,3 m x 6,2 m

D135/N135: 19° Tele (15° x 11°); f = 25 mm (entspricht ca. 135 mm

Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 2,7 m x 2,0 m

D20/N20: 100° FishEye (86° x 70°); f = 3,6 mm (entspricht ca. 20 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 18,5 m x 13,9 m

D- (Daylight-) Objektive sind diejenigen, mit denen dem Farbsensor bestückt wird.

N- (Night-) Objektive sind diejenigen, mit denen der s/w-Sensor bestückt wird.

Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Schnittstellen 10BaseT-Ethernet (RJ45), ISDN-S0 (RJ45), RS232 (Sub-D9 Stecker)

Sensoren Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon, 24V-Schalteingang und -ausgang

Funktionen Web-Server, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal, IP-Notify (Send, Receive) für externe Managementsysteme, ISDN-Telefonie, IP-Speech, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, Privacy Zones, Softwarezoom (2x, 4x), automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Sensor bei schlechter Beleuchtung, Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder: 50), Video-Audio-Recording (25 B/s CIF), Video-Audio-Recording (Ereignis), Video-Audio-Recording (Zeitprogramm), keine Software-Installation erforderlich

Bildspeicher 64 MByte interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 4.000 Bilder 320x240, gute Qualität),
Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern, per FTP auf Webserver oder auf PC im Netzwerk (Windows/Linux NFS),
Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig (aber möglich)

Optionen Netzteil (nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über ISDN erfolgt),
Power-over-Ethernet: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-3-RJ),
Wandhalter SWM/DWM (nur Outdoor-Modelle),
weitere Objektive: siehe Objektivoptionen

Abmessungen Outdoor: 142 x 143 x 138 mm (BxHxT); mit optionalem Wandhalter (MX-SWM-Set): 142 x 170 x 155 mm (BxHxT)
Indoor: 140 x 130 x 65 mm (BxHxT) (ohne Deckenhalter)

Lieferumfang
(Outdoor)

Wetterfestes Gehäuse (IP65) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PBT-30GF) weiß metallic, Handbuch, Montageschlüssel (Inbus), Außenwandhalter mit Kugelgelenk (ohne Montagewinkel), Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 3 m (mit EMV-Magnetschirm), Wetterschutz für Kabel

Mobotix M10D-Sec-DNIGHT Mega IP-Vision Security System | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Lieferumfang

(Indoor)

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PBT-30GF) weiß metallic, Handbuch, Montageschlüssel (Inbus), Deckenhalter mit Kugelkopf, Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 3 m (mit EMV- Magnetschirm)

Unsere Artikelnummer: 31069.

Diesen Text in englisch [Mobotix M10D-Sec-DNIGHT Mega IP-Vision Security System](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Mobotix M10D-Sec-DNIGHT Mega IP-Vision Security System](#)

last Update: 03.08.2009

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Mobotix M10D-Sec-DNIGHT Mega IP-Vision Security System" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [CCTV Video Überwachungstechnik](#)
- [Intellinet Netzwerk IP Kamera](#)
- [Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System](#)
- [Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System](#)
- [Mobotix D10-FixDome](#)
- [Mobotix D12Di Sec Night N22N22](#)
- [Mobotix D22M IT](#)
- [Mobotix D22M IT Night](#)
- [Mobotix D22M Sec](#)
- [Mobotix D22M Sec Night](#)
- [Mobotix D22Mi Basic](#)
- [Mobotix FixDome Einbauvariante Nr.1](#)
- [Mobotix FixDome Einbauvariante Nr.2](#)
- [Mobotix M12D Einbauvariante Nr.1](#)
- [Mobotix M12D Sec DNight D22N22](#)
- [Mobotix M12D Sec DNight D43N43](#)
- [Mobotix MX-Q24M-Sec-D11 Hemispheric](#)
- [Mobotix Secure Flex Wandhalter](#)
- [Mobotix Wandhalter D10](#)
- [Stromversorgung Mobotix M10](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem

solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Mobotix M10D-Sec-DNight
Mega IP-Vision Security
System als PDF downloaden.

Mobotix M10D-Sec-DNight Mega IP-Vision Security System | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinerger, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |