








BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**  Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des  
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

IBM IntelliStation Z Pro Xitron HQ Harlequin RIP Heidelberg Hercules



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

IBM IntelliStation Z Pro Xitron HQ Harlequin RIP Heidelberg Hercules

XBROTKRUMENNAVIGATION

IBM IntelliStation Z Pro Xitron HQ Harlequin RIP Heidelberg Hercules    ANKAUFPRODUKT

Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.

IBM IntelliStation Z Pro Xitron HQ Harlequin RIP

Nicht-Neu

Technische Daten

Typ Arbeitsstation

Anwendungsempfehlung Großunternehmen

Formfaktor des Produktes Midi Tower

Breite 20 cm

Tiefe 46 cm

Höhe 49.2 cm

Gewicht 20.4 kg

Farbe Schwarz

Prozessor

Typ Intel Pentium III Xeon 550 MHz

Installierte Anzahl 1

Max. unterstützte Anzahl 2

Datenbus-Geschwindigkeit 100 MHz

Ausbaufähigkeit Ausbaufähig
Chipsatz Intel 440GX

Cache-Speicher
Typ L2 - Pipeline Burst
Installierte Größe 512 KB

RAM
Technologie SDRAM - ECC
Formfaktor DIMM 168-PIN
Erweiterungsregel Max 512 MB Modul

Speicher
Diskettenlaufwerk 3,5" 1,44 MB Diskette

Optische Speicher
Typ CD-ROM - IDE
Lesegeschwindigkeit 40x

Grafik-Controller
Typ AGP - Plug-in-Karte
Grafikprozessor / Hersteller Diamond Fire GL 1
Videospeicher SGRAM
Installierte Größe 32 MB / 32 MB (Max)
Max. Auflösung (extern) 1920 x 1200 / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Unterstützte Auflösungen VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024)
Unterstützte Grafikausgabe RGB

Audioausgang
Typ Soundkarte - ISA - integriert
Signalprozessor Cirrus Logic CS 4235
Soundmodus Stereo
Produktzertifizierungen Sound Blaster 16/Pro

Netzwerk
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet

Remoteverwaltungsprotokoll DMI 2.0

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3U

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungseinschübe gesamt (frei) 2 (1) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H

3 (2) x intern - 3.5" x 1/3H

2 (1) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H

Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) 2 (1) x Prozessor - Slot 2

1 (0) x AGP 2x - Volle Länge

5 (4) x PCI - Volle Länge

4 (3) x Speicher - DIMM 168-PIN

1 (1) x PCI/ISA gemeinsam genutzt - Volle Länge

Schnittstellen 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig

2 x USB - USB Typ A, 4-polig

1 x Infrarot - IrDA

2 x seriell - RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig

1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig

1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig

1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig

1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

1 x Audio - line-In - Stereo-Jack-Stecker 3.5 mm

1 x Audio - line-Out - Stereo-Jack-Stecker 3.5 mm

1 x Mikrofon - Eingang - Mono-Jack-Stecker 3.5 mm

Stromversorgung

Gerätetyp Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 110/220 V \pm 10% (50/60 Hz)

Gestellte Leistung 330 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 32 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 8 - 80%

Unsere Artikelnummer: 31312.

Diesen Text in englisch [IBM IntelliStation Z Pro Xitron HQ Harlequin RIP Heidelberg Hercules](#) .

Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für IBM IntelliStation Z Pro Xitron HQ Harlequin RIP Heidelberg Hercules](#)

last Update: 18.06.2009



Kunden, die sich "IBM IntelliStation Z Pro Xitron HQ Harlequin RIP Heidelberg Hercules " angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [DCSflow](#)
- [Harlequin RIP Kit AGFA incl. Dongle und AGFA Interface Karte PCI V7.1 Level3/PDF](#)
- [I-Tone Hybrid Screening](#)
- [IBM IntelliStation Z Pro Xitron HQ Harlequin RIP Heidelberg Hercules](#)
- [iTrap](#)
- [OnTimeProof](#)
- [PDFxMaker Pro](#)
- [SmartMOVE](#)
- [Thermal Compositor](#)
- [TIFF ITflow](#)
- [TIFF Pager](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Mit Matchflow-adjust wird

Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

Datenblatt und ggf. Testbericht
zu IBM IntelliStation Z Pro
Xitron HQ Harlequin RIP
Heidelberg Hercules als PDF
downloaden.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

