




DFL-800 Small Business Firewall



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

DFL-800 Small Business Firewall

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

DFL-800 Small Business Firewall

Diese Firewall eignet sich besonders für kleine und mittelständische Unternehmen. Sie kombiniert die Funktionen: NAT (Network Address Translation), Firewall, Denial- of-Service(DoS)-Erkennung und VPN. Sie verfügt über 2x WAN Ports, 7x LAN Ports sowie einen DMZ Ports für lokale E-Mail- und Web Server. Im Unterschied zum Vorgängergerät DFL-700 verfügt die Firewall DFL-800 anstatt einem über 2 WAN-Ports, das Firewall System H.323 1/3 SIP, Poractive Network Security (Zone-Defense), Traffic Load Balance und IM/P2P Blocking.

Weitere Leistungsmerkmale sind SPI-Paketfilterung, integriertes VPN, mehrere IPs und mehrere virtuelle Server, die normalerweise nur bei teuren Firewalls für große Unternehmen zu finden sind. Die DFL-800 protokolliert alle Angriffe und stellt fest, welche IP-Adresse den Angriff generiert hat. Der Angriffsbericht wird dann zu einer spezifischen E-Mail-Adresse versandt und der gesamte eingehende Datenverkehr von der betreffenden IP-Adresse in Zukunft abgewiesen. Der Netzwerkadministrator kann hierzu eine E-Mail-Adresse zum Empfang der Nachrichten der Firewall einrichten. Wird ein Angriff erkannt, wird er von der Firewall protokolliert per E-Mail versandt. Mit der integrierten VPN-Funktion können bis zu 300 IPSec-Tunnel-Verbindungen zu mehreren Standorten aufgebaut werden. IPSec verwendet effektive Verschlüsselungssysteme wie z.B. DES, 3DES, AES und automatisches Schlüssel-Management mit x.509. Von der Firewall aus kann eine VPN-Tunnel-Verbindung zu einem Remote-Computer aufgebaut werden, der mobilen Benutzern mit der DES-Verschlüsselung eine sichere Datenübertragung gewährleistet. Wichtige, vertrauliche Informationen können auf einem sicheren Weg abgerufen und übertragen werden.

So können Außendienstmitarbeiter und Home Offices sicher und zuverlässig mit dem Firmennetzwerk verbunden werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere VPN-Tunnel ohne IKE (Internet Key Exchange) aufzubauen. URL Blocking wird unterstützt. Protokolle über Echtzeit-Datenübertragung, Warnungen vor Internetattacken und Meldungen zu Internetaktivitäten werden protokolliert und können per E-Mail weitergeleitet werden. Die Firewall unterstützt eine Authentifizierung nach RADIUS, LDAP und Active Directory.

Zone Defense:

Diese moderne, in den Produkten DFL-800, DFL-1600 und DFL-2500 implementierte, Technologie verbindet die neue D-Link Firewall Generation mit

DFL-800 Small Business Firewall | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

den D-Link xStack Switches zu einer professionellen Sicherheitsarchitektur, die schädliche Aktivitäten im Netz entdeckt, diese blockiert und eine Ausbreitung verhindert. Immer wieder kommt es dazu, dass Mitarbeiter unbewusst über mitgebrachte Datenträger Viren, Würmer o.ä. ins Firmennetzwerk schleusen. Die D-Link Zone Defense-Technologie verhindert deren Ausbreitung. Per individueller Definition der Bedingungen, unter denen Zone Defense aktiviert wird, nimmt die D-Link Firewall bei ungewöhnlichem Netzwerkverhalten eines Rechners automatisch Verbindung zu den D-Link Switches auf und gibt Kommandos weiter, so dass die Netzwerkaktivität des betroffenen Rechners, Ports oder Services gestoppt wird. So werden Viren daran gehindert, auf das Netz des infizierten Clients oder andere Subnetze überzugreifen.

Product Features:

2x 10/100Mbit WAN, 7x 10/100Mbit LAN, 1x 10/100Mbit frei konfigurierbar, 1x RS-232
bis zu 120Mbit Datendurchsatz, 45Mbit VPN-Leistung
Gleichzeitige Verbindungen : 25000
Content Filtering auf URL und E-Mail Basis
Redundanz durch WAN Fail-Over
Bandbreiten Management auf Multi WAN-Verbindung
Proaktive Sicherheit mit Zone Defense
Instant Message/P2P Blocking
Integrierte Firewall/VPN Appliance
Installationsassisstent
Integrierte Datenbank für einfache Konfiguration
Richtlinien-basiertes Routing
IDS/IDP Security
OSPF Routing Protocol
Traffic Shaping

Unsere Artikelnummer: 31699.

Diesen Text in englisch [DFL-800 Small Business Firewall](#).

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für DFL-800 Small Business Firewall](#)

last Update: 28.06.2009



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "DFL-800 Small Business Firewall" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [3 Com Super Stack 3300](#)
- [3Com OfficeConnect Internet Firewall DMZ](#)
- [3Com Super Stack 3 Switch 3300 Matrix Kabel](#)
- [3Com Super Stack 3 Switch 3300](#)
- [3COM Super Stack 3300 24 Port 10/100Mbit Switch](#)
- [3COM SuperStack 3 Switch 3848](#)
- [Aten CN-6000 KVM Switch](#)
- [Avocent DS 1800 8-Port KVM Switch](#)
- [Cisco Catalyst 2900 XL](#)
- [Cisco PIX 515E Firewall](#)
- [D-Link 1224T 24-Port Smart Managed Gigabit Switch](#)
- [D-LINK DEM-311GT](#)
- [D-Link DES-1016D 16-Port 10 100 Mbps Switch](#)
- [D-Link DES-3225G](#)
- [D-Link DGS-1216T 16Port Gigabit Smart Switch](#)
- [D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch](#)
- [D-LINK DKVM-8E](#)
- [D-LINK DXS-3350SR](#)
- [D-LINK Switch DES 1226R](#)
- [D-LINK Switch DES 1226R](#)
- [DES-3526 26-Port Single IP Management Switch](#)
- [DFL-800 Small Business Firewall](#)
- [DGS-1248T 48-Port Gigabit Switch](#)
- [DrayTek Vigor 2600 Vi](#)
- [DXS-3350SR 50-Port Layer3 Gigabit Stack Switch](#)
- [Hewlett Packard ProCurve Switch 4000M \(J4121A\)](#)

DFL-800 Small Business Firewall | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount](#)
- [HP ProCurve Switch 4000M ohne Mount](#)
- [HP ProCurve Switch 6108](#)
- [Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router](#)
- [LANCOM 3550 WLAN Router](#)
- [Level One GSW 0802T Gigabit Ethernet Switch](#)
- [MaxSwitch 1 Gigabit -SX Glasfaser und 16 Fast Ethernet Switch](#)
- [Planet 24 Port Gigabit Ethernet Switch](#)
- [Zywall GS-2750 48 Port Switch](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu DFL-800 Small Business
Firewall als PDF downloaden.

DFL-800 Small Business Firewall | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |