


Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



 [to view the images, please click](#)

Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Beschneidegerät Neolt Foam Trim

FOAM TRIM

Diese Maschinen wurden entwickelt, um großformatige Schaumstoffplatten exakt und schnell zuzuschneiden. Alle Maschinen sind mit einer feststehenden Klinge ausgestattet, die problemlos gewechselt werden kann und einen staubfreien Schnitt gewährleistet.

FOAM TRIM eignet sich für weiche Schaumstoffe bis 30 mm wie z.B. KAPPA®.

Diese Maschinen eignen sich hervorragend für den Einsatz in Kaschieranstalten, Reprobetrieben etc.

Modell 125

Schneidelänge cm I25

Materialstärke :

KAPPA® Material mm bis 30

Maschinenmaße :

Länge cm I65

Breite cm I54

Höhe mit Stütze cm I92

Gewicht kg M0

Unsere Artikelnummer: 32742.

Diesen Text in englisch [Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125](#)

last Update: 13.06.2010



Webseite empfehlen

[XLINK_NEU_GEBRAUCHT](#)

Kunden, die sich "Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim Special 205](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Power Trim Plus 145](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Super Trim 280](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 130](#)
- [Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125](#)
- [Beschneidegerät Neolt Power Trim Plus 105](#)

Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 100](#)
- [Dahle 00567 Schneidemaschine](#)
- [Faltauomat estefold 2300](#)
- [Faltauomat estefold 4210](#)
- [Faltauomat estefold 4211](#)
- [Faltauomat estefold 4211-HP](#)
- [IDEAL 4850-95 Schneidemaschine](#)
- [Ideal 4850-95](#)
- [IDEAL 4850-95 EP Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 5221-05 EP DIGICUT](#)
- [IDEAL 7228 - 95 EC3 Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu](#)
- [IDEAL 8330 PROFESSIONELLES, VARIABLES FALZEN BIS A3](#)
- [Neolt Ordnungswagen Stile und Superstile](#)
- [Neolt Papierrollenwagen N2 und N3](#)
- [Neolt Trim 200 Elektro Schneidemaschine 2m](#)
- [Neolt Zeichenanalgen DIN A0](#)
- [Neolt Zeichenanlagen DIN A1 und DIN A2](#)
- [Präsentationsdisplays](#)
- [Leuchttisch/ Schneidemaschine](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem

solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Beschneidegerät Neolt
Foam Trim 125 als PDF
downloaden.

Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinerger, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |