


Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



## Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim

#### ELEKTRO FOAM TRIM

Ebenso wie die manuell betriebenen Maschinen sind diese mit einer feststehenden Klinge ausgestattet, die problemlos gewechselt werden kann und einen staubfreien Schnitt gewährleistet und sie eignen sich auch für den Einsatz in Kaschieranstalten und Reprobetrieben. Durch das spezielle Schneidkonzept und die damit verbundene Fähigkeit, FOREX® und KÖMACELL® staubfrei zu schneiden, eignet sich diese Maschine ebenfalls hervorragend für den anspruchsvollen Messebetrieb. Die maximale Arbeitsbreite von bis zu 3,10m macht diese Maschine zu einem absoluten Profiwerkzeug.

ELEKTRO FOAM TRIM schneidet weiche Schaumstoffe bis 30 mm wie z.B. KAPPA® und PVC-geschäumte Materialien wie FOREX® bis 10 mm oder KÖMACELL® bis 8 mm Plattenstärke.

Modell 160  
Schneidelänge cm I60

Materialstärke :

KAPPA® Material mm bis 30

FOREX® Material mm bis 10

KÖMACELL® Material mm bis 8

Maschinenmaße :

Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Länge cm J15  
Breite cm I54  
Höhe mit Stütze cm J25  
Gewicht kg 85

Unsere Artikelnummer: 32744.

Diesen Text in englisch [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim Special 205](#)

## Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Beschneidegerät Neolt Elektro Power Trim Plus 145](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Super Trim 280](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 130](#)
- [Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125](#)
- [Beschneidegerät Neolt Power Trim Plus 105](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 100](#)
- [Dahle 00567 Schneidemaschine](#)
- [Faltauomat estefold 2300](#)
- [Faltauomat estefold 4210](#)
- [Faltauomat estefold 4211](#)
- [Faltauomat estefold 4211-HP](#)
- [IDEAL 4850-95 Schneidemaschine](#)
- [Ideal 4850-95](#)
- [IDEAL 4850-95 EP Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 5221-05 EP DIGICUT](#)
- [IDEAL 7228 - 95 EC3 Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine, Neu](#)
- [IDEAL 8330 PROFESSIONELLES, VARIABLES FALZEN BIS A3](#)
- [Neolt Ordnungswagen Stile und Superstile](#)
- [Neolt Papierrollenwagen N2 und N3](#)
- [Neolt Trim 200 Elektro Schneidemaschine 2m](#)
- [Neolt Zeichenanalgen DIN A0](#)
- [Neolt Zeichenanlagen DIN A1 und DIN A2](#)
- [Präsentationsdisplays](#)
- [Leuchttisch/ Schneidemaschine](#)

XFOOTERINFO

### Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein**

Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren **AGB** zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Beschneidegerät Neolt  
Elektro Foam Trim 160 als PDF  
downloaden.

## Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)

Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.

Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |