


Faltautomat estefold 4211-HP | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Faltautomat estefold 4211-HP



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Faltautomat estefold 4211-HP

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Faltautomat estefold 4211-HP

Anwendungsbereich

Computergestütztes Falten großformatiger Kopien und Plotter-Zeichnungen, vollautomatisch, z. B. auch nachts. Ideal für mittlere und große Mengen. Maximales Eingabeformat: 930 mm Breite x 4.000 mm Länge (optional 6.000 mm Länge). Querfalten ist bis max. 2.500 mm Dokumentenlänge möglich. Ausgabeformate nach DIN oder in anderen Abmessungen.

Schwenkbarer Überleittisch

Der Überleittisch der estefold 4211 ist spielend leicht zu bewegen. In der senkrechten Stellung bietet er viel Freiraum zum Wechseln der Papierrollen am Plotter.

Komfortable Online-Steuerung

Dank serieller Schnittstelle ist die estefold 4211 unter Verwendung einer optionalen Plotsoftware ganz bequem vom PC aus zu steuern: Einfach Faltprogramm und Ausgabeart der Dokumente wählen und das System übernimmt sie direkt vom Plotter. Eine automatische Formaterkennung führt das Blatt lagerichtig in den Falter. Störungen im Druck- oder Faltprozess werden sofort gemeldet und ausgewertet.

Sichere Bedienung

Die Auswahl der gewünschten Faltformate ist übersichtlich und einfach. Mit den Pfeiltasten werden die Programme 1 bis 8 gewählt. Zu jeder Programm-Nummer erscheint im Display die entsprechende Paket- und Randbreite. Fehlfaltungen sind ausgeschlossen.

8 Formate auf Tastendruck:

Die 8 Faltprogramme können innerhalb folgender Bereiche individuell programmiert werden:

- * Paketbreite: 180 mm – 210 mm
- * Randbreite: 0 mm – 30 mm
- * Querfaltung 297/305 mm (optional)

Die eingegebenen Werte bleiben selbstverständlich auch nach dem Ausschalten der Faltmaschine gespeichert und sind so jederzeit abrufbar.

Technisch Daten

- * Papierlänge: 210/420 - 4000 mm
- * Papierbreite: 297 - 930 mm
- * Ablageband: bis 50 DIN A 0
- * Faltung: nach DIN 824
- * Stellfläche: B/L/H in mm 1670x1710x1120
- * variable Einlaufhöhe: 550/1600 mm
- * Anschlusswerte: 115/230V 50/60Hz 10A/6A
- * Gewicht: 270kg/275 kg

Optionen

- * Heftstreifenautomat
- * A2-Drehvorrichtung
- * Ablageerweiterung
- * Anlageschiene für Handeingabe
- * Querfaltung 297/305
- * Schwenkbarer Heftstreifenautomat 198/210

Unsere Artikelnummer: 32748.

Diesen Text in englisch [Faltautomat estefold 4211-HP](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Faltautomat estefold 4211-HP](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Faltautomat estefold 4211-HP" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim 160](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Foam Trim Special 205](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Power Trim Plus 145](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Super Trim 280](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 130](#)
- [Beschneidegerät Neolt Foam Trim 125](#)
- [Beschneidegerät Neolt Power Trim Plus 105](#)
- [Beschneidegerät Neolt Elektro Trim 100](#)

Faltautomat estefold 4211-HP | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Dahle 00567 Schneidemaschine](#)
- [Faltautomat estefold 2300](#)
- [Faltautomat estefold 4210](#)
- [Faltautomat estefold 4211](#)
- [Faltautomat estefold 4211-HP](#)
- [IDEAL 4850-95 Schneidemaschine](#)
- [Ideal 4850-95](#)
- [IDEAL 4850-95 EP Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 5221-05 EP DIGICUT](#)
- [IDEAL 7228 - 95 EC3 Schneidemaschine](#)
- [IDEAL 7228-06 LT Schneidemaschine. Neu](#)
- [IDEAL 8330 PROFESSIONELLES, VARIABLES FALZEN BIS A3](#)
- [Neolt Ordnungswagen Stile und Superstile](#)
- [Neolt Papierrollenwagen N2 und N3](#)
- [Neolt Trim 200 Elektro Schneidemaschine 2m](#)
- [Neolt Zeichenanlagen DIN A0](#)
- [Neolt Zeichenanlagen DIN A1 und DIN A2](#)
- [Präsentationsdisplays](#)
- [Leuchttisch/ Schneidemaschine](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder

vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Faltautomat estefold
4211-HP als PDF downloaden.

Faltautomat estefold 4211-HP | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |