




Fujifilm Pictro Proof II mit Fuji Colormanager (GMG ColorProof OEM)



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Fujifilm Pictro Proof II mit Fuji Colormanager (GMG ColorProof OEM)

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Fujifilm Pictro Proof II incl. Fuji GMG RIP (OEM) = Fujifilm ColorManager 3.3 + Dongle

Nicht-Neu
ohne Verbrauchsmaterial

incl. 3 Kassetten (1x für mattes Material, 1x für glossy Material, 1x Donor)

Das Pictro Proof ist ein digitales Proof-System, das mit dem patentierten TDDT-Verfahren digitale Proofs in höchster Qualität erzeugt. Einzigartig ist die Ausgabezeit von 93 Sekunden für ein A3+-Proof und 58 Sekunden für jede weitere Kopie. In Verbindung mit der ColorManager-Software ist Pictro Proof die optimale Lösung für das Proofen im Akzidenzbereich.

Belichtungssystem

Die Bildinformationen werden mit drei Laserdioden auf eine lichtempfindliche Schicht übertragen, welche anschließend mit Hilfe eines hauchdünnen Wasserfilms auf das Ausgabepapier übertragen wird.

Format

max. 315 mm x 465 mm

Auflösungen

max. 400 ppi

Proof II mit Fuji Colormanager (GMG ColorProof OEM) | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installati

Variable Materialgrößen
max. Papierbreite: 315 mm

Abmessungen und Gewicht
Pictro Proof inkl. Autokalibrator: Breite: 605 mm, Tiefe: 640 mm, Höhe: 985 mm

Produktivität
93 Sekunden für 1. Proof, 52 Sekunden für jede weitere Kopie

Anschlußwerte
200 VAC bis 240 VAC, 50/60 Hz, 1,2 kVA

Lieferumfang
Pictro Proof-Printer mit integriertem Autokalibrator, Magazine für Receiver- und Donor-Material.

Schnittstelle zum Rechner
SCSI II (Sub D50 Mini)

Gradation
256 Graustufen je Farbe (CMYK)

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Fujifilm Pictro Proof II mit Fuji Colormanager (GMG ColorProof OEM) ist: 33824.

Diesen Text in englisch [Fujifilm Pictro Proof II mit Fuji Colormanager \(GMG ColorProof OEM\)](#).

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, Kontaktformular für Fujifilm Pictro Proof II mit Fuji Colormanager (GMG ColorProof OEM) 

last Update: 06.02.2010



Kunden, die sich "Fujifilm Pictro Proof II mit Fuji Colormanager (GMG ColorProof OEM)" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [AGFA Sherpa 24m basierend auf Epson Stylus Pro 7600](#)
- [2 3 Dual Roll Feed Spindel C12C811161](#)
- [Best / EFI Colorproof XXL Version 5.0](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt \(125 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt \(125 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt \(125 g/qm\)](#)

Proof II mit Fuji Colormanager (GMG ColorProof OEM) | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installati

- [EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt \(125 g/qm\)](#)
- [EFI Best Colorproof XXL USB Dongle](#)
- [EFI Best Proof Paper](#)
- [Best Color Proof M V5.01](#)
- [EFI Colorproof XF Server](#)
- [EFI Colorproof XF Server 3.1 + Client Option + Spot Color Option + 2x Ausgabegeräte + Color Verifier + ColorMananager Option](#)
- [EFI Proof Paper 8180 Semiglossy \(180 g/qm\)](#)
- [Starterkit EFI Proof Paper](#)
- [EFI Colorproof XF Client Option](#)
- [EFI Colorproof XF Color Manager Option](#)
- [EFI Colorproof XF Color Verifier Option](#)
- [EFI Colorproof XF Color Verifier Option](#)
- [EFI Colorproof XF Color Verifier Option](#)
- [EFI Colorproof XF Color Verifier Option](#)
- [EFI Colorproof XF Dot Creator Option](#)
- [EFI Colorproof XF File Export Option](#)
- [EFI Colorproof XF Onebit Option](#)
- [EFI Colorproof XF Printer Option XL](#)
- [EFI Colorproof XF Printer Option XXL](#)
- [EFI ColorProof XF Spot Color Option](#)
- [Epson Tintenpatrone cyan für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson Tintenpatrone light cyan für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson Tintenpatrone light magenta für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson Tintenpatrone magenta für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson Tintenpatrone schwarz für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson Tintenpatrone yellow für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson CoverPlus für Epson Stylus Color Pro 9600](#)
- [Epson ink conversion kit T564A](#)
- [Epson 10/100 MBit/s Netzwerkkarte](#)
- [Epson Glossy Photo Paper for Stylus Pro 7000 / 9000](#)
- [Epson Stylus Color 9000 linker Druckkopf \(Schwarz / Magenta / Cyan\)](#)
- [EPSON Stylus Photo R 2400](#)
- [Epson Stylus Pro 10600](#)
- [Epson Stylus Pro 5500 Model P991A](#)
- [Epson Stylus Pro 7800](#)
- [Epson Stylus Pro 9000 Plotter](#)
- [Epson Stylus Pro 9600](#)
- [Epson Stylus Color Pro 9600](#)
- [Epson Stylus Pro 9800](#)
- [Epson TP Tintenpatrone cyan C13T544200](#)
- [Epson TP Tintenpatrone cyan light C13T544500](#)
- [Epson TP Tintenpatrone magenta C13T544300](#)
- [Epson TP Tintenpatrone magenta light C13T544600](#)
- [Epson TP Tintenpatrone photo schwarz C13T544100](#)
- [Epson TP Tintenpatrone schwarz light C13T544700](#)

- Epson TP Tintenpatrone yellow C13T544400
- Fujifilm PictroProof 4000 mit RIP Rechner, aufgespielter Software mit Autokalibrator
- Fujifilm Pictro Proof II mit Fuji Colormanager (GMG ColorProof OEM)
- GRAPP230 semimatt@ 17inch x 28m
- GRAPP230 semimatt@ 18inch x 28m
- GRAPP230 semimatt@ 18inch x 30m
- GRAPP230 semimatt@ 24inch x 28m
- GRAPP230 semimatt@ 36inch x 28m
- GRAPP230 semimatt@ 36inch x 30m
- GRAPP230 semimatt@ 42inch x 28m
- GRAPP230 semimatt@ 42inch x 30m
- GRAPP230 semimatt@ 44inch x 28m
- GRAPP230 semimatt@ 44inch x 30m
- GRAPP230 semimatt@ 50inch x 28m
- GRAPP230 semimatt@ 50inch x 30m
- GRAPP230 semimatt@ 54inch x 28m
- GRAPP230 semimatt@ 54inch x 30m
- GRAPP230 semimatt@ 60inch x 28m
- GRAPP230 semimatt@ 60inch x 30m
- Hewlett Packard C3906A Toner, schwarz
- HP C6568B Gestrichenes Papier 98 g/m² 54"
- HP C6568B Gestrichenes Papier 98 g/m² 54"
- HP C6568B Gestrichenes Papier 98 g/m² 54"
- HP Designjet 1050C/1055CM plus
- HP Designjet 2000CP
- HP Designjet 4000
- HP Designjet 5000 42". Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung
- HP DesignJet 800 Modell C7780B
- HP Designjet CP Printers and Ink Systems
- HP Designjet CP Printers and Ink Systems
- HP Fotopapier glossy 36Zoll Rolle
- HP Fotopapier high gloss 36Zoll 30m Rolle
- HP Fotopapier high gloss 36Zoll Rolle
- HP Fotopapier premium hochglanzend 36Zoll schnell trocknend 260g/m² 30,5m
- HP Fotopapier semigloss 36Zoll Rolle CP
- HP Tinte UV cyan für DesignJet CPSerie
- HP Tinte UV gelb für DesignJet CPSerie
- HP Tinte UV schwarz für DesignJet 2500 3500 CPSerie
- Mutoh Falcon II RJ-8000 Series
- Oki 43112702 Toner Cartridge Rainbow-KIT
- Oki Tonerkassette Typ C3 Schwarz
- Preproofers 745, 788, 945 und 988
- Preproofers 760-960 gebraucht
- REXXAM Magic Universal Backprint Film

- [Scitex Iris Realist Ink Jet Proof Paper](#)
- [Seiko Smart Label Printer 430](#)
- [Seiko Smart Label Printer 430](#)
- [Seiko Smart Label Printer 430](#)
- [Wartungstank fuer Epson Stylus Pro C12C890191](#)
- [Xerox Wartungskit \(engl. Maintenance-Kit\) 016-1932-00 für Xerox Phaser 860](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren

wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Fujifilm Pictro Proof II mit
Fuji Colormanager (GMG
ColorProof OEM) als PDF
downloaden.

Proof II mit Fuji Colormanager (GMG ColorProof OEM) | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installati

Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |