


Epson Stylus Pro 3800 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Epson Stylus Pro 3800



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Epson Stylus Pro 3800

XBROT KRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Epson Stylus Pro 3800

Kompakter Desktop-Drucker für professionelle Anwendungen im Format bis DIN A2+

Der Epson Stylus Pro 3800 bietet Qualität und Zuverlässigkeit für Fotos, Kunstdrucke und Proofing bis zum Format DIN A2+. Mit einer der kleinsten Abmessungen auf dem Markt liefert er Spitzenqualität durch die innovative Epson UltraChrome K3-Tintentechnologie mit 8 Farben.

Hauptmerkmale:

Der ultimative professionelle Farb- und Schwarzweißdrucker

Spitzenergebnisse dank Epson UltraChrome K3-Tintentechnologie mit 8 Farben

Einer der kompaktesten Desktop-Drucker seiner Klasse

Zuverlässigkeit und konstante Ergebnisse für Fotos, Kunstdrucke und Proofing

Farbwiedergabe bis zu Kontrakt-Proof-Qualität

Umfangreiche Software erhältlich; RIP-Unterstützung aller führenden Anbieter für mehr Produktivität

Drucken mit drei Einzelblattpapierwegen auf Medien bis 1,5 mm Stärke

Entdecken Sie Schwarzweiß- und Farbdruk in Profiqualität. Durch die innovative Epson UltraChrome K3-Tintentechnologie mit 8 Farben liefert der

Epson Stylus Pro 3800 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Epson Stylus Pro 3800 Ergebnisse in Spitzenqualität. Er eignet sich perfekt für hochwertige Drucke von Fotos, Kunstdrucken und beim Proofing. Dieser echte DIN A2+-Drucker bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert verlässliche gleichbleibende Ergebnisse mit einer langen Haltbarkeit. Als einer der Kompaktesten in seiner Klasse, spart er außerdem Platz auf Ihrem Schreibtisch.

Eine ausgezeichnete Bildwiedergabe wird durch die perfekt ausgewogene Graubalance, den sehr großen Farbraum und die sanften Tonabstufungen gewährleistet. Der Drucker wechselt je nach dem ausgewählten Papiertyp automatisch zwischen Matte Black- und Photo Black-Tinte. Großvolumige Tintenpatronen mit 80 ml sorgen für hohe Produktivität auch bei unbeaufsichtigtem Drucken über Nacht. Weitere Flexibilität bieten drei Papierwege, die eine Vielfalt von Medien bewältigen, auch starre Medien mit einer Stärke bis 1,5 mm.

Technische Daten:

Drucktechnologie

Drucktechnologie

Epson Micro Piezo™-Tintenstrahltechnologie mit Drop-on-Demand Epson Variable-sized Droplet-Technologie und 3,5 pl Epson Ultra Micro Dot™
Druckkopfkonfiguration: 180 Düsen pro Farbe

Tintensystem

9-Farb-Pigmenttinten (C,M,Y,LC,LM,LK,LLK,Photo K,Matte K) mit CSIC mit 9 Steckplätzen Auswahl von Photo Black und Matte Black durch Druckertreiber je nach Medientyp

Auflösung

Bis zu 2880 x 1440 dpi bidirektional auf geeigneten Medien, Epson Variable-sized Droplet-Technologie

Geschwindigkeit

Bis zu 9,8 m²/h (DIN A2/Normalpapier/Draft-Modus) 1440 x 720 bidirektional, DIN A2-Format: 405 Sek. / 2880 x 1440 bidirektional, DIN A2-Format: 697 Sek.

Treiber

Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64 Bit, MAC OSX 10.x.x, MAC Intel

Schnittstellen

Standard: USB 2.0 (Kompatibel zu 1.1), 10/100 Base Tx-Ethernet

Papiermanagement

Einzelblatt

Epson Stylus Pro 3800 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Automatischer Einzug, manueller Einzug hinten, manueller Einzug für starre Medien vorn Manueller Einzug für Medien bis 1,5 mm Medienbreite DIN A6 - A2+/C, 89 mm - 431,8 mm Mediendicke 0,08-1,50 mm

Seitenränder - Einzelblatt

Normaler Ausdruck

Oben/unten: 0 mm, 3 mm, 20 mm Beide Ränder: 0 mm, 3 mm

Hinweis

20 mm Rand festgelegt für vorderen Einzug

Randlos

2 Modi: 1) Automatische Erweiterung ist Standardmodus 2) Größe erhalten

Randloser Druck

Einzelblatt

Randlosdruck auf folgenden Medienbreiten: 89, 105, 127, 148, 210, 297, 329, 431,8 mm

Tintenpatronen

Epson UltraChrome K3-Tintentechnologie, 80 ml Tintenkapazität Intellidge-Tintenpatronensystem für die Kontrolle des Tintenfüllstands sogar bei erneut eingesetzten Patronen Photo Black C13T580100 Cyan C13T580200 Magenta C13T580300 Yellow C13T580400 Light Cyan C13T580500 Light Magenta C13T580600 Light Black C13T580700 Matte Black C13T580800 Light Light Black C13T580900 Wartungstank C13T582000

Lichtbeständigkeit

Bis zu 75 Jahren für Ausdrücke in Farbe Über 100 Jahre für Ausdrücke in Schwarzweiß

Software

Epson LFP Remote Panel Utility-Software und Epson ColorBase 2.0. Kompatibel zu Epson AlbumMaker 2, Epson PageProofer EX, Epson CopyFactory, Epson Stylus RIP Professional V. 3.0

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x T x H)

Abmessungen: 684 mm (B) x 376 mm (T) x 257 mm (H) (Papierfach hochgeklappt, min. Größe) 684 mm (B) x 962 mm (T) x 579 mm (H) (Papierfach offen, max. Größe)

Epson Stylus Pro 3800 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Gewicht

ca. 19,5 kg (ohne Tinten und Medien)

Geräuschpegel

Ca. 47dB

Leistungsaufnahme

Beim Druck: Max. 25 W Bereitschaftsmodus: Max. 5,5 W Ausgeschaltet: Max. 0,4 W

Garantie

Standard

1 Jahr mit Vor-Ort-Service

Optional

Epson Cover Plus 3 Jahre erweiterte Garantie mit Vor-Ort-Service

Unsere Artikelnummer: 34290.

Diesen Text in englisch [Epson Stylus Pro 3800](#).

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Epson Stylus Pro 3800](#)

last Update: 13.06.2010



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Epson Stylus Pro 3800" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Canon imagePROGRAF W6400D](#)
- [Canon imagePROGRAF W8400D](#)
- [Gretag Imaging/CYMBOLIC SCIENCES/OCE Lightjet 2090, 2080, 2040, 2030 Fotobelichter/Microfilmbelichter](#)
- [Epson Stylus Pro 4000-C8](#)
- [Epson AcuLaser C8600PS](#)
- [Epson AcuLaser C8600PS](#)
- [Epson Stylus Pro 3800](#)
- [Epson Stylus Pro 4400](#)
- [Epson Stylus Pro 4800](#)
- [Epson Stylus Pro 5000](#)
- [Epson Stylus Pro 9500](#)
- [HP DesignJet 5500 Dye 60 Zoll 152cm breit + Contex Farbscanner 50"](#)
- [HP DesignJet 2500CP](#)
- [HP DesignJet 2500CP](#)
- [HP DesignJet 3500CP](#)
- [HP DesignJet 3500CP](#)
- [HP DesignJet 3500CP Kiste](#)
- [HP Designjet 4500 PS](#)
- [HP DesignJet 5000](#)
- [HP DesignJet 800 DIN A0+ \(42"\) 107cm Plotter](#)
- [HP Designjet 9000s](#)
- [HP Designjet T1100 1.118mm](#)
- [HP Designjet T1100 610mm](#)
- [HP Designjet T1100ps 1.118mm](#)
- [HP Designjet T1100ps 610mm](#)
- [HP Designjet Z6100 1.067mm](#)
- [HP Designjet Z6100 1.524mm](#)
- [HP Designjet Z6100ps 1.067mm](#)
- [HP Designjet Z6100ps 1.524mm](#)
- [HP DesignJet 5000 PS](#)
- [Kyocera FS-720 DIN A4 S/W Laserdrucker](#)
- [SEH IC107-FAST-EPSON-TX Netzwerkkarte für Epson Drucker](#)
- [Seiko Precision CD Printer 1440](#)

- [Seiko Color Painter 64S](#)
- [Tassenheisstransferpresse](#)
- [Xerox DC 12 LP](#)
- [Xerox DocuPrint N2125](#)
- [Xerox X 12 RIP](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Epson Stylus Pro 3800 als
PDF downloaden.

Epson Stylus Pro 3800 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

diese Funktion freigeschaltet
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |