



**BRAKENSIEK®** **SilverFast®**  **48 Bit**    Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des   

Dienstleistungen | Neuprodukte | Gebrauchte Produkte | Wir suchen

## ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen



 [to view the images, please click](#)  
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

---

### ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen

XBROTKRUMENNAVIGATION

### ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen



**Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.**

ISDN-Testgerät Argus 10

Nicht-Neu

Inklusive:

-Netzteil

-Handbuch

-Verbindungskabel

ARGUS@10 -

Der universelle S0-Uk0-a/b Tester im Überblick

- \* Ergonomisches Design mit integriertem Hörer
- \* S0-Schnittstelle im TE/NT-Betrieb incl. D-Kanal-Monitoring
- \* Uk0 und analoge Schnittstelle im TE-Betrieb
- \* CLIP und Gebühren an Analog
- \* Verkabelungstest für den S0-Bus
- \* Spannungs- und Signalpegelmessung
- \* Intuitive Menüführung
- \* Bedienung mit Cursortasten, Softkeys und Direkt-Mode-Keys
- \* Automatischer Testdurchlauf (Autotest) mit Speicherung
- \* Datenübertragung zum PC
- \* Speisung aus S0, Batterie, Akku oder Netzteil
- \* Flash-Rom-Technologie für Softwareupdates per PC

#### ARGUS@10 - Die Funktionen am S0-Bus

- \* S0-Schnittstelle gemäß CCITT I.420 - Betriebsarten:  
TE (Endgerätesimulation), NT (Netzsimulation), Monitor  
(passives Umschalten auf S0-Bus mit Online- Datenaufzeichnung auf PC)
- \* Automatische Erkennung von Protokoll- und Anschlußkonfiguration :  
Punkt-zu-Punkt oder Punkt-zu-Mehrpunkt, DSS1, 1TR6, BILINGUAL oder KEIN Protokoll,  
Anzeige von Schicht 1-2-3 und B-Kanal-Status (frei/belegt)
- \* Zusätzlich Protokoll CorNet-N und CorNet-T wählbar
- \* Automatischer Dienstetest: prüft welche ISDN-Dienste sende- und empfangsseitig  
an dem Anschluß verfügbar sind
- \* Automatischer Test der Dienstmerkmale  
- bei 1TR6: DM-Abfrage;  
- bei DSS1: autom. Tests von CLIP, CLIR, COLP, COLR, HOLD, TP und CFU, CFB, CFNR,  
Gebühren A/B (AOC-D/E), CCBS, Rückruf bei Nichtmelden (CCNR), ECT, 3pty, Anzeige von  
Subadresse SUB, Benutzertext UUS bei ankommenden Rufen und Keypad-Protokoll wird unterstützt
- \* Bus-Statusabfrage mit Abfrage, Anzeigen und Löschen der  
aktiven Anrufumleitungen CFU, CFB, CFNR für alle Dienste
- \* Automatischer X.31(D) -Test: Ist das Dienstmerkmal "Paketdaten im D-Kanal"  
verfügbar und welche TEI-Werte sind dem Anschluß zugeordnet,  
Simulation eines X.31(D)-Endgerätes bis zum X.25-Netz
- \* Telefoniefunktion mit Telefon-Sofort-Taste, Rufnummernspeicher für 10 Nummern

oder Keypad- Protokollbefehle, Anzeige der anrufenden und gerufenen Nummer bei ankommenden Rufen,  
B-Kanal wählbar, Block-, oder Einzelwahl

- \* Nutzung von 2 Verbindungen gleichzeitig bei Selbstanruf mit Annahme und Loopbox
- \* Endgeräte- oder Netzsimulation für verschiedene ISDN- Dienste
- \* Anzeige der wichtigsten Abbruchgründe und des Auslöserortes im Klartext
- \* Senden von Gebühren, Datum, und Uhrzeit in der NT-Simulation
- \* Bitfehlertest BERT mit Auswertung nach G.821 im erweiterten Selbstanruf  
und Ende-Ende-Strecken-BERT, Anzeige von Bitfehlern und Bitfehlerrate, Einsteuern von Bitfehlern,  
BERT mit einstellbarer Gut-/Schlecht-Schwelle und OK/Nicht OK Bewertung,  
Bitmuster gem. ITU-T O.150, einstellbare Meßzeit, Loop-Box-Funktion für B-Kanäle und alle Dienste
- \* Testen von ISDN-Festverbindungen: Telefonfunktion und BERT,  
B-Kanal B1 oder B2 wählbar, Loop-Box-Funktion für B-Kanäle
- \* Schicht 1-Tests und Bus-Speisung: Messung und Bewertung der Phantomspannung  
(OK, NORMAL oder NOT-Speisung)  
und der ISDN-Signal-Sende- und Empfangspegel des NTBA bzw. der TK-Anlage
- \* Anzeige von Schicht 1 Info S0-S4
- \* Verkabelungstests: Prüfung der Bus-Abschlußwiderstände,  
liegt ein Kurzschluß oder eine Adernvertauschung vor?  
Wenn ja, welche Adern? Anzeigen im Klartext

#### ARGUS@10 - Die Uk0- und a/b-Funktionen

- \* Uk0- Interface mit 4B3T oder 2B1Q
- \* Messung der Uk0-Spannung incl. OK-Bewertung, Uk0-TE-Funktionen wie S0
- \* Belastungstest mit variabler Last zur Bestimmung der Leitungsgüte
- \* a/b-Interface mit DTMF und Impulswahl mit Flash-Funktion  
(80, 120, 240 und 600 ms), Schleifenwiderstand: 470 Ohm
- \* Spannungsmessung an a/b (bei aufliegendem und abgehobenem Hörer) mit Polaritätsanzeige
- \* Telefoniefunktionen an a/b wie S0-Anzeige der Rufnummer (CLIP)
- \* Anzeige von Gebühren mit 12 und 16kHz Impuls
- \* a/b Monitor mit CLIP-, DTMF-, Gebührenanzeige und Mithören

#### ARGUS@10 - Technische Ausstattung

- \* Spannungsversorgung: alternativ Speisung aus ISDN-S0,  
Standardbatterien (3 x 1,5V Mignon AA), Akkus oder Netzteil

ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen v

- \* Bedienfeld: 16er Tastenblock, 2 Cursortasten, 3 Softkeys
- \* LC-Display: 4 Zeilen mit 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
- \* 5 LEDs zur Statusanzeige (ISDN-Layer 1- 2- 3, PC-Trace, Netzspeisung)
- \* Größe: H 230 mm B 72 mm T 30mm
- \* Gewicht: 350 gr (ohne Batterien)

Unsere Artikelnummer: 34611.

Diesen Text in englisch [ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen](#)

---

## Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### **Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

## Kunden, die sich "ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen

" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfeo AS 100 IT](#)
- [AGFEO AS 40 ISDN Telefonanlage](#)
- [Alpha Tech Blue Gate ISDN Single Synchro](#)
- [Auerswald COMfort 2000 plus lichtgrau](#)
- [Auerswald COMfortel 1500](#)
- [Auerswald COMfortel 2500](#)
- [Auerswald COMfortel XT-PS](#)
- [Auerswald COMfortel Xtension30](#)
- [Auerswald COMmander Basic 19" ISDN Telefonanlage](#)
- [Auerswald COMmander Basic ISDN-Telefonanlage](#)
- [Auerswald COMmander 8a/b-Modul](#)
- [Auerswald COMmander Basic 2 19Zoll](#)
- [Auerswald COMmander Business 19 Zoll](#)
- [Auerswald COMmander 4S0-Modul](#)
- [Auerswald Voice Mail Center 461](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 10 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 100 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 25 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 5 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 50 Leitungen](#)
- [ESTOS CallControl Gateway 1 1 75 Leitungen](#)
- [ESTOS Ecsta 2 10 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 100 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 25 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 5 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 50 user](#)
- [ESTOS Ecsta 2 75 user](#)
- [Estos EuriTel Pro](#)
- [Estos MetaDirectory 1](#)
- [ESTOS ProCall Business 1 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 10 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Business 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 10 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 100 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 10 user](#)

ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen v

- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 100 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 50 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 2 2 75 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 25 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 10 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 100 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 25 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 5 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 50 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 3 75 user](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 5 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 50 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Enterprise 75 user Upgrade von 2x auf 3](#)
- [ESTOS ProCall Standard 2 2 1 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 5 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 10 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 100 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 25 user](#)
- [Estos TapiServer 2 2 50 user](#)
- [Estos TapiServer Version 2 2 75 User](#)
- [Estos TapiServer 2 2 Erweiterung Userunabhängig](#)
- [ISDN-Testgerät INTEC Argus 10 zur Prüfung von ISDN Installationen](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbausatz](#)
- [Nokia 9500 Communicator inkl. Originalverpackung](#)
- [Nokia Communicator 9210i gebraucht](#)
- [Nokia RPM-1 GSM 900/1800 PCMCIA Karte](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [SwyxIt Handset USB P250](#)
- [Tiptel 570 office Profi Anrufbeantworter](#)
- [tiptel 83 system](#)

XFOOTERINFO

**Angebotsbedingungen:**

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu ISDN-Testgerät INTEC  
Argus 10 zur Prüfung von ISDN  
Installationen

als PDF downloaden.

Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)  
Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.  
Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.