

Regenerierpumpe für Protec Optimax | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Regenerierpumpe für Protec Optimax



[to view the images, please](#)

 [click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Regenerierpumpe für Protec Optimax

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Regenerierpumpe für Protec Optimax

Regenerierpumpe 2KBA 220-240V

Artikel-Nr. 0202-1-0008

Wir können Ihnen zudem auch andere Ersatzteile für die Protec Optimax anbieten:

1 1170-0-0200 Gerätedeckel komplett

2 2006-0-0005 Kugelhahn 10mm

3 1170-0-2000 Regenerierbehälter 12l E

1170-0-2100 Regenerierbehälter 12l F

4 1170-0-1750 Saugrohr m. Filter f. 12l Behälter

6 2004-0-0003 Netzleitung 220-240V

2004-0-0021 Netzleitung 110V-125V

7 2018-0-0001 Wasserzulaufschlauch

Regenerierpumpe für Protec Optimax | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

8 1267-0-0000 Arbeitstisch

- 1267-0-0010 Geschlossener Unterschrank

9 1101-0-2000 Regenerierbehälter 25l E.

1101-0-2100 Regenerierbehälter 25l F.

10 1101-0-1700 Saugrohr m. Filter f. 25l Behälter

11 1101-0-4100 Schwimmdeckel Entwickler

- 2018-0-0012 Schlauch 10 x 2 mm, klar, mit Gewebeeinlage

- 2018-0-0009 Schlauch 10 x 2 mm, blau, mit Gewebeeinlage

- 2018-0-0008 Schlauch 10 x 2 mm, rot, mit Gewebeeinlage

- 2018-0-0005 Schlauch 4 x 1 mm, grün

- 2018-0-0003 Schlauch 9 x 2 mm, klar

- 2022-0-0004 Schlauchschelle

- 2022-0-0019 Schlauchklemme Draht

- 2022-0-0026 Schlauchschelle Draht

- 2022-0-0028 Schlauchschelle Draht

- 2015-0-0001 Schwimmkugeln

20 0202-1-0008 Regenerierpumpe 2KBA 220-240 V, 50/60 Hz

0202-6-0008 Regenerierpumpe 2KBA 115 V, 50/60 Hz

Regenerierpumpe für Protec Optimax | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

20a 0002-1-0008 Kegelventil f. Pos 20

21 2002-1-0013 Kreiselpumpe 220-240 V, 50/60 Hz

2002-6-0013 Kreiselpumpe 110 V, 50/60 Hz

22 1170-0-1400 Gerätestecker-Kombi 220-240 V UL

23 2010-0-0010 Sicherungseinsatz in Gold, T 10 A / 250 V UL

22+23 2028-0-0036 Geräteschalter therm. 110-120 V UL

24 1170-0-0702 Winkelanschluß (grau)

25 1170-5-1300 Steuerteil 220-240 V

0170-6-1300 Steuerteil 110-120 V

26 0170-0-2400 Mikroschalter (Deckel)

0170-4-2400 Mikroschalter (Deckel) UL

27 2007-0-0010 Betätiger f. Mikroschalter

28 1101-0-0704 Winkelfitting

- 0016-0-0002 PU - Kleber Ersatzset

29 2021-0-0001 Einschraubverschraubung

- 1170-0-1250 Kabelbaum V2 230 V

- 1170-0-1251 Kabelbaum V2 115 V

30 2001-0-0003 Getriebemotor 220-240 V, 50 Hz

Regenerierpumpe für Protec Optimax | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

2001-2-0003 Getriebemotor 220-240 V, 60 Hz

2001-6-0003 Getriebemotor 120 V, 50/60 Hz

31 1170-0-1101 Motorwinkel

32 1170-0-1501 Antriebswelle Schneckentrieb

33 1170-0-1503 Schnecke

34 1170-0-1502 Lagerbock

35 1170-0-1506 Kettenrad z=12

1170-0-1504 Kettenrad z=14

1170-0-1505 Kettenrad z=16

1170-0-1102 Kettenrad z=17

1170-0-1507 Kettenrad z=18

37 2037-0-0002 Rollenkette Gr. 6 mit Verschlußglied

38 3000-9-4013 Splint 2,0x20 mm, A4

50 1170-0-1301 Luftschaft

51 2003-5-0006 Heizeinsatz 230 V, 1100 W

2003-6-0007 Heizeinsatz 110 V, 900 W
Standardgerät

2003-5-0008 Heizeinsatz 230 V, 1000 W

Regenerierpumpe für Protec Optimax | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

53 2008-5-0007 Gebläse 220-240 V, 50/60 Hz

2008-6-0007 Gebläse 115 V, 50/60 Hz

54 0170-5-1900 Magnetventil 220-240 V, 50/60 Hz

0170-6-1900 Magnetventil 115 V, 50/60 Hz

55 1101-0-0121 Haltewinkel

56 0170-0-0800 Mikrodrehschalter für Filmerfassung mit Betätiger

58 1170-0-0804 Halter Mikrodrehschalter

59 1170-0-0105 Filmeinlaufblech

1172-0-0105 Filmeinlaufblech Grafik

60 2003-5-0002 Heizpatrone 230 V, 800 W

2003-6-0002 Heizpatrone 120 V, 400 W

61 1130-0-2101 Wärmetauscher

62 2005-0-0005 Temperaturbegrenzer auf Wärmetauscher montiert

63 0190-0-2200 Temperaturfühler

64 1170-0-1303 Blech für Luftschaft

65 1170-0-1302 Schacht Trocknerheizung

Mammografie Entwicklungsmaschine

- 1171-0-0600 Walzenpaket Trockner

Regenerierpumpe für Protec Optimax | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Grafik Entwicklungsmaschine

- 1172-0-0300 Walzenpaket Entwickler

- 1172-0-0600 Walzenpaket Trockner

Standard Entwicklungsmaschine

- 1170-0-0300 Walzenpaket Entwickler

- 1170-0-0400 Walzenpaket Fixierer

- 1170-0-0600 Walzenpaket Trockner

100 0170-0-0301 Seitenteil E. m. Achsen (links)

1170-0-0301 Seitenteil E. (rechts)

0170-0-0401 Seitenteil F. m. Achsen (links)

1170-0-0401 Seitenteil F. (rechts)

102 1140-0-3800 Leitschiene gerade, kurz

103 1140-0-4500 Leitschiene mit Nase

104 1140-0-3700 Leitschiene gebogen

105 1170-0-0304 Blattfeder 55

106 3079-8-5013 Linsenschraube M4x10, A4

107 3009-3-4023 Sechskantmutter M4, A4

108 1140-0-0301 PU-Walze 35 geschliffen

Regenerierpumpe für Protec Optimax | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

109 1170-0-0310 Antriebswelle Rack

110 1101-0-0302 Zahnrad Z = 16 D-Loch

111 1101-0-0304 Zahnrad Z = 32 rundes Loch

112 1101-0-0303 Zahnrad Z = 32 D-Loch

113 1170-0-0302 Schneckenrad

114 1101-0-0305 Laufbuchse

115 1101-0-0317 Laufbuchse schwarz

116 2014-0-0001 Sicherungsscheibe

117 0170-0-0601 Seitenteil Trockner links m. Achsen

1170-0-0602 Seitenteil Trockner rechts

119 1140-0-0302 Gummiwalze 35

120 1140-0-0605 Luftkanal (35)

121 1170-0-0604 Trocknerblech groß

122 1170-0-0603 Trocknerblech klein

123 1170-0-0303 Blattfeder 35

Unsere Artikelnummer: 34933.

Diesen Text in englisch Regenerierpumpe für Protec Optimax.

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Regenerierpumpe für Protec Optimax](#)

last Update: 06.02.2010



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Regenerierpumpe für Protec Optimax" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfa Rapiline 43](#)
- [Agfa Accuset 1000 plus mit AGFA Rapiline 51 OLP und Level 3 RIP](#)
- [Agfa Rapiline 51-3](#)
- [AGFA Rapiline 95-3](#)
- [Colenta Entwicklungsmaschine Hercules](#)
- [Colenta Imageline 80 SE Online für Hercules](#)
- [DuPont 37c MK2 OLP für Hercules](#)
- [Glunz & Jensen Multiline 550](#)
- [Glunz & Jensen Multiline 860 mit Brücke für Heidelberg Hercules](#)
- [Gear Z - 30](#)
- [Gear Z - 30 PETP](#)
- [Gear Z - 65, PP](#)
- [Glunz & Jensen GJ+25812 BELT, RUBBER, GUMMIS E-4337](#)
- [Glunz & Jensen MultiLine 860 Offline](#)
- [Glunz & Jensen PCB.FILTER.MOTOR 3211, 400](#)
- [Glunz & Jensen Powermatic 5500](#)

Regenerierpumpe für Protec Optimax | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Glunz & Jensen Switch, Reed, Sensor TP, RP 452](#)
- [Glunz & Jensen Switch, Reed, Sensor TP, RP 452](#)
- [Glunz & Jensen Switch, Reed, Sensor TP, RP 452](#)
- [hasse](#)
- [Long Red Bearing](#)
- [Mitsubishi M63 SDP Offline Entwicklungsmaschine](#)
- [Protec 45 compact Entwicklungsmaschine Einlaufbreite 45cm Tageslicht](#)
- [Protec Ersatzteile](#)
- [Regenerierpumpe für Protec Optimax](#)
- [Glunz & Jensen Regeneratspumpe, Oszillierende Pumpe, Entwickler, Fixierer](#)
- [Glunz & Jensen Regeneratspumpe, Oszillierende Pumpe, Entwickler, Fixierer](#)
- [Glunz & Jensen Regeneratspumpe, Oszillierende Pumpe, Entwickler, Fixierer](#)
- [SME Metrospeed Entwicklungsmaschine](#)
- [Umwälzpumpe für Glunz & Jensen Entwickler und Fixierer](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren [AGB](#) zu Stande.

Regenerierpumpe für Protec Optimax | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Regenerierpumpe für Protec
Optimax als PDF downloaden.

Regenerierpumpe für Protec Optimax | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |