








BRAKENSIEK® **SilverFast®**     
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph
Diensteleistungen | Neuprodukte | Gebrauchtprodukte | Wir suchen

HP StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk Model DW016A



 [to view the images, please click](#)
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

HP StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk Model DW016A

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

HP StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk
Model DW016A

Nicht-Neu

HP HW Replacement Support bis 28 September 2008

Das HP StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk ist eine kostengünstige Sicherungslösung für Midrange-Server, für die hohe Kapazität bei geringen Gesamtbetriebskosten gewünscht wird.

Technische Daten

Temperaturbereich bei Betrieb
10 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb
20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (B x T x H)
14,5 x 20,6 x 4,1 cm

s Ultrium 448 Bandlaufwerk Model DW016A | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service,

Paketabmessungen (B x T x H)

45,0 x 31,0 x 29,0 cm

Gewicht

1,45 kg

Paketgewicht

3,6 kg

Gehäusetyp

5,25 Zoll halbe Bauhöhe

MTBF (Mean Time Between Failures)

250.000 Std. bei 100 % Betrieb

Kapazität (komprimiert)

400 GB

Native Kapazität

200 GB

Suchzeit

64 Sekunden normal für ein 200 GB-Bandlaufwerk (unkomprimiert)

Puffer

64 MB

Übertragungsrate im Sustain-Modus

Unkomprimiert: 24 MB/s; Komprimiert: 48 MB/s

Burst-Übertragungsrate – Leistung

160 MB/s (mit Ultra3 SCSI Wide)

Laufwerkstyp

LTO-2

s Ultrium 448 Bandlaufwerk Model DW016A | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service,

Anschluss für E/A-Modul
68-polig LVDS

Erweiterbarkeit
Die HP StorageWorks Library and Tape Tools (L&TT) ermöglichen Firmware-Downloads

Hot-Plug-Unterstützung
Nein

Wiederherstellung auf Tastendruck
Ja

Aufnahmetechnologie
8-Kanal Linear Serpentine

SCSI-Schnittstelle
Wide Ultra3 SCSI (LVDS)

Rate nicht erkannter Fehler
1 x 10¹⁷ Bit Lesen

Managementsoftware
HP Library and Tape Tools

Kompatible Betriebssysteme
Microsoft® Windows®, Novell NetWare, HP-UX, Red Hat Linux, United Linux, IBM AIX, Sun Solaris und andere Betriebssysteme

Standardgarantieerklärung
Hewlett-Packard bietet eine begrenzte Garantie für 3 Jahre mit Produktaustausch am nächsten Arbeitstag für die StorageWorks Ultrium Bandlaufwerke plus 9x5 Telefonsupport für die gesamte Gültigkeitsdauer der Garantie

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt HP StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk Model DW016A ist: 35052.

Diesen Text in englisch [HP StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk Model DW016A](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für HP StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk Model DW016A](#) 

last Update: 11.07.2009

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "HP StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk Model DW016A" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [ACY BL60A Bar Code Label](#)
- [Backup Medien für AIT-Library](#)
- [Reparatur von Backupsystemen](#)
- [CD-R Tuff Coat Aquaguard 45er Spindel](#)
- [Dell PowerVault 136T](#)
- [ESD Retrospect 6 int. 10 Clients](#)
- [FUJI-DC-LTO3 Backup Medien](#)
- [HP DLTape automation bar code labels 100er Packung](#)
- [HP StorageWorks DAT 72e 72-36GB DDS-5 ext](#)
- [HP StorageWorks DAT 40 DDS-4 ext](#)
- [HP StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk Model DW016A](#)
- [HP SureStore DAT24 .intern . Modell C1555A/B/C](#)
- [HP SureStore DAT24 .intern . Modell C1555D](#)
- [NEC T40A Tape Library](#)
- [Retrospect Open File BackUp Unlimited 7.5 int. Win](#)

- [Overland Neo 2000 - LTO-3 Backuplibrary](#)
- [Overland Neo 2000 - LTO-3 Backuplibrary](#)
- [Primera Disc Publisher II](#)
- [Primera Disc Publisher PRO](#)
- [Primera OptiVault Backupsystem mit DVD+R Medien](#)
- [Primera printable DVD-R 16x silber](#)
- [Quantum M-series LTO-3 Library mit 1 Laufwerk](#)
- [Quantum M-series LTO-3 Library mit 2 Laufwerken](#)
- [Quantum PX502 LTO Library](#)
- [Quantum Scalar 50](#)
- [Quantum SuperLoader 3 LTO-3](#)
- [Quantum SuperLoader 3 DLT-V4](#)
- [Sony AIT Lib 162 - refurbished unit](#)
- [Sony AIT 200 GB - 520 GB - AIT-4 - Speichermedium](#)
- [Sony SDX4-200C AIT-4 200/520GB](#)
- [Sony SDX4-CL AIT-4 Reinigungs-Band](#)
- [Sony StorStation AIT-4 Rackmount-Library LIB162 mit 16 Slots](#)
- [Sun Mass Storage](#)
- [Sun StorEDGE A1000](#)
- [Tandberg Data SLR7](#)
- [Tandberg Data SLRtape 100](#)
- [Tandberg Data SLRtape 100](#)
- [Tandberg 1U Storageloader LTO2](#)
- [Tandberg SuperLoader LTO2](#)
- [Tape Leader VS80 für Dell PowerVault 110T](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein

durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren **AGB** zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu HP StorageWorks Ultrium
448 Bandlaufwerk Model
DW016A als PDF downloaden.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com

Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |