




## Apple AirPort Extreme Base Station



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Apple AirPort Extreme Base Station

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Apple AirPort Extreme Base Station

Nicht-Neu

- 54Mbit/Sek. maximale Datenrate bei drahtloser Kommunikation
- Drahtloses Drucken mit Ethernet- und USB-Druckern
- Anschluss für externe Antenne für größeren Aktionsradius
- Kompatibel mit America Online (AOL) 5.0 oder neuer (nur in den USA)
- Bis zu 15m Reichweite bei drahtloser Kommunikation mit 54 MBit/Sek.
- Bis 45m Reichweite bei drahtloser Kommunikation mit 11 Mbit/Sek.
- 56K V.90 Modem für Wählzugang
- 10/100Base-T Ethernet-WAN-Anschluss für Verbindung über DSL- oder Kabelmodem
- 10/100Base-T Ethernet-LAN-Anschluss
- Erhöhte Sicherheit durch 128Bit WEP-Verschlüsselung und integrierten Firewall-Schutz
- Kompatibel mit AirPort und WiFi zertifizierten 802.11b Windows Clients

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Apple AirPort Extreme Base Station ist: 35137.

Diesen Text in englisch [Apple AirPort Extreme Base Station](#).

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Apple AirPort Extreme Base Station](#) 

last Update: 17.09.2009

 Webseite empfehlen

---

## Kunden, die sich "Apple AirPort Extreme Base Station" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Allegro SATA E4i](#)
- [Apple AirPort Express Stereo Connection Kit](#)
- [Apple AirPort Extreme Base Station](#)
- [Apple AirPort Extreme BaseStation](#)
- [Apple DVI Inverter Board PB G4 922 5204](#)
- [Apple Final Cut Server - 10 Client](#)
- [Apple PowerMac G4 500 MHz](#)
- [Apple PowerMac G4 Dual 450 MHz](#)
- [Apple iMac 17" 1.83GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 17" 2GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 20" 2.16GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 20" 2.4GHz](#)
- [Apple iMac 20" 2.66GHz](#)
- [Apple iMac 20" 2GHz](#)
- [Apple iMac 24" 2.16GHz Core 2 Duo](#)
- [Apple iMac 24" 2.4GHz](#)
- [Apple iMac 24" 2.8GHz](#)
- [Apple iPod nano 2GB silber silver](#)
- [Apple iPod nano 4GB blau blue](#)
- [Apple iPod nano 4GB gruen green](#)

- [Apple iPod nano 4GB pink](#)
- [Apple iPod nano 4GB silber silver](#)
- [Apple iPod nano 8GB schwarz black](#)
- [Apple iPod shuffle](#)
- [Apple iPod Video 30GB schwarz black](#)
- [Apple iPod Video 30GB weiss white](#)
- [Apple iPod Video 80GB schwarz black](#)
- [Apple iPod Video 80GB weiss white](#)
- [Apple MacBook Pro 15.4" Core 2 Duo Superdrive](#)
- [Apple Mac mini](#)
- [Apple Mac Pro 2 x 3 GHz Dual Core](#)
- [Apple Mac Pro 2x 2.66 GHz Dual Core Intel Xeon \(= 4 Prozessorkerne\)](#)
- [Apple Mac Pro 2.26GHz 8 Core](#)
- [Apple Mac Pro 2.66GHz Quad-Core](#)
- [Apple Mac Pro Dual 2.66 GHz Dual-Core Intel Xeon](#)
- [Apple Mac Pro Dual 3 GHz Dual-Core Intel Xeon](#)
- [Apple Mac Pro Quad Core 3GHz](#)
- [Apple MacBook Pro 17" mit Intel Core 2 Duo](#)
- [Apple MacBook Pro 17" 2,5 GHz](#)
- [Apple Mobile ME](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple Power Mac G4 - PPC G4 867 MHz Dual](#)
- [Apple PowerMac G4 Dual 1.25 GHz](#)
- [Apple PowerMac G5 2.7 GHz Dual SuperDrive](#)
- [Apple PowerMac G5 2x 2.0GHz Dual SuperDrive](#)
- [Apple Pro Keyboard](#)
- [Apple TV "Prime Time"](#)
- [Elgato eyetv hybrid](#)
- [Apple Mac G5 Quad 2.5 GHz - 16 GB RAM](#)
- [Hard Disk Drive SP120IJ](#)
- [Mac Pro Aufrüstung auf 8 GB](#)
- [Radeon 9800 Pro](#)
- [Sonnet Encore ST G4](#)
- [Sonnet Encore ST G4 Duet](#)
- [Sonnet Fusion 400](#)
- [Sonnet Fusion 500P](#)
- [Sonnet Fusion R400](#)
- [Sonnet G5 Jive](#)

ort Extreme Base Station | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Er

- [Sonnet Tempo eSATA Datenkabel](#)
- [Sonnet Tempo SATA E4P](#)
- [Sonnet Tempo SATA Express 34](#)
- [Sonnet Tempo SATA X4i](#)
- [Sonnet Tempo SATA X4P](#)
- [Sonnet Tempo Serial ATA](#)
- [Tempo Serial ATA](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren [AGB](#) zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#)

und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Apple AirPort Extreme Base  
Station als PDF downloaden.

ort Extreme Base Station | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Er

werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinerger, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |