


NUR Blueboard HiQ | gebraucht, sofort verfügbar, in Produktion | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteilversorgung



NUR Blueboard HiQ



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

NUR Blueboard HiQ

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

NUR Blueboard HiQ

Not New

The NUR Blueboard 2 is a superprinter for producing full-colour superwide format printing on an extensive variety of media up to 5 meters wide. Common applications include fleet graphics and advertising, exhibition and trade show displays, informational murals, outdoor signage and much more.

Produces vivid, full-colour images and sharp text on virtually any rolled substrate up to 16.4 ft. (5 meters) wide using NUR's piezo continuous inkjet technology . Prints 16.4 ft (5 meter) wide at a rate of 650 ft² /hr (60 m² /hr) at 70 DPI resolution. Excellent colour uniformity and repeatability even across large tiles. Superior outdoor durability without special coatings or laminations. Optimal throughput: Print one job and process other jobs simultaneously.

Specifications

Process type

Piezo continuous inkjet

Inkjet system

Eight individually-controlled inkjet heads

Resolution

Constant 70 dpi (dots per inch)

Controllable pixel size from 1/70" (0.36 mm) to 1/7" (3.6mm)

Print size

NUR Blueboard HiQ | gebraucht, sofort verfügbar, in Produktion | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteilversorgung

Width to 16.4 ft (5 meters) x full length of media (up to image size)

Print speed

650 ft² /hr (60 m² /hr) when printing at full 16.4 ft (5 meter) width

Inks

Four process colour pigment-based inks (CMYK)

Colour range

Up to 16.7 million possible colour combinations

LUT library for given ink and media types with optional provision for user-defined lookup tables.

Colour variation

Excellent colour consistency and repeatability across tiles

Durability

Highly UV- and water-resistant prints Tested according to ASTM-G53 standard for over 1500 hours accelerated ageing to simulate approximately 1.5 years exposure of printed vinyl (3M) to sub-tropical conditions with direct sunlight

Print size

Up to 16.4 ft (5 meters) wide x full length (up to image file size) Feed Continuous roll media diameter up to 13.8" (350 mm) Accepts standard 3" or 6" core (with adapter)

Substrate Types

Paper, PVC, mesh PVC, nylon, mesh vinyl, frontlit and backlit vinyl, self-adhesive vinyl, canvas, fabrics, carpeting and many other popular substrates. System may be easily configured to match colours for printing on other substrate types.

Image formats

CT, CT/LW, TIFF, BMP and JPEG

Optional: Postscript Level 2, Encapsulated Postscript (EPS), Native Scitex CT, Scitex RMX

Image access

1 GB Jaz Disk or 230 MB magnetic optical disk (MOD), CD-ROM, Microsoft NT-based 10/100baseT network

Optional: Macintosh file server

NUR Blueboard HiQ | gebraucht, sofort verfügbar, in Produktion | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteilversorgung

Unsere Artikelnummer: 35454.

Diesen Text in englisch [NUR Blueboard HiQ](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für NUR Blueboard HiQ](#)

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "NUR Blueboard HiQ" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [XANTE Illumina Digital Color Press - neuer Toner erst 26507 Seiten](#)
- [AGFA Chromapress 32 32er Papiereingabe](#)
- [Agfa Chromapress 32i Steuereinheit PES UNIT](#)
- [Agfa Chromapress 50i Level 3 + AGFA Intellistream + AGFA Personalizer-X Full Color + 2x IMpress for Chromapress Bogenmontage + IntelliPrep PR-3 Online RIP + Intelliprep PR-3 Offline RIP](#)
- [Crosscorrection Dongle V 1.07 für IBM Xeikon](#)
- [NIPSON 7000 - wanted, we are searching for a used unit and service technicians](#)
- [Heidelberg NexPress 2100 \(Kodak\)](#)

NUR Blueboard HiQ | gebraucht, sofort verfügbar, in Produktion | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteilversorgung

- Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP
- Heidelberger GTO Speedmaster Zylindermessuhr
- HP Indigo Press 3050
- HP Turbostream
- IBM InfoPrint Color 100
- Xeikon DCP 500D A2 OEM Digitaldruckmaschine - IBM Infoprint Color 130 Plus Printer (3170-005) with AFCCU IBM IPDS RIP - mit Level 3 Toner
- NUR Blueboard HiQ
- OKI C8600n
- OKI C9500hdn V1 Farblaserdrucker
- OKI C9500hdtm V2 A3 Farblaserdrucker
- OKI C9600dn A3 Farbdrucker
- OKI C9600hdn A3 Farbdrucker
- OKI C9600hdtm A3 Farbdrucker
- OKI C9600n A3 Farbdrucker
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800GA
- OKI Laser C9800hdtm Business
- OKI Rainbow Kit für C9600 und C9800
- OKI Toner RainbowKit fuer C9300 C9500
- Primera Disk Publisher PRO
- Spare blower
- Spare fan radial 120mm 01
- Spare fan radial 120mm 02
- Spare fan radial 420w 160mm
- Spare fan water lda 01
- Spare fan water lda 02
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron

NUR Blueboard HiQ | gebraucht, sofort verfügbar, in Produktion | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteilversorgung

- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare pcb fdc jam controller 02](#)
- [Spare pcb fdc mic controller 01](#)
- [Spare pcb fdc relay 03](#)
- [Spare pcb fuser controller 03](#)
- [Spare pcb fuser motor controller 02](#)
- [Spare pcb gloss controller1 gem](#)
- [Spare pcb slave mic controller 3.1 nr.1](#)
- [Spare pcb slave mic controller 3.1 nr.2](#)
- [Spare pcb smoke detection 01](#)
- [Spare pcb temperatur controller 01](#)
- [Spare pcb temperatur controller 02](#)
- [Spare pcb temperatur controller 03](#)
- [Spare pcb torque motor controller 03](#)
- [T-Shirt Transferpresse Delta Range](#)
- [XANTE Illumina Digital Color Press](#)
- [Xeikon 50D + Nipson 7000 400 two presses in tandem](#)
- [AGFA Chromapress 32 32er Papiereingabe](#)
- [XEIKON DCP320 EXPERT](#)
- [Xerox DC 12 mit Splash RIP](#)
- [Xerox DocuColor 100 Advantage Digital Color Press 4 Up 47,5 x 7300cm](#)
- [Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

NUR Blueboard HiQ | gebraucht, sofort verfügbar, in Produktion | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteilversorgung

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung bereitgestellt. Auf diesem Dokument



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.
Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir



Datenblatt und ggf. Testbericht zu NUR Blueboard HiQ als PDF downloaden.

Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und

Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |