



Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau



## Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER  
XBROTKRUMENNAVIGATION

Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER    ANKAUFPRODUKT

**Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.**

Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER

Nicht-Neu

Das besonders leistungsfähige Arbeitsgerät mit beheizten Rollen

Arbeitsgeschwindigkeit 3 m/min, für Heiß-/Kalt-Anwendung incl. Rewinder. Durch separate Temperaturregelung der oberen/unteren Heizwalzen auch für einseitiges Laminieren besonders geeignet, einsetzbar für alle Laminierfilme 8-250 mic. Plattenmontage bis 13 mm Stärke, neun Standardeinstellungen speicherbar. Jetzt durch stärkere Motoren und kräftigere Heizungen noch leistungsfähiger.

Breite: 1600mm

Gestänge: 19mm

Adapter: 77mm

Rollendurchmesser: 180mm

RS-R = zusätzliche Aufwickelvorrichtung hinten (motorbetrieben)

Unsere Artikelnummer: 36003.

Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Diesen Text in englisch [Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER](#).

---

## Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER](#)

last Update: 06.02.2010



---

Kunden, die sich "[Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER](#)" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [GBC Eagle 110 Heiß- Kaltlaminator](#)
- [plot](#)
- [GBC Pro-Tech Orca II Laminiermaschine](#)
- [GMP Excelam Cold 1400 RS Kaltlaminator](#)
- [Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER](#)
- [Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER](#)
- [Seal 80 Pro Laminator 2030mm 80" 2 Meter](#)
- [Seal Base 54 Rollenlaminator](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.



Datenblatt und ggf. Testbericht zu Rollenlaminator Excelam 1670 RS ER als PDF

Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.

inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.

[downloaden.](#)