




Calibrating the PV136T Backup Library



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Calibrating the PV136T Backup Library

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Calibrating the PV136T

The PV136T needs to be re-calibrated when a part is replaced or the Firmware has been upgraded.

To Calibrate the PV136T

- Remove all media from the Library
- Insert a single (brandnew) scratch Tape in Column 2 any slot you like.
- Check to see if the mailbox has been set to storage instead of Import/Export .

If so set it to import/export - to do this select

More -> Setup -> Utils -> Config and change the Mailbox to Import/Export

- Ensure that the door is safely locked
- Connect to the Library via the serial straight through cable (delivered with the Library) to the Notebook
- Open a HyperTerminal session (using the Settings below) and activate the CAPTURE in HYPERTERMINAL for later troubleshooting.
- Baud: 38,400
- Data bits: 8
- Parity: None
- Stop bits: 1
- Flow control: None
- Emulation: ANSI

At the monitor Prompt use the following command

Monitor> calibrate 300

It might be that there are some messages during you type. Don't mind them and type the command.

The calibrate process may take up to one hour depending on the number of drives and columns. It is normal during the calibration routine for the picker to hit the sides of the columns.

If there are any error messages on display of PV136T then reprogram the FW of the Library to latest version and repeat the CALIBRATE 300

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Calibrating the PV136T Backup Library ist: 36048.


Diesen Text in englisch [Calibrating the PV136T Backup Library](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Calibrating the PV136T Backup Library](#) 

last Update: 02.05.2009

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Calibrating the PV136T Backup Library" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Auflösung und Qualität von Bildern](#)
- [Bhante Henepola Gunaratana - Problembewältigung](#)
- [Calibrating the PV136T Backup Library](#)
- [CTF Belichter Kalibration und Stanzanpassung](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler fünfhundert\)](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler vierhundert\)](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler vierhundertdrei\)](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler vierhunderteins\)](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler vierhundertzwei\)](#)
- [Einreisecheckliste Einladung nach Deutschland](#)
- [Einrichtung des Ratoc Adapters - SilverFast für Topaz Chromagraph Nexscan Tango](#)
- [Know How Exportpapiere - Welche Angaben braucht man um jene erstellen lassen zu können?](#)
- [FAQ Entwicklungsmaschinen Programmierung](#)
- [FAQ Windows Mobile 5 ActiveSync 4.2-4.5 Synchronisationsprobleme mit Pocket Loox T 830](#)
- [FAQ: MacBook PRO CD auswerfen](#)
- [FAQ: Linotype Hell RIP50 - Anleitung zur Neuinstallation](#)
- [FAQ: Versenden von Dokumenten in den Kongo](#)
- [Die angeforderte Produkteseite ist in eine neue Kategorie umgezogen \(Fehler vierhundertvier\)](#)
- [Fernwartung - alternative zu teuren Systemen aber sehr risikoreich](#)
- [Freischaltung von SilverFast als root Benutzer MAC OS X - SilverFast für Topaz Chromagraph Nexscan Tango](#)
- [Harlequin RIP Install Annotation](#)
- [HO RIP In Rip Bogenmontage mit eigenen Marken und eigenen Passkreuzen sowie Punch Centerung](#)
- [Indesign CS3 druckt nicht erzeugt keine PDF](#)
- [Mac OS X FAQ - Quark 7.2 Upgrade Installation](#)
- [Panoramafotografie für Einsteiger](#)
- [Remotedesktopverbindung einrichten](#)
- [SilverFast 6.6: Wichtige Verbesserungen für High-End Scanner](#)
- [Trommelscanner - Was ist das?](#)
- [Wer ist Dr. Ing Rudolf Hell? - Hell ist der Edison der grafischen Industrie](#)
- [Verboten Sie "Iframes" und "Subframes" zwischen verschiedenen Domänen](#)
- [Wie übergebe ich eine "Offene Datei" aus Quark Xpress, Indesign, Freehand an den Dienstleister?](#)
- [Was sind Google Befehle?](#)
- [Windows 2003 Server als Webserver absichern](#)

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.



Datenblatt und ggf. Testbericht zu Calibrating the PV136T Backup Library als PDF

Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kuriertkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

[downloaden.](#)

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowsersbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.