



## ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E



[to view the images, please](#)

 [click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E

XBROTKRUMENNAVIGATION  **NEUPRODUKT**

#### ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router

##### All-in-One Hotspot-Gateway

Der G-4100 v2 von ZyXEL ist ein All-in-one-Hotspot-Gateway, das einen sicheren Internetzugang mit konfigurierbarer Policy-Option ermöglicht, ganz nach Wunsch des Kunden. Für sowohl die Wireless- als auch die kabelgebundenen Clients werden Authentisierungs- und Accounting-Funktionen geboten, und das für bis zu 100 gleichzeitige Benutzer. Der G-4100 v2 arbeitet mit dem SP-200E Statement Printer; ein Klick auf die Taste und der SP-200E druckt automatisch die Benutzerkontoinformationen sowie das Passwort aus und stellt die Dauer für den Internetzugang ein. Alle Funktionen eines Hotspot-Dienstes finden Sie im G-4100 v2.

##### Skalierbare und einfach zu handhabende Benutzerauthentisierung und Kontoverwaltung

Der G-4100 v2 verfügt über einen integrierten und einfach zu verwaltenden Authentisierungsserver; der Hotspot-Eigner wie Café-, Buchladen- und Hotelbesitzer benötigt keine weitere Hard- oder Software, um den Hotspot-Dienst anzubieten, Sie finden alle Funktionen im G-4100 v2. Andererseits unterstützt der G-4100 v2 den RADIUS-Server für den Einsatz von Hotspot-Diensten im großen Stil wie für Flughafenterminals, wo eine zentralisierte Authentifizierung und Benutzerverwaltung für ein nahtloses Roaming sorgen.

##### Das beste Hotspot-Angebot mit Sicherheit und Privatsphäre

Um das beste Hotspot-Angebot zu ermöglichen, wurde der G-4100 v2 mit reichhaltigen Netzwerkfunktionen wie IP-PnP, DHCP-Server, NAT, MAC-Adress-Filtering, IP-Adress-Filtering, ausgestattet. Die IP-PnP-Technologie ermöglicht den maximalen Nutzen "ohne Konfiguration". Diese Funktion kümmert sich praktisch um das IP-Netzwerk, bevor der Benutzer das mitbekommt, sie erhöht die Benutzerzufriedenheit dramatisch und verringert den technischen Supportaufwand. Die Benutzer müssen ihre IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway, Web-Proxy und auch den SMTP-Server nicht mehr ändern. Außerdem arbeiten Funktionen wie V-LAN-Schutz für kabelgebundene und kabellose Clients, NAT, Layer-2-Isolation und MAC- sowie IP-Adress-Filtering im Hintergrund, damit die Privatsphäre eines jeden Benutzers gewährleistet und die Daten geschützt bleiben.

## ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

### Maßgeschneiderte Hotspot-Gateway-Lösung

Mit den leistungsstarken Marketing-Funktionen des G-4100 v2 können die Geräteeigner die Anmeldeseite nach Wunsch verändern und den Benutzer auf einen Werbe-URL-Link umleiten oder einen eingeschränkten Zugriff auf das Internet ermöglichen. Zusätzlich verfügt das Hotspot-Gateway über leistungsstarke Managementfunktionen wie eine SSL-Anmeldeseite, sichere Remote-Funktion, LAN- und WLAN-Gerätemanagement. Für die Einfache Einrichtung verfügt der G-4100 v2 die PoE-Funktion und unterstützt den SP-200E Statement Printer. Jetzt können Sie Ihre Hotspot-Lösung überall aufstellen. Der G-4100 v2 ist nicht nur eine maßgeschneiderte Hotspot-Lösung sondern bietet dem Geräteeigner auch die Möglichkeit, ihn auf ihre Bedürfnisse anzupassen.

### Technische Daten:

#### IP Plug and Play (iPnP Technologie)

- Einfacher "Zero Configuration"-IP-"Plug-and-Play"-Internetzugang

#### Reichhaltige Netzwerkfunktionen

- NAT
- Ausgehende SMTP-Server-Umleitung
- DNS-Umleitung
- Verschiedene WAN-Verbindungen  
(Statische IP/DHCP Client/PPPoE/PPTP)
- DHCP-Server
- Transparenter HTTP Proxy
- NTP (Network Time Protocol) Unterstützung

#### Benutzerauthentisierung und Kontoverwaltung

- Unterstützt bis zu 100 Benutzer gleichzeitig
- Web-basierte Authentisierung
- Leerlaufsteuerung

#### Sicherheit und Firewall

- Layer-2-Isolation
- SSL Anmeldeseite und Administration
- VPN (IPSec/PPTP/L2TP) Durchgang
- Durchgang für IP- und MAC-Adresse
- Eigene SSL Zertifikate
- Administrationszugriffssteuerung

## ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

### Management

- Web-basiertes Management
- TFTP/FTP für Firmwareaktualisierung
- Zentral programmiertes Firmwareupgrade
- Sicherung/Wiederherstellung der Konfigurationsdatei
- WLAN/LAN Gerätemanagement
- Gerätestatusüberwachung
- Session-Lists
- Syslog Messaging System
- Unterstützt Standarddrucker ( SP-200E )

### Marketingzusammenarbeit

- Durchgang IP/MAC/URL
- Benutzerdefinierte Anmeldeseite
- Weiterleitung der Anmeldeseite
- Werbe-URL-Link
- Walled Garden
- Weiterleitung der Portalseite

### Hardwarespezifikationen

#### Netzwerkspezifikationen.

- IEEE802,3 10BaseT Ethernet
- IEEE802,3u 100BaseTX Fast Ethernet
- IEEE802,11g Wireless LAN

### Kompatibilität

- Kommunizieren Sie mit Wi-Fi-zertifizierten Wireless-Adaptern

### Anschlüsse

- 4 LAN Ports und ein WAN Port
- 10/100BaseTX mit Auto-MDI/MDI-X
- RS-232-Port (nur für Debugging und Testzwecke)

### Wireless-Reichweite

- Im Freien: 100~300 m

## ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Innen: 35~100 m

### Wireless-Übertragungsrate

- Bis zu 54 Mbit/s mit Auto-Fallback bei 802,11b

### Verschlüsselung

- WEP 64/128, WPA/WPA2\*-PSK, WPA/WPA2\* Enterprise, WPA/WPA2\* Mixed Mode

### Physische Spezifikationen

#### Antennentyp, extern

- 2 dBi (Max) Dual-Diversity Antenne mit Reverse SMA Anschluss (abnehmbar)

#### Stromversorgung

- Externes Netzteil
- Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,35 A
- Ausgang: 5 V, 2 A
- POE

#### Abmessungen

- Größe: 212,5(B) x 138,5(T) x 52,0(H) mm
- Gewicht: 508 g

#### LED-Anzeige

- Eine POWER LED
- Eine WAN Link/Activity LED
- Vier LAN Link/Activity LEDs
- Eine Sys LED
- Eine blaue Wireless Link/Activity LED

#### Umgebungsspezifikationen

- Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Temperatur am Lagerort: -30 °C~ 60°C
- Feuchtigkeit: Max. 90% nicht kondensierend

ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Unsere Artikelnummer: 36559.

Diesen Text in englisch [ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E](#)

last Update: 02.05.2009



XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [3 Com Super Stack 3300](#)
- [3Com OfficeConnect Internet Firewall DMZ](#)
- [3Com Super Stack 3 Switch 3300 Matrix Kabel](#)
- [3Com Super Stack 3 Switch 3300](#)
- [3COM Super Stack 3300 24 Port 10/100Mbit Switch](#)
- [3COM SuperStack 3 Switch 3848](#)
- [Aten CN-6000 KVM Switch](#)

ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Avocent DS 1800 8-Port KVM Switch](#)
- [Cisco Catalyst 2900 XL](#)
- [Cisco PIX 515E Firewall](#)
- [D-Link 1224T 24-Port Smart Managed Gigabit Switch](#)
- [D-LINK DEM-311GT](#)
- [D-Link DES-1016D 16-Port 10 100 Mbps Switch](#)
- [D-Link DES-3225G](#)
- [D-Link DGS-1216T 16Port Gigabit Smart Switch](#)
- [D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch](#)
- [D-LINK DKVM-8E](#)
- [D-LINK DXS-3350SR](#)
- [D-LINK Switch DES 1226R](#)
- [D-LINK Switch DES 1226R](#)
- [DES-3526 26-Port Single IP Management Switch](#)
- [DFL-800 Small Business Firewall](#)
- [DGS-1248T 48-Port Gigabit Switch](#)
- [DrayTek Vigor 2600 Vi](#)
- [DXS-3350SR 50-Port Layer3 Gigabit Stack Switch](#)
- [Hewlett Packard ProCurve Switch 4000M \(J4121A\)](#)
- [HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount](#)
- [HP ProCurve Switch 4000M ohne Mount](#)
- [HP ProCurve Switch 6108](#)
- [Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router](#)
- [LANCOM 3550 WLAN Router](#)
- [Level One GSW 0802T Gigabit Ethernet Switch](#)
- [MaxSwitch 1 Gigabit -SX Glasfaser und 16 Fast Ethernet Switch](#)
- [Planet 24 Port Gigabit Ethernet Switch](#)
- [Zywall GS-2750 48 Port Switch](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E](#)

XFOOTERINFO

**Angebotsbedingungen:**

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR



Datenblatt und ggf. Testbericht zu ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E als PDF downloaden.

Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

bereitgestellt. Auf diesem Dokument können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.