



5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweit



## HP Designjet 5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung

 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

---

### HP Designjet 5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung

XBROT KRUMENNAVIIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

HP Designjet 5000

Aufrüstbar auf PS Modell  
Aufrüstbar auf UV Modell  
(Aufrüstbar gegen Aufpreis)

Inklusive Netzwerkkarte

Inklusive Unterstand

Inklusive neuem Trailing Cable

Inklusive neuem Zahnriemen

Inklusive neuem Encoder Band

Inklusive Tinten mit 100% Füllstand

Überholt nach HP-Richtlinien

Ohne Aufwickelvorrichtung

Wichtige Daten:

#### Gesamtverbrauch

- Medienverbrauch(ft2): 43070.77
- Medienverbrauch(m2): 4001.40
- Bild-Tintenverbrauch(ml): 39783.81
- UV-Tintenverbrauch(ml): 0.00

Folgende Tinten haben wir am 11.05.09 neu gekauft - Jene sind voll:

- light cyan(c4934a)
- yellow(c4933a)
- light magenta(c4935a)
- cyan(c4931a)
- black(4930a)

Eine Patrone hat einen Neu -wert von jeweils 136,85EUR

#### Nicht-Neu

HP DesignJet 5000 Großformatdrucker zeichnen sich durch eine einmalige Kombination aus höchster Druckgeschwindigkeit und HP Fotoqualität aus, die kein anderer Drucker dieser Klasse bietet. Zur Gewährleistung einer hochproduktiven Druckumgebung wurde ein speziell erweitertes Tintensystem konzipiert.

#### HP Fotoqualität mit bisher unerreichter Druckgeschwindigkeit

- Mit einer Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 52,86 m2/h sind die HP DesignJet 5000 Drucker die schnellsten ihrer Klasse
- Die hohen Druckgeschwindigkeiten werden mit Hilfe der HP JetExpress Technologie erreicht, für die ein neuartiger 25 mm breiter Druckkopf eingesetzt wird.
- Die beeindruckende HP Fotoqualität mit originalgetreuen Farbschattierungen und einer umfassenden Palette brillanter, kontrastreicher Farben wird durch HP Color Layering Technologie, sechs verschiedenfarbige Tinten (CMYKcm) und eine Auflösung von bis zu 1200 dpi erreicht.

#### Hohe Produktivität

- Fernsteuerung über HP DesignJet WebAccess und einen normalen Internet Browser ermöglicht Druckvorschau, Warteschlangenverwaltung sowie Abfrage von Tintenständen, Medienvorrat und diversen Kalkulationsdaten.
- Extrem schnelle Datenübertragung über einen leistungsfähigen HP JetDirect 610N 10/100Base-TX PrintServer.

#### Niedrige Betriebskosten

- Erstaunlich niedrige Zubehörcosten.

5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweit

- Tintenpatronen mit einer Kapazität von 680 ml, langlebige Druckköpfe für zwei bis drei Kartuschen, Medienrollen mit bis zu 91,4 m
- Innovative Optionen zur Senkung des Medienverbrauchs: Restlängenanzeige und Medienprofile, die auch bei Verwendung neuer Medien optimale Ergebnisse gewährleisten, da sie von der HP Web-Site heruntergeladen werden können.

Konsistente Farbdarstellung und hohe Farbtreue

- Die automatische Closed-Loop Farbkalibrierung sorgt für Ausdruck für Ausdruck und unabhängig davon, ob derselbe oder verschiedene Drucker benutzt werden, für konsistente Farben.
- Der HP DesignJet 5000 gibt sowohl CMYK- als auch RGB-definierte Farben genau wieder. Über einen externen RIP können erweiterte Funktionen integriert werden.

Umfassende Auswahl an HP Druckmedien, einschließlich drei neuer Medienarten: hochglänzendes HP Photo Papier, satiniertes HP Fotopapier und satiniertes HP Posterpapier.

Umfassende RIP-Unterstützung

- Die Drucker können außerdem über die gängigsten externen RIPs angesteuert werden, die derzeit angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der HP Web-Site
- Integrierter HP-GL/2 Prozessor mit Treibern für AutoCAD® und Windows.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt HP Designjet 5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung ist: 36645.

Diesen Text in englisch [HP Designjet 5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für HP Designjet 5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung](#)



last Update: 06.02.2010

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "HP Designjet 5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [AGFA Sherpa 24m basierend auf Epson Stylus Pro 7600](#)
- [2 3 Dual Roll Feed Spindel C12C811161](#)
- [Best / EFI Colorproof XXL Version 5.0](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5120 Matt \(120 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt \(125 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt \(125 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt \(125 g/qm\)](#)
- [EFI Proof Paper 5125 DUO-Matt \(125 g/qm\)](#)
- [EFI Best Colorproof XXL USB Dongle](#)
- [EFI Best Proof Paper](#)
- [Best Color Proof M V5.01](#)
- [EFI Colorproof XF Server](#)
- [EFI Colorproof XF Server 3.1 + Client Option + Spot Color Option + 2x Ausgabegeräte + Color Verifier + ColorMananager Option](#)
- [EFI Proof Paper 8180 Semiglossy \(180 g/qm\)](#)
- [Starterkit EFI Proof Paper](#)
- [EFI Colorproof XF Client Option](#)
- [EFI Colorproof XF Color Manager Option](#)
- [EFI Colorproof XF Color Verifier Option](#)

5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweit

- [EFI Colorproof XF Color Verifier Option](#)
- [EFI Colorproof XF Color Verifier Option](#)
- [EFI Colorproof XF Dot Creator Option](#)
- [EFI Colorproof XF File Export Option](#)
- [EFI Colorproof XF Onebit Option](#)
- [EFI Colorproof XF Printer Option XL](#)
- [EFI Colorproof XF Printer Option XXL](#)
- [EFI ColorProof XF Spot Color Option](#)
- [Epson Tintenpatrone cyan für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson Tintenpatrone light cyan für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson Tintenpatrone light magenta für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson Tintenpatrone magenta für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson Tintenpatrone schwarz für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson Tintenpatrone yellow für Stylus Pro 7000](#)
- [Epson CoverPlus für Epson Stylus Color Pro 9600](#)
- [Epson ink conversion kit T564A](#)
- [Epson 10/100 MBit/s Netzwerkkarte](#)
- [Epson Glossy Photo Paper for Stylus Pro 7000 / 9000](#)
- [Epson Stylus Color 9000 linker Druckkopf \(Schwarz / Magenta / Cyan\)](#)
- [EPSON Stylus Photo R 2400](#)
- [Epson Stylus Pro 10600](#)
- [Epson Stylus Pro 5500 Model P991A](#)
- [Epson Stylus Pro 7800](#)
- [Epson Stylus Pro 9000 Plotter](#)
- [Epson Stylus Pro 9600](#)
- [Epson Stylus Color Pro 9600](#)
- [Epson Stylus Pro 9800](#)
- [Epson TP Tintenpatrone cyan C13T544200](#)
- [Epson TP Tintenpatrone cyan light C13T544500](#)
- [Epson TP Tintenpatrone magenta C13T544300](#)
- [Epson TP Tintenpatrone magenta light C13T544600](#)
- [Epson TP Tintenpatrone photo schwarz C13T544100](#)
- [Epson TP Tintenpatrone schwarz light C13T544700](#)
- [Epson TP Tintenpatrone yellow C13T544400](#)
- [Fujifilm PictroProof 4000 mit RIP Rechner, aufgespielter Software mit Autokalibrator](#)
- [Fujifilm Pictro Proof II mit Fuji Colormanager \(GMG ColorProof OEM\)](#)
- [GRAPP230 semimatt® 17inch x 28m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 18inch x 28m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 18inch x 30m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 24inch x 28m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 36inch x 28m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 36inch x 30m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 42inch x 28m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 42inch x 30m](#)

5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweit

- [GRAPP230 semimatt® 44inch x 28m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 44inch x 30m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 50inch x 28m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 50inch x 30m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 54inch x 28m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 54inch x 30m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 60inch x 28m](#)
- [GRAPP230 semimatt® 60inch x 30m](#)
- [Hewlett Packard C3906A Toner, schwarz](#)
- [HP C6568B Gestrichenes Papier 98 g/m<sup>2</sup> 54"](#)
- [HP C6568B Gestrichenes Papier 98 g/m<sup>2</sup> 54"](#)
- [HP C6568B Gestrichenes Papier 98 g/m<sup>2</sup> 54"](#)
- [HP Designjet 1050C/1055CM plus](#)
- [HP Designjet 2000CP](#)
- [HP Designjet 4000](#)
- [HP Designjet 5000 42". Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung](#)
- [HP DesignJet 800 Modell C7780B](#)
- [HP Designjet CP Printers and Ink Systems](#)
- [HP Designjet CP Printers and Ink Systems](#)
- [HP Fotopapier glossy 36Zoll Rolle](#)
- [HP Fotopapier high gloss 36Zoll 30m Rolle](#)
- [HP Fotopapier high gloss 36Zoll Rolle](#)
- [HP Fotopapier premium hochglanzend 36Zoll schnell trocknend 260g/m<sup>2</sup> 30,5m](#)
- [HP Fotopapier semigloss 36Zoll Rolle CP](#)
- [HP Tinte UV cyan für DesignJet CPSerie](#)
- [HP Tinte UV gelb für DesignJet CPSerie](#)
- [HP Tinte UV schwarz für DesignJet 2500 3500 CPSerie](#)
- [Mutoh Falcon II RJ-8000 Series](#)
- [Oki 43112702 Toner Cartridge Rainbow-KIT](#)
- [Oki Tonerkassette Typ C3 Schwarz](#)
- [Preproofers 745, 788, 945 und 988](#)
- [Preproofers 760-960 gebraucht](#)
- [REXXAM Magic Universal Backprint Film](#)
- [Scitex Iris Realist Ink Jet Proof Paper](#)
- [Seiko Smart Label Printer 430](#)
- [Seiko Smart Label Printer 430](#)
- [Seiko Smart Label Printer 430](#)
- [Wartungstank fuer Epson Stylus Pro C12C890191](#)
- [Xerox Wartungskit \(engl. Maintenance-Kit\) 016-1932-00 für Xerox Phaser 860](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Mit Matchflow-adjust wird

Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.

ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.

Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu HP Designjet 5000 42", Dye  
Tintensystem, RIP optional,  
ohne Aufrollvorrichtung als PDF  
downloaden.

5000 42", Dye Tintensystem, RIP optional, ohne Aufrollvorrichtung | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweit

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |