


Datacolor Spyder3 Elite | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



 [to view the images, please click](#)

Datacolor Spyder3 Elite

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Datacolor Spyder3 Elite

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Datacolor Spyder3 Elite

Neu

Spyder3: Ihr zukünftiger Maßstab für Farbkalibrierung

Die Profi-Lösung für Fotografen, Designer und Fotostudios

Der neue Spyder3Elite™ setzt den Qualitätsstandard für professionelle Ansprüche. Die Kombination von Farbmesstechnologie der dritten Generation und der völlig neu konzipierten Software gewährleistet perfekte Ergebnisse im täglichen Umgang mit digitaler Farbe. Ihre Bildschirme zeigen nach der Kalibrierung exakt die Farben, die hinter jedem Pixel stehen.

Spyder3Elite™ bietet:

- Das einzige Kolorimeter mit sieben Farb-Detektoren und der industrieweit größten Sensoröffnung für lichtempfindlichste und exakteste Messungen.
- Schnellere Kalibrierung, Re-Kalibrierung in der Hälfte der Zeit.
- Integrierte Tools wie SpyderProof™, StudioMatch™ und die ExpertConsole bieten dem Fotografen verlässliche Eckpunkte im professionellen Arbeitsablauf.
- Der integrierte Umgebungslichtsensor misst das vorhandene Raumlicht und berücksichtigt es bei der Kalibrierung. Auf Wunsch überwacht er die Lichtverhältnisse kontinuierlich.
- Medienneutraler Arbeitsablauf durch LStar-Unterstützung möglich.
- L-Star-Integration zur optimierten Farbtransformation.

Datacolor Spyder3 Elite | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Features

- Third Generation Spyder Technology
- Elegant Form and Function
- Designed for Photographers
- New Super-Fast ReCAL Option
- Intelligent Ambient Light Control
- Unlimited Calibration Targets
- Custom Black and White Luminance Control
- New L-Star Calibration Option
- New Expert Console
- New Display Assistant
- StudioMatch™ Assistant
- New SpyderCertification™ Option
- New Support for Next Generation Displays
- New Display History Utility
- Front Projector Calibration Option
- New SpyderProof™ Function
- New Native Gamma Calibration Option
- On Screen Spot Color Measurement
- New Cross-platform compatibility

Lieferumfang

- Datacolor Spyder3™ colorimeter
- Desktop Cradle/Tripod mount
- Spyder3Elite™ Software CD
- Screen Cleaning Packets
- Quick Start Guide
- 2-Year Warranty
- Free Technical Support
- Free Software Updates
- Sprache: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch (Englische Umverpackung)

System-Anforderungen

Datacolor Spyder3 Elite | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Windows 2000, XP 32/64, Vista 32/64
- Mac OS X (10.3 or higher)
- USB
- Color monitor resolution 1024x768 or greater
- 16-bit video card (24-bit recommended)
- 128 MB of available RAM
- 100 MB of available hard disk space

Unsere Artikelnummer: 36762.

Diesen Text in englisch [Datacolor Spyder3 Elite](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Datacolor Spyder3 Elite](#)

last Update: 02.05.2009



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Datacolor Spyder3 Elite" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

Datacolor Spyder3 Elite | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Ahiba Multiprecise TC](#)
- [Ahiba Nuance ECO](#)
- [Ahiba Nuance Top Speed II](#)
- [Ahiba SE/1 Siewinder](#)
- [Datacolor 110 Spectrometer](#)
- [Datacolor 110P](#)
- [Datacolor 245](#)
- [Datacolor 3890](#)
- [Datacolor 400](#)
- [Datacolor 550](#)
- [Datacolor 600 horizontal](#)
- [Datacolor 600 vertikal](#)
- [Datacolor 650](#)
- [Datacolor Autolab SPS](#)
- [Datacolor Autolab SPS-X](#)
- [Datacolor Autolab TF-120P](#)
- [Datacolor Autolab TF-128](#)
- [Datacolor Autolab TF-128P](#)
- [Datacolor Autolab TF-160](#)
- [Datacolor Autolab TF-160P](#)
- [Datacolor Autolab TF-168](#)
- [Datacolor Autolab TF-168P](#)
- [Datacolor Autolab TF-40](#)
- [Datacolor Autolab TF-40P](#)
- [Datacolor Autolab TF-80](#)
- [Datacolor Autolab TF-80P](#)
- [Datacolor Autolab TF-88](#)
- [Datacolor Autolab TF-88P](#)
- [Datacolor Autolab TF120](#)
- [Datacolor Blend](#)
- [Datacolor Check](#)
- [Datacolor Colorfacts Professional 6](#)
- [Datacolor ColorMatcher](#)
- [Datacolor Conditioner](#)
- [Datacolor Elrepho](#)
- [Datacolor Envision](#)
- [Datacolor FX10](#)
- [Datacolor Lab Paint](#)
- [Datacolor Maestro](#)
- [Datacolor Match-Pigment](#)
- [Datacolor Match-Textile](#)
- [Datacolor MicroFlash 445 IR](#)
- [Datacolor Paint](#)
- [Datacolor PrintFix Pro](#)

Datacolor Spyder3 Elite | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Datacolor PrintFix Pro Suite](#)
- [Datacolor Process](#)
- [Datacolor Select 2](#)
- [Datacolor Sort](#)
- [Datacolor Spyder2](#)
- [Datacolor Spyder3 Elite](#)
- [Datacolor Spyder3 Pro](#)
- [Datacolor Spyder3 TV](#)
- [Datacolor SpyderTV](#)
- [Datacolor SpyderTV PRO](#)
- [Datacolor Ticket](#)
- [Datacolor Tools](#)
- [DataColor ToolsQCX](#)
- [Datacolor Track](#)
- [Datacolor Tru-Vue 2](#)
- [Datacolor TRU-VUE 4](#)
- [Datacolor TRU-VUE 4D](#)
- [Datacolor Verivide CAC 60-D Light Booth](#)
- [Datacolor Weigh](#)
- [Spyder2 Express](#)
- [Spyder2 Pro](#)
- [Spyder2 Suite](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung

zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und

Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Datacolor Spyder3 Elite als
PDF downloaden.

Datacolor Spyder3 Elite | von Ihrem Spezialisten mit 18 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

www.worldprintmarket.com

Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |