




Gretag Macbeth Spectrolino 8mm (inklusive Koffer)



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Gretag Macbeth Spectrolino 8mm (inklusive Koffer)

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Gretag Macbeth Spectrolino 8mm (inklusive Koffer)

Im Lieferumfang enthalten:

- Monitor-Kalibrationsaufsatz
- Eichkachel
- 2 Visiere
- Mini-DIN-Adapter
- Netzteil
- Kabel
- Anleitung
- Koffer

Das Spectrolino 8mm ist eine Spezialversion des Spectrolino 4mm, welches auch nicht auf die 4mm Version umbaubar ist. Es wird nur mit NO-Filter geliefert. Andere Filter sind für das Gerät nicht erhältlich.

Das Spectrolino 8mm findet überall da Anwendung, wo unstrukturierte Oberflächen, rauhe Oberflächen, Textilien, grobe Substratsrukturen spektral vermessen werden müssen und das möglichst genau.

Es kann auch noch eingesetzt werden wenn keine Rasterpunkte sondern eher "Rasterklekse" vorhanden sind z.B. im Siebdruck. Das Gerät wird seit 31.12.2006 nicht mehr hergestellt. X-Rite hat bekanntlich Gretag gekauft und empfiehlt als Nachfolger das X-Rite 530 Messgerät mit 6mm Blende, welches bekanntlich 7500 EUR kostet und dann aber auch nur eine 6mm Blende an Stelle einer 8mm Blende hat.

Diese Gerät lässt sich zwar mit dem Spectroscan Tisch einsetzen, nur müsste man dann zum einen ein Visir für das Spectrolino 8mm haben und zum anderen skalierte Charts.

ch Spectrolino 8mm (inklusive Koffer) | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wart

Das Gerät lässt sich nicht mit den normalen Charts vom Spectrolino 4mm einsetzen. Der Spectroscan Tisch ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Gretag Macbetch Spectrolino 8mm (inklusive Koffer) ist: 37503.


Diesen Text in englisch [Gretag Macbetch Spectrolino 8mm \(inklusive Koffer\)](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Gretag Macbetch Spectrolino 8mm \(inklusive Koffer\)](#) 

last Update: 13.06.2010



Kunden, die sich "[Gretag Macbetch Spectrolino 8mm \(inklusive Koffer\)](#)" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [X-Rite 341 Tragbares Densitometer \(Durchlicht\)](#)
- [X-Rite 361T Densitometrische Tischgerät \(Durchlicht\)](#)
- [X-Rite 504 Spektraldensitometer](#)
- [X-Rite 508 Color Reflection Spectrodensitometer](#)
- [X-Rite 518 Spektraldensitometer](#)
- [528 Spektraldensitometer](#)

etch Spectrolino 8mm (inklusive Koffer) | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung

- [530 Spektraldensitometer](#)
- [552 Tragbares Spektralfotometer](#)
- [890 Streifenlesendes Densitometer zur Prozesskontrolle](#)
- [891 Streifenlesendes Densitometer zur Prozesskontrolle](#)
- [892 Streifenlesendes Densitometer zur Prozesskontrolle](#)
- [939 Tragbares Spektraldensitometer](#)
- [962 Tragbares Spektralfotometer mit 0°/45°-Geometrie](#)
- [X-Rite 964](#)
- [Advanced Color Ensembles](#)
- [ATS mit Bogenzufuhr](#)
- [ATS Publication](#)
- [CA22 Stationäres Handgerät mit 45°/0° Geometrie](#)
- [CF57 Spektrales Tischgerät](#)
- [ColorDesigner Software](#)
- [ColorElite Software \(RGB + CMYK\)](#)
- [ColorElite Software \(RGB\)](#)
- [ColorEye XTS Spectralphotometer](#)
- [ColorMunki Design](#)
- [ColorPort Utility Software](#)
- [ColorShop X Software](#)
- [DTP32 Serie II AutoScan Densitometer](#)
- [DTP32TR AutoScan Farbdensitometer](#)
- [DTP41 Spektralfotometer](#)
- [DTP45 Spektralfotometer](#)
- [X-Rite DTP 70 - Scan-X-Y-Spektralfotometer](#)
- [DTP94 \(a.k.a.MonacoOPTIX Hardware\)](#)
- [Elcometer 401, 20 / 60 / 85 Degree Gloss Meter](#)
- [Elcometer 406, 20/60 Degree Gloss Meter](#)
- [Elcometer 406, 60 Degree Gloss Meter](#)
- [Elektronische Farbfächer, Rezeptbücher und Farbdatenbanken](#)
- [Fansworth Munsell 100 Hue Test](#)
- [Farnsworth Munsell Dichotomous D15 Test](#)
- [Gretag Macbeth Spectrolino 8mm \(inklusive Koffer\)](#)
- [Gretag Macbeth D19C Full Service](#)
- [Gretag Macbeth D19C Reparatur](#)
- [Gretag Macbeth D19C Vorbeugende Wartung](#)
- [Gretag Macbeth D200 II Full Service](#)
- [Gretag Macbeth D200 II Reparatur](#)
- [Gretag Macbeth D200 II Vorbeugende Wartung](#)
- [Ink Formulation Manufacturer](#)
- [Ink Formulation Online 1 Lizenz Paket](#)
- [Ink Formulation Printer Basic](#)
- [Ink Formulation Printer Pro](#)
- [X-Rite IntelliTrax System DS - Dynamische Polarisierung - vom X-Rite Premiumpartner](#)

tech Spectrolino 8mm (inklusive Koffer) | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung

- [MA48 Tragbares Mehrwinkel-Spektralfotometer](#)
- [MonacoDCcolor](#)
- [MonacoEZcolor Paket](#)
- [MonacoOPTIX Pro Edition](#)
- [Monaco OPTIX xr](#)
- [MonacoPROFILER Gold](#)
- [MonacoPROFILER Platinum](#)
- [MonacoPROOF](#)
- [MonacoOCcolor Multi-Pack](#)
- [MonacoOCcolor Client](#)
- [MonacoOCcolor Desktop](#)
- [MonacoOCcolor Suite](#)
- [PANTONE® Digitale Farbbibliotheken für X-RiteColor Master](#)
- [PULSE Color Ensemble](#)
- [PULSE ColorElite System](#)
- [PULSE OC Ensemble](#)
- [RM400 Tethered Spectrophotometer](#)
- [SP52 Tragbares spektrales Kugelgerät](#)
- [SP60 Tragbares spektrales Kugelgerät](#)
- [SP62 Tragbares spektrales Kugelgerät](#)
- [SP64 Tragbares spektrales Kugelgerät](#)
- [SpectroSync](#)
- [SpectroSyncTM](#)
- [TeleFlash 130 Spektralfotometer für kontaktfreie Messung](#)
- [TeleFlash 445 Spektralfotometer für kontaktfreie Messung](#)
- [TeleFlash Kompaktes Spektralfotometer für kontaktfreie Messung](#)
- [ToolCrib für Windows und Mac OSX](#)
- [Upgrade 520 > 528](#)
- [VC-050 VeriColor Sensorkopf](#)
- [VC100B VeriColor Hub](#)
- [VCS50 VeriColor solo](#)
- [VeriColor Sensorkopf VC25 mit 6 mm Blende](#)
- [VeriColor System](#)
- [X-Rite Model 341 Densitometer](#)
- [X-Rite 508 Spektraldensitometer](#)
- [X-Rite 508 Spektraldensitometer](#)
- [Handmessgerät X-Rite 530X/LP Spektraldensitometer](#)
- [X-RITE ATD40 SCANNENDES DENSITOMETERSYSTEM](#)
- [X-RITE ATS40 SCANNENDES SPEKTRALPHOTOMETERSYSTEM](#)
- [X-Rite ColorMunki Photo](#)
- [X-Rite ColorSet Farbstandardkacheln](#)
- [X-Rite DTP 41 AutoScan Spectrophotometer](#)
- [X-Rite Eye One Pro Upgrade Beamerprofilierung](#)
- [X-Rite Eye One Pro Upgrade Digitalkameraprofilierung](#)

ch Spectrolino 8mm (inklusive Koffer) | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wart

- [X-Rite Eye One Pro Upgrade Druckerprofilierung CMYK](#)
- [X-Rite Eye One Pro Upgrade Druckerprofilierung RGB](#)
- [X-Rite Eye One Pro Upgrade Monitorprofilierung](#)
- [X-Rite Eye One Pro Upgrade Scannerprofilierung](#)
- [X-Rite Eye-One Defined \(z.B für Eye-One Proof\)](#)
- [X-Rite Eye-One® iSis*](#)
- [X-Rite Eye-One® iSis* XL](#)
- [X-Rite i1 Xtreme](#)
- [X-Rite IntelliTrax DP System - 40Zoll](#)
- [X-Rite SpectroEye SA](#)
- [X-Rite vipFLEX 2](#)
- [X-RiteColor Master](#)
- [X-RiteColor Master Web Edition FM III](#)
- [X-RiteColor Premier 8400 Benchtop Spektralfotometer](#)
- [X20 Ensemble](#)
- [XRite IntelliTrax DP inkl Gretag Macbeth Spectro Eye](#)
- [X-Rite Plate Scope](#)
- [Zertifizierung für X-Rite 528](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Gretag Macbeth
Spectrolino 8mm (inklusive
Koffer) als PDF downloaden.

dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |