



**Screen PlateRite 8000 + Bacher
Control 2000 Stanze + Screen RIP
510 HQ + Haase
Entwicklungsmaschine (als
Auswascher verwendet) umgerüstet
auf Prozesslos (AGFA AMIGO)**



to view the images, please
click
mehr Bilder, hier klicken.

**Screen PlateRite 8000 + Bacher Control 2000 Stanze + Screen RIP 510 HQ + Haase Entwicklungsmaschine (als Auswascher verwendet)
umgerüstet auf Prozesslos (AGFA AMIGO)**

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Screen PlateRite 8000 + Bacher Control 2000 Stanze + Screen RIP 510 HQ + Haase Entwicklungsmaschine (als Auswascher verwendet) umgerüstet auf
Prozesslos (AGFA AMIGO)

- Nicht-Neu

- Hersteller: Dainippon Screen Deutschland GmbH
- Installationsdatum: 2001

belichtete Platten ca. 40.000

Workflow-Management-System

- Software: Harlequin RIP-Software "Screen RIP 510 HQ" V5.3
- Schnittstelle zu den Workstations: Ethernet (TCP/IP), Apple Talk
- Schnittstelle zu dem Belichter: Fast PIF

Belichtungstechnik

- Bauweise: Außentrommel
- max. Belichtungsfläche: 920 x 1.160 mm

0 + Bacher Control 2000 Stanze + Screen RIP 510 HQ + Haase Entwicklungsmaschine (als Auswascher verwendet) umgerüstet auf Prozesslos (AGFA AMIGO) | g

- mögliche Plattenstärke: 0,20 bis 0,30 mm
- Lichtquelle: 32 Dioden, 830 nm
- Auflösungsstufen: 4 Stufen, 1.200 bis 2.540 dpi
- Spotgröße: 15 µm
- max. Rasterfrequenz: 120 Linien/cm
- Halterung der Platte im Belichter: Vakuum und Registersystem
- Stanzung im Belichter: Bacher Control 2000

Materialhandhabung

- min. Plattenformat: 450 x 370 mm
- max. Plattenformat: 940 x 1.160 mm
- Durchsatzzeit pro Platte mit Plattenwechsel: ca. 5 Minuten
- Durchsatzleistung Platten/Std.: ca. 12 Platten

Bemerkungen: Die Laserdioden können einzeln getauscht werden. Bei Ausfall einer Diode kann weiter produziert werden.

Haase Entwicklungsmaschine geeignet zum Auswaschen der AGFA AMIGO Platten mit AGFA AMIGO Clean Solution

AGFA AMIGO CTP Platte

Moderne Thermo-Technologie sorgt für konstante Qualität, Stabilität und Zuverlässigkeit

Mit :Amigo bietet Agfa eine hochauflösende Druckplatte auf Basis der ThermoFuse-Technologie an. :Amigo zeichnet sich durch das stabile Druckverhalten, die sehr gute Chemikalienbeständigkeit und einen sehr großen Verarbeitungsspielraum aus. Anstelle der chemischen Nassentwicklung benötigt die Platte nur eine physikalische Behandlung mit einer Reinigungslösung. Damit entfallen die Variablen, die bei anderen Verfahren zu beachten sind. Durch die Tageslichtverarbeitung und den Einsatz in nahezu jeder Druckplatten-Entwicklungsmaschine bietet :Amigo ein Optimum an Arbeitskomfort. Höchste Zuverlässigkeit und konstant hohe Qualität für hochwertige Druckergebnisse

0 + Bacher Control 2000 Stanze + Screen RIP 510 HQ + Haase Entwicklungsmaschine (als Auswascher verwendet) umgerüstet auf Prozesslos (AGFA AMIGO) | g

überzeugen auch anspruchsvolle Anwender-Druckplatte
für Druckplatte.

Maschine ist umgestellt auf AMIGO Platten.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Screen PlateRite 8000 + Bacher Control 2000 Stanze + Screen RIP 510 HQ + Haase
Entwicklungsmaschine (als Auswascher verwendet) umgerüstet auf Prozesslos (AGFA AMIGO) ist: 37563.


Diesen Text in englisch Screen PlateRite 8000 + Bacher Control 2000 Stanze + Screen RIP 510 HQ + Haase Entwicklungsmaschine (als Auswascher
verwendet) umgerüstet auf Prozesslos (AGFA AMIGO).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, Kontaktformular für Screen PlateRite 8000 + Bacher Control 2000 Stanze + Screen RIP 510 HQ +
Haase Entwicklungsmaschine (als Auswascher verwendet) umgerüstet auf Prozesslos (AGFA AMIGO) 

last Update: 15.06.2009



Kunden, die sich "Screen PlateRite 8000 + Bacher Control 2000 Stanze + Screen RIP 510 HQ + Haase

Entwicklungsmaschine (als Auswascher verwendet) umgerüstet auf Prozesslos (AGFA AMIGO)" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Agfa CTP Galileo Thermal](#)
- [Agfa Lithostar LP 150 Plattenentwicklungsmaschine](#)
- [Agfa Polaris 100 CTP-Anlage für Zeitungsdruk](#)
- [AGFA Xcalibur 45 Thermo-Plattenbelichter](#)
- [BasisPrint UV Setter, Typ 710-HS](#)
- [basysPrint UV-Setter Serie 5](#)
- [Creo Lotem 800 II CTP Vollautomat mit Brisque und SCL](#)
- [Creo Trendsetter 3244 F AL with OLP and prinergrv server](#)
- [Creo TSP-75U Board for PSM 8.0 RIP](#)
- [Creo CTP Lotem 800](#)
- [Screen FlatRite 1050 PFR B2 CTP Vollautomat für 50 Platten + Glunz & Jensen SuperEco Online Plattenprozessor für CTP Metallplatten + Harlquein Level 3 RIP](#)
- [Digitale Thermomedien](#)
- [Dimension 225](#)
- [Dimension 250](#)
- [Dimension 425](#)
- [Dimension 450](#)
- [Dimension 800](#)
- [Dotline C und CA 55 Vx](#)
- [Esko-Graphics DPX 4](#)
- [Esko-Graphics DPX System](#)
- [Fuji Luxel CTP P-9600 + Finalproof 5600](#)
- [Fuji Luxel P-9600](#)
- [Fujifilm Luxel T-6000 CTP E](#)
- [Fujifilm Luxel T-6000 CTP MKIII](#)
- [Fujifilm Luxel V-6 CTP](#)
- [haase OE37 Plattenentwicklungsmaschine 850er Einlaufbreite](#)
- [Heidelberg Creo Trendsetter 3244 FAST \(V-Head 1.9\) upgraded in August 2004 with Mercury](#)
- [Heidelberg Prosetter 74 Halbautomat](#)
- [Heidelberg Prosetter F 74](#)
- [Heidelberg Prosetter F 74 SCL](#)
- [Heidelberg Suprasetter 74 S/H](#)
- [Heidelberg Topsetter 102](#)
- [Heidelberg Topsetter 102](#)
- [Heidelberg Topsetter 74](#)
- [Heidelberg Topsetter P74](#)
- [Heidelberg Trendsetter 3244 + Autoloader + Delta Tower + Delta Technology 8 + Delta Signa Extension + Delta Workstation](#)
- [Heidelberg Trendsetter 3244 AL](#)
- [Heidelberg Trendsetter 3244 AL Vollautomat mit 1 Bit TIFF Creo Printconsole und Kodak OLP](#)
- [HighWater Cobra CTP](#)
- [HighWater Phyton CTP](#)

- [Kodak Magnus 400 Quantum V- / F-Speed](#)
- [Kodak Magnus 400 S- / F-Speed](#)
- [Kodak Newsetter V120](#)
- [Kodak TH 100 Newsetter / Newsetter CL](#)
- [Kodak TH 180 Newsetter /Newsetter CL](#)
- [Kodak Trendsetter 400 II Quantum S- oder V-Speed](#)
- [Kodak Trendsetter News Family](#)
- [Krause CTP Easy 90](#)
- [Krause LaserStar LS 140 CTP Anlage](#)
- [Krause LS Jet 120 / 150 / 170](#)
- [Krause LS Jet 200 / 230 / 250](#)
- [Krause LS Jet 300](#)
- [Krause LS Performance 90 / 120](#)
- [Lotem 800 II Quantum](#)
- [Lotem 800 V](#)
- [Lotem 800 V2](#)
- [Lotem Quantum 800](#)
- [Lüscher Xpose! 160](#)
- [Lüscher XPose! 75](#)
- [Luxel T-9000 CTP-E](#)
- [Mantagraphics Dolphin RIP Workstation](#)
- [Mantagraphics Dolphin RIP. Harlequin® based](#)
- [Mantagraphics Silverstar 66/88](#)
- [Mantagraphics Ultresetter 530 M CTP Belichter](#)
- [Mantagraphics Ultresetter 530 MG CTP Belichter](#)
- [Mantagraphics Ultresetter 530 MV CTP Belichter](#)
- [Mitsubishi SDP-Eco 1630 III](#)
- [Wir haben am Lager Mitsubishi Silver Digitplate SDP-AlphaRL für Screen FlatRite 1050 CTP Anlagen](#)
- [ESCOGRAPHICS PLATEDRIVER 8 HS AUTOLOAD WITH 5 MAGAZINES AND FLOWDRIVE5 1 BIT INTERFACE](#)
- [Presstek Dimension 225 Excel](#)
- [Presstek Dimension 250 Excel](#)
- [Presstek Dimension 425](#)
- [Presstek Dimension 425 Excel](#)
- [Presstek Dimension 450 Excel](#)
- [Presstek Vector TX52](#)
- [ProFire Excel](#)
- [Prosetter 74](#)
- [Purup Eskofot Merlin 1030x790mm](#)
- [Screen FlatRite 1050 PFR B2 format](#)
- [Screen FlatRite 1050 PFR Format B2 - CTP Anlage für SM 52 und SM74 Vollautomat](#)
- [Screen Flatrite PF-R1050 CTP-Anlage](#)
- [Screen PlateRite 2055VI](#)
- [Screen PlateRite 8000 + Bacher Control 2000 Stanze + Screen RIP 510 HQ + Haase Entwicklungsmaschine \(als Auswascher verwendet\) umgerüstet auf Prozesslos \(AGFA AMIGO\)](#)

- [Screen PlateRite 8600](#)
- [Screen PlateRite Micra](#)
- [Vector TX 52 CTP-System](#)
- [CTP - Computer To Plate](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Screen PlateRite 8000 +
Bacher Control 2000 Stanze +
Screen RIP 510 HQ + Haase
Entwicklungsmaschine (als
Auswascher verwendet)
umgerüstet auf Prozesslos
(AGFA AMIGO) als PDF
downloaden.

0 + Bacher Control 2000 Stanze + Screen RIP 510 HQ + Haase Entwicklungsmaschine (als Auswascher verwendet) umgerüstet auf Prozesslos (AGFA AMIGO) | g

diese Funktion freigeschaltet
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |