










BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**   Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des  
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

**Heidelberg Kodak NexPress 2100 4
Farb Digitaldruckmaschine mit
Wendung und RIP**



[to view the images, please
click](#)
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)


Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Heidelberg NexPress 2100 mit Klimaanlage Technotrans ECS-130 Bj 2003
4-Farb Digitaldrucksystem
Heidelberg/Kodak NexPress 2100
mit Klimaanlage Technotrans ECS-130
Identnummer GS1.011.580, 9,5 KW, Baujahr 2003
+
Steuereinheit Kodak Nexpress bestehend aus:
1 Server-Schrank/Tresen: ca. 1200x800mm mit Inhalt bestehend aus:
2 Intel Windows Server Fabrikat SGI mit Spezialkarten und Software zur Ansteuerung der Nexpress mit 1 x Windows Server und 1 x Windows
Workstation Lizenz
+
1x X-Rite DTP 41 automatischem Spectralphotometer

Standort Dortmund

Drucktechnologie:
Elektrofotografisches Druckverfahren
NexBlanket Transfer Technologie
Bogendruck
Automatische Wendeeinrichtung

CMYK

Druckgeschwindigkeit:

2100 DIN A4 4/4 farbig pro Stunde

1050 DIN A3 4/4 farbig pro Stunde

4200 DIN A4 4/0 farbig pro Stunde

2100 DIN A3 4/0 farbig pro Stunde

Max. Bogenformat: 350 x 470mm

Min. Bogenformat: 279 x 210mm

Grammatur: 80g/m² bis 300g/m²

Auflösung: 600dpi multibit

Qualitätssteuerung:

NexQ, closed loop Prozesssteuerung

NexQ SEP (Wendeeinrichtung)

NexQ ECS (Klimaeinheit)

NexQ ASP (Bogenpositionierer)

Mehrfachanleger:

Anleger 1: 450mm Stapelhöhe

Anleger 2: 100mm Stapelhöhe

Anleger 3: 100mm Stapelhöhe

Stapelausleger: bis zu 600mm Stapelhöhe

Abmessungen und Gewichte:

Abmessung der Druckmaschine: 5621 x 2002 x 1729mm (L/B/H)

Gewicht der Druckmaschine: 3843kg inkl. ECS

Abmessung der NexPress Station: 1456 x 1070 x 1070mm (L/B/H)

Gewicht der NexPress Station: 200kg

Ehem. Neupreis: 465.000,00 Euro

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP ist: 38683.

Diesen Text in englisch [Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP](#) 

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [XANTE Illumina Digital Color Press - neuer Toner erst 26507 Seiten](#)
- [AGFA Chromapress 32 32er Papiereingabe](#)
- [Agfa Chromapress 32i Steuereinheit PES UNIT](#)
- [Agfa Chromapress 50i Level 3 + AGFA Intellistream + AGFA Personalizer-X Full Color + 2x IMPress for Chromapress Bogenmontage + IntelliPrep PR-3 Online RIP + IntelliPrep PR-3 Offline RIP](#)
- [Crosscorrection Dongle V 1.07 für IBM Xeikon](#)

- [NIPSON 7000 - wanted, we are searching for a used unit and service technicians](#)
- [Heidelberg NexPress 2100 \(Kodak\)](#)
- [Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP](#)
- [Heidelberger GTO Speedmaster Zylindermessuhr](#)
- [HP Indigo Press 3050](#)
- [HP Turbostream](#)
- [IBM InfoPrint Color 100](#)
- [Xeikon DCP 500D A2 OEM Digitaldruckmaschine - IBM Infoprint Color 130 Plus Printer \(3170-005\) with AFCCU IBM IPDS RIP - mit Level 3 Toner](#)
- [NUR Blueboard HiQ](#)
- [OKI C8600n](#)
- [OKI C9500hdn V1 Farblaserdrucker](#)
- [OKI C9500hdtm V2 A3 Farblaserdrucker](#)
- [OKI C9600dn A3 Farbdrucker](#)
- [OKI C9600hdn A3 Farbdrucker](#)
- [OKI C9600hdtm A3 Farbdrucker](#)
- [OKI C9600n A3 Farbdrucker](#)
- [OKI C9800 MFP](#)
- [OKI C9800 MFP](#)
- [OKI C9800 MFP](#)
- [OKI C9800 MFP](#)
- [OKI C9800GA](#)
- [OKI Laser C9800hdtm Business](#)
- [OKI Rainbow Kit für C9600 und C9800](#)
- [OKI Toner RainbowKit fuer C9300 C9500](#)
- [Primera Disk Publisher PRO](#)
- [Spare blower](#)
- [Spare fan radial 120mm 01](#)
- [Spare fan radial 120mm 02](#)
- [Spare fan radial 420w 160mm](#)
- [Spare fan water 1da 01](#)
- [Spare fan water 1da 02](#)
- [Spare module 3200mm class 1da](#)
- [Spare module 3200mm class 1da](#)
- [Spare module 3200mm class 1da](#)
- [Spare module 3200mm class 1da](#)
- [Spare module 3200mm class 1da](#)
- [Spare module 3200mm class 1da](#)
- [Spare module 3200mm class 1da](#)
- [Spare module 3200mm class 1da](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)

- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare pcb fdc jam controller 02](#)
- [Spare pcb fdc mic controller 01](#)
- [Spare pcb fdc relay 03](#)
- [Spare pcb fuser controller 03](#)
- [Spare pcb fuser motor controller 02](#)
- [Spare pcb gloss controller1 gem](#)
- [Spare pcb slave mic controller 3.1 nr.1](#)
- [Spare pcb slave mic controller 3.1 nr.2](#)
- [Spare pcb smoke detection 01](#)
- [Spare pcb temperatur controller 01](#)
- [Spare pcb temperatur controller 02](#)
- [Spare pcb temperatur controller 03](#)
- [Spare pcb torque motor controller 03](#)
- [T-Shirt Transferpresse Delta Range](#)
- [XANTE Illumina Digital Color Press](#)
- [Xeikon 50D + Nipson 7000 400 two presses in tandem](#)
- [AGFA Chromapress 32 32er Papiereingabe](#)
- [XEIKON DCP320 EXPERT](#)
- [Xerox DC 12 mit Splash RIP](#)
- [Xerox DocuColor 100 Advantage Digital Color Press 4 Up 47,5 x 7300cm](#)
- [Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung bereitgestellt. Auf diesem Dokument



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir



Datenblatt und ggf. Testbericht zu Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP als PDF downloaden.

Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und

Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |