


IBM InfoPrint Color 100 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**    Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des  
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph
Dienstleistungen | Neuprodukte | Gebrauchte Produkte | Wir suchen

IBM InfoPrint Color 100



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

IBM InfoPrint Color 100

XBROTKRUMENNAVIGATION

IBM InfoPrint Color 100    ANKAUFPRODUKT

Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.

IBM InfoPrint Color 100

Nicht-Neu

größtenteils baugleich mit Xeikon DCP 50D nur mit IBM RIP - Digitaldruckmaschine bis zum Format 47,5 x 110cm Duplex mit 8 Farbdruckwerken

Maschine wird mit Barco PrintStreamer von Barco geliefert.

Beim Printstreamer handelt es sich um ein Spoolersystem, das den sequentiellen Druck komplett zusammengetragener Produkte erlaubt. Außerdem können Elemente aus Text- und Bilddatenbanken in die Farbseiten eingebunden werden, so daß sich neue Möglichkeiten für den Druck variabler Informationen ergeben.

Unter 450.000 prints

Daten zur InfoPrint Color 100

Up to 105 full-color impressions
per minute (ideal for duplex
printing)

Dual 400 MHz Intel® Pentium® II
processors increase RIP speed
Extensive variable data

IBM InfoPrint Color 100 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

capabilities

Enhanced cross-web registration

and paper conditioning for

optimal print quality

Large 18.7" image area on a

20" paper width

Automated registration and

density control for greater

ease-of-use

Collator extends variable data

capabilities by allowing 100%

of each page to be customized

Unique, IBM-developed SWOP

and Euroscale lookup tables

save time by enabling

automatic color matching

The IBM® Infoprint® Color 100 is ideal for the demands of the rapidly expanding digital color printing market. A standard 64GB Collator provides a high-speed variable data solution. A wider format opens the door to new untapped digital printing markets for applications such as posters, banners multi-page booklet signatures.

Wider, faster, smarter

The IBM Infoprint Color 100 prints up to 105 full-color impressions per minute

(up to 6,300 letter-size images per hour).

The ability to produce high-quality, 4-up

duplex signatures, on-demand, makes

this printer cost-effective for traditional

offset applications and high-value

business documents.

Automated management software

controls output quality with minimal

IBM InfoPrint Color 100 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

operator intervention. An automated

IBM Infoprint Color 100 Full Color Digital Printer at a glance

Print Speed Up to 105 letter impressions-per-minute

Usage Maximum 700,000 impressions-per-month¹

RIP Configuration Rip memory 320 MB

Rip memory expansion 128MB

RIP DASD 9.1 GB

RIP DASD maximum 27.3 GB

RIP Controller Dual 400 MHz

Paper Characteristics Web-fed, roll input:

— 60 gsm to 250 gsm — 22 lb. to 92 lb. cover

— 16 lb. to 66 lb. bond — 41 lb. to 169 lb. text

— 19.7" to 20" (500 to 508 mm) width

— Coated or uncoated media

— See IBM Infoprint Color 100 Print Media Guide

Output stacker/jogger:

— Variable length, cut-sheet delivery

— Output lengths from 11" (279 mm) to 39.37" (1,000 mm)

Maximum Print Image Area Width: 18.7" (475 mm)

System Attachments Token-Ring, Fast Ethernet, (EtherTalk, IPX/SPX, NetBEUI and TCP/IP protocols)

Data Stream Support PostScript® Level 2

Physical Characteristics Height Width Depth Weight

inch (mm) inch (mm) inch (mm) lb. (kg.)

Paper Supply 48 (1,200) 39 (980) 40 (1,004) 627 (285)

Print Tower 90 (2,280) 64 (1,620) 70 (1,760) 2,475 (1,125)

Output Jogger 23 (590) 39 (985) 24 (610) 99 (45)

Operator Console 30 (750) 71 (1,800) 40 (1,000) 423 (193)

Cooling Unit 20 (500) 19 (480) 46 (1,160) 218 (99)

RIP Controller 20 (490) 8 (200) 18 (450) 45 (20)

Options — Additional RIP DASD

— Additional RIP memory

— Token-Ring

— Ethernet AUI

IBM InfoPrint Color 100 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Power Requirements 208–240V, 3 phase, 60 Hz, 50 amp

280–415V, 3 phase, 50 Hz, 40 amp

Power Consumption: 18.5 kVA

Environmental Conditions Optimal temperature and humidity ranges:

Humidity: 27% to 62% RH at 68°F to 28% to 53% RH at 77°F

Temperature: 68°F (20°C) to 77°F (25°C)

Acceptable temperature and humidity ranges:

Humidity: 15% to 65% RH at 59°F to 25% to 50% RH at 77°F

Temperature: 59°F (15°C) to 86°

Barco Graphics ships 1000th PrintStream for digital printing engines

From: <http://www.barco.com/corporate/en/pressreleases/show.asp?index=167>

Four years ago, we shipped our 100th PrintStream; today, we are shipping the 1000th.

During all these years, Barco has clearly maintained its position as one of the forerunners of personalized digital printing.

"The PrintStream is considered to be a must for anybody who wants to achieve efficient production on a Digital Color Press", says Christian Verbrugghe, Manager Digital Printing, "we conceived PrintStream 2 as a modular, open concept to support different press architectures on the back-end and different RIPs and applications on the front-end. This unique and scalable "press server" concept has become the de facto standard for most of the major digital color presses."

"With a third generation of the PrintStream coming , we are confident to stay in the driver's seat", he continues.

The 1000th PrintStream is sold to Xeikon, but "it is clear that we would never have achieved this success without the support of all our customers and OEM partners, such as Xeikon, IBM and Xerox", adds Jef Bogaerts, OEM Manager Digital Printing.

PrintStream

The PrintStream is a giant buffer between Barco Graphics' FastRip/X and the digital press, enabling electronic collation, page picking and unlimited variable data printing. This unique device allows operators to drive the productivity of the digital press to the maximum and really exploit the features of digital printing.

Unsere Artikelnummer: 11106.

IBM InfoPrint Color 100 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Diesen Text in englisch [IBM InfoPrint Color 100](#).

Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für IBM InfoPrint Color 100](#)

last Update: 13.06.2010



Kunden, die sich "IBM InfoPrint Color 100" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [XANTE Illumina Digital Color Press - neuer Toner erst 26507 Seiten](#)
- [AGFA Chromapress 32 32er Papiereingabe](#)
- [Agfa Chromapress 32i Steuereinheit PES UNIT](#)
- [Agfa Chromapress 50i Level 3 + AGFA Intellistream + AGFA Personalizer-X Full Color + 2x IMPress for Chromapress Bogenmontage + IntelliPrep PR-3 Online RIP + IntelliPrep PR-3 Offline RIP](#)
- [Crosscorrection Dongle V 1.07 für IBM Xeikon](#)
- [NIPSON 7000 - wanted, we are searching for a used unit and service technicians](#)
- [Heidelberg NexPress 2100 \(Kodak\)](#)
- [Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP](#)
- [Heidelberger GTO Speedmaster Zylindermessuhr](#)
- [HP Indigo Press 3050](#)
- [HP Turbostream](#)
- [IBM InfoPrint Color 100](#)
- [Xeikon DCP 500D A2 OEM Digitaldruckmaschine - IBM Infoprint Color 130 Plus Printer \(3170-005\) with AFCCU IBM IPDS RIP - mit Level 3 Toner](#)
- [NUR Blueboard HiQ](#)
- [OKI C8600n](#)

IBM InfoPrint Color 100 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- OKI C9500hdn V1 Farblaserdrucker
- OKI C9500hdtn V2 A3 Farblaserdrucker
- OKI C9600dn A3 Farbdrucker
- OKI C9600hdn A3 Farbdrucker
- OKI C9600hdtn A3 Farbdrucker
- OKI C9600n A3 Farbdrucker
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800GA
- OKI Laser C9800hdtn Business
- OKI Rainbow Kit für C9600 und C9800
- OKI Toner RainbowKit fuer C9300 C9500
- Primera Disk Publisher PRO
- Spare blower
- Spare fan radial 120mm 01
- Spare fan radial 120mm 02
- Spare fan radial 420w 160mm
- Spare fan water 1da 01
- Spare fan water 1da 02
- Spare module 3200mm class 1da
- Spare module 3200mm class 1da
- Spare module 3200mm class 1da
- Spare module 3200mm class 1da
- Spare module 3200mm class 1da
- Spare module 3200mm class 1da
- Spare module 3200mm class 1da
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted
- Spare module 320mm ted

IBM InfoPrint Color 100 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare pcb fdc jam controller 02](#)
- [Spare pcb fdc mic controller 01](#)
- [Spare pcb fdc relay 03](#)
- [Spare pcb fuser controller 03](#)
- [Spare pcb fuser motor controller 02](#)
- [Spare pcb gloss controller1 gem](#)
- [Spare pcb slave mic controller 3.1 nr.1](#)
- [Spare pcb slave mic controller 3.1 nr.2](#)
- [Spare pcb snoke detection 01](#)
- [Spare pcb temperatur controller 01](#)
- [Spare pcb temperatur controller 02](#)
- [Spare pcb temperatur controller 03](#)
- [Spare pcb torque motor controller 03](#)
- [T-Shirt Transferpresse Delta Range](#)
- [XANTE Illumina Digital Color Press](#)
- [Xeikon 50D + Nipson 7000 400 two presses in tandem](#)
- [AGFA Chromapress 32 32er Papiereingabe](#)
- [XEIKON DCP320 EXPERT](#)
- [Xerox DC 12 mit Splash RIP](#)
- [Xerox DocuColor 100 Advantage Digital Color Press 4 Up 47.5 x 7300cm](#)
- [Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung

IBM InfoPrint Color 100 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und

Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu IBM InfoPrint Color 100 als
PDF downloaden.

IBM InfoPrint Color 100 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

www.worldprintmarket.com

Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |