







Switch 4000M inkl. Mount | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie

**BRAKENSIEK®** **SilverFast®**       
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph  
Dienstleistungen | Neuprodukte | Gebrauchtprodukte | Wir suchen

## HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

HP ProCurve Switch 4000M

Nicht-Neu

24 Monate Herstellergarantie

Nach HP Spezifikationen voll refurbished

Spezifikationen

Externe E/A-Schnittstellen

48 RJ-45 10/100-Ports (IEEE 802.3 Typ 10Base-T; 802.3u Typ 100Base-TX); 4 offene Modulsteckplätze; 1 RS-232C DB-9-Konsolen-Port

Rack-Montage

Einbau in ein 19"-Standard-Rack (inkl. Einbauteile)

Speicher und Prozessor

Paketpuffergröße: 512 KB je Port (10/100-Ports); 4 MB je Port (Gigabit-Ports); RAM-/ROM-Kapazität: 16 MB; Prozessortyp und -taktung: Intel® i960JD mit 66 MHz; Flash-Kapazität: 2 MB

Latenz

<10 µs (LIFO)

Größe der Adreßtabelle

Switch 4000M inkl. Mount | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie

10,000 Einträge (difficult to decide without context)

Routing-/Switching-Kapazität  
3,8 GBit/s

Durchsatz  
4,67 Mpps (64-Byte-Pakete)

Management-Funktionen  
HP ProCurve Manager (mitgeliefert); HP ProCurve Manager Plus; Befehlszeilenschnittstelle; Webbrowser; Konfigurationsmenü;  
Out-of-Band-Management (seriell, RS-232C)

Kommunikation  
IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1D Spanning Tree; IEEE 802.1p Priorität; IEEE 802.1Q VLANs; SNMPv1/v2c; RFC 1493 Bridge MIB;  
RMON-Gruppen: 1 (Statistik), 2 (Protokoll), 3 (Alarm) und 9 (Ereignisse); Extended RMON

Netzanschluss  
100 – 127 V AC / 200 – 240 V AC; 50/60 Hz

Verfügbare Leistung  
2,0 A max./1,0 A max.

Leistungsaufnahme  
157 W

Betriebsbedingungen

Sicherheit  
EN 60950/IEC 950; UL 1950 3. Ausgabe; cUL (CSA 950); NOM-019-SCFI-1994

Elektromagnetische Emissionen  
FCC Klasse A; EN 55022/CISPR22 Klasse A; VCCI Klasse A

Betriebstemperatur  
0° bis 55° C

Switch 4000M inkl. Mount | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie

Lagertemperatur

−40° bis 70° C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

15 % bis 95 % bei 40° C, nicht kondensierend

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount ist: 11336.

Diesen Text in englisch [HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount](#).


---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount](#) 

last Update: 06.02.2010

 Webseite empfehlen

---

Kunden, die sich "HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

Switch 4000M inkl. Mount | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie

- 3 Com Super Stack 3300
- 3Com OfficeConnect Internet Firewall DMZ
- 3Com Super Stack 3 Switch 3300 Matrix Kabel
- 3Com Super Stack 3 Switch 3300
- 3COM Super Stack 3300 24 Port 10/100Mbit Switch
- 3COM SuperStack 3 Switch 3848
- Aten CN-6000 KVM Switch
- Avocent DS 1800 8-Port KVM Switch
- Cisco Catalyst 2900 XL
- Cisco PIX 515E Firewall
- D-Link 1224T 24-Port Smart Managed Gigabit Switch
- D-LINK DEM-311GT
- D-Link DES-1016D 16-Port 10 100 Mbps Switch
- D-Link DES-3225G
- D-Link DGS-1216T 16Port Gigabit Smart Switch
- D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch
- D-LINK DKVM-8E
- D-LINK DXS-3350SR
- D-LINK Switch DES 1226R
- D-LINK Switch DES 1226R
- DES-3526 26-Port Single IP Management Switch
- DFL-800 Small Business Firewall
- DGS-1248T 48-Port Gigabit Switch
- DrayTek Vigor 2600 Vi
- DXS-3350SR 50-Port Layer3 Gigabit Stack Switch
- Hewlett Packard ProCurve Switch 4000M (J4121A)
- HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount
- HP ProCurve Switch 4000M ohne Mount
- HP ProCurve Switch 6108
- Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router
- LANCOM 3550 WLAN Router
- Level One GSW 0802T Gigabit Ethernet Switch
- MaxSwitch 1 Gigabit -SX Glasfaser und 16 Fast Ethernet Switch
- Planet 24 Port Gigabit Ethernet Switch
- Zywall GS-2750 48 Port Switch
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL Dimension GS-2024
- ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Mit Matchflow-adjust wird

Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.

ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.

Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu HP ProCurve Switch 4000M  
inkl. Mount als PDF  
downloaden.

e Switch 4000M inkl. Mount | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |