




## Quatographic Intelli Scan 1600 (XFU-1600)



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Quatographic Intelli Scan 1600 (XFU-1600)

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Quatographic Intelli Scan 1600 (XFU-1600)

A3 Überformatscanner mit integrierter Durchlichteinheit

Der A3 Überformat-Erfassungsbereich und die hohe Auflösung machen den XFU-1600 zum universellen Werkzeug an jedem Arbeitsplatz für eine Vielzahl von Aufgaben bis hin zu Röntgenvorlagen. Die integrierte Durchlichteinheit ermöglicht hochauflösende Scans von Dia- oder Negativ-Vorlagen. Vergrößerungen bis über 500% vom Dia bzw. vom Abzug sind ohne Qualitätsabstriche durchführbar. Ein Analog-Digital-Wandler mit einer optischen Farbtiefe von 16bit pro Kanal und eine Maximaldichte von 3.7 stehen für einen Dynamikumfang, der auch kritische Vorlagen perfekt erfassen kann.

- A3 Überformat-Scanfläche für Auf- und Durchlichtvorlagen
- 1600 x 3200 dpi Auflösung
- 48 bit Farbtiefe intern/extern
- 3.7Dmax, 3.4D Dynamikumfang
- Multisampling Kodak CCD
- Silverfast Ai 6 und IT8 Vorlagen inklusive

#### Technische Ausstattung

Analog-Digital-Wandler mit einer Farbtiefe von 16bit pro Kanal, eine Dichte von 3.7 und die Multisampling-Funktion erfassen auch kritische Vorlagen und innerhalb der Scan-Software sind umfangreiche Korrekturen verlustfreimöglich, ohne dass es zu Tonwertabrissen kommt. Die

## Quatographic Intelli Scan 1600 (XFU-1600) | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

aus 21.360 Elementen bestehende, extrem  
Kodak Single-CCD-Zeile arbeitet hochpräzise.  
Die fortschrittliche Multisampling-Technologie  
unterdrückt Rauschen in den Bildtiefen  
wirkungsvoll.

### Softwarefunktionen

Die preisgekrönte, speziell angepasste  
Scansoftware SilverFast AI 6 für Macintosh und  
Windows vereint unter einer benutzerfreundlichen  
Oberfläche high-end-Funktionen  
und einen trotzdem einfachen Zugang zu den  
Programmfunktionen. Neben einer Automatikfunktion  
bietet SilverFast AI 6 Profifeatures zur  
manuellen Justage, eine exzellente Negativ-  
Positiv-Umsetzung und Staub- bzw. Kratzerentfernung.  
Full-Screen Previews mit WYSIWYGSoftproof-  
Funktion für RGB, CMYK, LAB und  
IVUE-Farbräume ermöglichen einen konkreten  
Eindruck des Bildmaterials vor dem Scanvorgang.  
Die mitgelieferten Kodak Q60 IT8-  
Normvorlagen für Aufsicht und Durchsicht  
charakterisieren den x-finity ultra-Scanner  
farbgenau und binden ihn optimal in den  
ColorSync™- bzw. ICC-Workflow ein.

### Scanner-Typ

-Flachbettscanner mit beweglicher CCD

### CCD-Typ

-Multisampling Kodak - CCD  
-7µ Strukturgröße  
-21.360 Elemente

### Lampentyp

-Kaltkathoden-Leuchte

## Quatographic Intelli Scan 1600 (XFU-1600) | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

### Scanfläche (Aufsicht)

-430 x 305 mm

### Scanfläche (Durchsicht)

-406 x 305 mm

### optische Auflösung (ISO 16067)

-1.450 dpi (1.600 x 3.200 dpi CCD)

### optische Farbtiefe

-48 bit Farbe

-16bit Graustufen

### maximale Dichte

-3.7 Dmax

### optischer Dichteumfang (ISO 21550)

-0.0 D bis 3.4 D (3.7 Dmax)

### Anschluss

-SCSI (ohne Kabel und SCSI-Karte)

-FireWire (2x 6Pin)

-USB 1.1

### Software

-SilverFast AI 6

### Systemanforderungen

-Mac OS 9

-OS X v. 10.1/10.2 (mit Photoshop 7)

-Windows98, ME, 2000, XP

### Zubehör

-FireWire Karte (PC)

-Diaaufsatz

## Quatographic Intelli Scan 1600 (XFU-1600) | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Diarahmen
- IT8 Charts (Kodak Q60 Auf-/Durchlicht)
- USB-, FireWire- und Netzkabel

### Garantie

- 24 Monate Vor-Ort-Austausch Business-Service  
(innerhalb Deutschlands)

### Größe (B x H x T)

- 628 mm x 376 mm x 160 mm

### Gewicht

- 19 kg

### EMI-Zertifikate

- FCC, CE, ITS-GS geprüfte Sicherheit

Unsere Artikelnummer: 19430.

Diesen Text in englisch [Quatographic Intelli Scan 1600 \(XFU-1600\)](#).

---

### Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Quatographic Intelli Scan 1600 \(XFU-1600\)](#)

last Update: 18.04.2010



XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "Quatographic Intelli Scan 1600 (XFU-1600)" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [AG Neovo F-417 17" TFT Monitor](#)
- [Apple 24" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema HD Display](#)
- [Apple 30" Cinema HD Display](#)
- [Coloright II](#)
- [EIZO CE210W 21 Zoll](#)
- [Eizo CE240W](#)
- [Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!](#)
- [Eizo CG210 - 21,3 TFT](#)
- [Eizo CG210-K + DTP94](#)
- [EIZO CG211 Premium Edition inkl X Rite DTP94](#)
- [Eizo CG220](#)
- [EIZO CG221 Premium Edition](#)
- [Eizo CG241W](#)
- [Eizo Flexscan L985EX 21"](#)
- [Eizo HD2441W Full HD Monitor](#)
- [EIZO RadiForce G20 1600x1200 2 Megapixel 1531 Graustufenmonitor für die Befundung + Matrox MED2mp-PCI Grafikkarte](#)
- [Eizo S1931SH](#)
- [Eizo S2111W](#)
- [EIZO S2401W](#)
- [Eizo S2410W-BK 24" TFT Monitor](#)
- [Eizo S2411W](#)
- [LaCie 119 19" TFT](#)
- [LaCie 120 20" TFT](#)
- [Lightbox](#)
- [Lightbox XL](#)
- [Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220](#)
- [NEC Spectraview 2090 20 Zoll](#)
- [NEC Spectraview 2190 21 Zoll](#)
- [Quato iColor Print RGB mit Datacolor 1005 Spektrokolorimeter](#)

Quatographic Intelli Scan 1600 (XFU-1600) | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Quato iColor Print RGB mit DTP20](#)
- [Quato Intelli Proof 190](#)
- [Quato Intelli Proof 201](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT](#)
- [Quato Intelli Proof 213 excellence](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT Pro](#)
- [Quato Intelli Proof 240](#)
- [Quato Intelli Proof 240 motion](#)
- [Quato Intelli Proof 260 motion excellence](#)
- [Quato Intelli Scan 5000](#)
- [Quato Silver Haze Pro Colorimeter](#)
- [Quatographic Intelli Scan 1600 \(XFU-1600\)](#)
- [Samsung 213T](#)
- [Silver Haze Pro](#)
- [Sony SDM- P234 Neu](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Quatographic Intelli Scan  
1600 (XFU-1600) als PDF  
downloaden.

Quatographic Intelli Scan 1600 (XFU-1600) | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |