


Datenrettung - Recoverytarif | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung



 [to view the images, please click](#)

Datenrettung - Recoverytarif

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Datenrettung - Recoverytarif

XBROTKRUMENNAVIGATION  **DIENSTLEISTUNG**

Recovery-Tarife für Datenrettung, Datensanierung, Datenwiederherstellung von Mac und Windows Datenträgern (Betriebssysteme: Mac OS 6, 7, 8, 8,6, 9, 9.1, 9.0 Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x, 10.5.x Beta, Windows XP, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2000 Workstation, Windows 95, Windows 98, Windows 2003 Server, Windows 2003 Server Enterprise Edition, Sun Solaris, Linux, Speicherkarten für Digitalkameras.

Recovery-Tarife ⌘ / Std. EUR / Std.

Die Kalkulation erfasst auf Basis des Aufwandes nach Arbeitsstunden.

Der Kostenvoranschlag weist eine verbindliche Gesamtsumme aus !

•Ultra Einsatz über Nacht 134,98 EURO

direkte Bearbeitung

•Einsatz am Wochenende 119,64 EURO

direkte Bearbeitung

Premium Direkte Bearbeitung während der Geschäftszeit 109,42 EURO

für Datenrettung, Datensanierung, Datenwiederherstellung von Mac und Windows Datenträgern (Betriebssysteme: Mac OS 6, 7, 8, 8,6, 9, 9.1, 9.0 Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x, 10.5.x Beta, Windows XP, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2000 Workstation, Windows 95, Windows 98, Windows 2003 Server, Windows 2003 Server Enterprise Edition, Sun Solaris, Linux, Speicherkarten für Digitalkameras.

Datenrettung - Recoverytarif | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

Premium Bearbeitung nach Aufkommen während der Geschäftszeit 88,96 EURO für Datenrettung, Datensanierung, Datenwiederherstellung von Mac und Windows Datenträgern (Betriebsysteme: Mac OS 6, 7, 8, 8,6, 9, 9.1, 9.0 Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x, 10.5.x Beta, Windows XP, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2000 Workstation, Windows 95, Windows 98, Windows 2003 Server, Windows 2003 Server Enterprise Edition, Sun Solaris, Linux, Speicherkarten für Digitalkameras.

Hier erfolgt die Instandsetzung, die detaillierte Analyse gespeicherter Dateninhalte und Datenwiederherstellung, sofern dies nicht in Phase I gelöst werden konnte.

Der Zeitaufwand kann hier zwischen wenigen Stunden und mehreren Tagen (evt. auch Wochen) variieren. Dies ist abhängig von der Komplexität der Aufgabenstellung

Auftrag zur Phase II

ggfs. Materialbeschaffung

ggfs. Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Elektronik und Physis

Datenübertragung auf Doublette dort erfolgt die Weiterbearbeitung

Prüfung der Qualität von Datenstrukturen und gespeicherten Inhalten

ggfs. Instandsetzungsarbeiten an Datenstrukturen und Inhalten, Reparatur automatisch, halb-automatisch oder manuell

I
Qualitätssichernde Prüfung

Übertragung auf Sicherungsmedien
1 Sicherungskopie zur Einlagerung
(diese wird nach Ablauf von 4 Wochen folgl. BDSG gelöscht)
1 Kopie für den Auftraggeber

Datenrettung - Recoverytarif | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

Aufgrund der Individualität unserer Dienstleitungen rund um Datenträger können wir Ihnen hier keinen Festpreis nennen.

Der zu erwartende Gesamtpreis eines Recovery mit vorangegangener Analyse liegt statistisch, je nach Arbeitsaufwand, zwischen 800 und 1.500 EUR. Deutliche Überschreitungen sind in der Regel dann zu erwarten, wenn der Kunde uns nicht sofort informiert hat und selbst verschiedene Maßnahmen ergriffen hat. -> Siehe Merkblatt Sofortmaßnahmen.

Damit ist unser Endpreis häufig deutlich günstiger als bei vergleichbaren Dienstleistern

Sofortmaßnahmen (Auszug:)

Allgemeine Verhaltensregeln:

Keine Funktionstests vornehmen

Datenspeicher soweit wie möglich aus dem Gefahrenbereich bringen

Zustand und bereits erfolgte Maßnahmen dokumentieren, und was auf den Datenträgern an Informationen gespeichert ist.

Prüfen auf welchen Datenträgern firmeninterne oder personenbezogene Daten gespeichert sind (ggfs. gesondert lagern)

Versicherung informieren Unterstützung durch die uns anfordern

Sorgfältige Planung des Einsatzes von Back-Up-Verfahren

Ausfall „aus dem
Betrieb heraus“

Gerät von der Stromversorgung trennen und Sachverhalt prüfen.

Kontakt zu Wartungsgeber oder Datenrettungsunternehmen aufnehmen und Informationen einholen

Sorgfältige Risiko- und Kostenabwägung Sofern eigene Rettungsversuche erfolgen, das Verhalten des Speichermediums genau beobachten (hören).

Sofern unnormales Verhalten, sofort außer Betrieb nehmen.

Datenrettung - Recoverytarif | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

Versuche einstellen, da Risiko der Schadenerhöhung.

Keine automatischen Datenrettungsversuche mit div. Softwaretools vornehmen

Brandschäden

Verbliebene Rauchgase ins Freie ableiten.

Alle Datenträger aus dem betroffenen Bereich (sofern möglich) herausbringen.

Sofern die Datenträger nicht feucht wurden (durch Löschwasser), relative Luftfeuchtigkeit so schnell wie möglich unter 40% senken um Korrosionsfortschritt zu verhindern.

Bei Temperaturen nicht über 35 Grad Celsius einlagern.

Nasse oder feuchte Disketten, Bänder und Bandcassetten nicht zwangstrocknen (Löschwasser), sondern feucht aufbewahren, ggfs. mit destilliertem Wasser befeuchten oder abspülen und dann feucht lagern. Unverzüglich Unterstützung anfordern.

Bei Festplatten, Wechselplatten, magnetoptischen oder optischen Datenträgern Luftfeuchtigkeit absenken, bei Temperaturen nicht über 35 Grad Celsius lagern, nicht abwischen, keiner Wärmebehandlung unterziehen.

Wasserschäden

Sofern eine elektrische Versorgung besteht, schnellstmöglich abschalten

Nasse oder feuchte Disketten, Bänder und Bandcassetten nicht zwangstrocknen, sondern feucht aufbewahren, ggfs mit destilliertem Wasser befeuchten oder abspülen und dann feucht lagern. Unverzüglich Unterstützung anfordern.

Bei Festplatten oder vergleichbaren Datenträgern, elektronische Bauteile entfernen (lassen), diese können mit anderen vergleichbaren Bauteilen bearbeitet (oder zunächst gelagert) werden. Datenspeicher ggfs. feucht aufbewahren, keinen höheren Temperaturen aussetzen.

Ansonsten wie oben, nach Brandschäden behandeln.

starker Staubanfall o. Löschpulvereinwirkung

Datenträger sofort außer Betrieb nehmen, besonders wichtig bei Wechseldatenträgern wie Disketten, Bändern, Bandcassetten, Wechselplatten (Syquest).

Datenrettung - Recoverytarif | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

Keinesfalls abwischen, abblasen oder abpinseln (z.B. elektronische Teile/Controller von Festplatten).

Bei Löschpulver o.ä. : Trocken lagern, um Korrosion zu begrenzen.

Unsere Artikelnummer: 19444.

Diesen Text in englisch [Datenrettung - Recoverytarif](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Datenrettung - Recoverytarif](#)

last Update: 06.02.2010



Kunden, die sich diesen Artikel angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Datenrettung -Löschung / Entsorgung](#)
- [Datenrettung - Allgemeines](#)
- [Datenrettung - Analysetarif](#)

Datenrettung - Recoverytarif | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

- Datenrettung - Recoverytarif
- Reparatur Quark Dokumente
- Daten die auf MOD Medien im Scitex RMX Dateisystem formatiert sind auf Mac OS übertragen - Datenrettung von MOD Scitex RMX Medien
- Datenrettung - Sofortmaßnahmen
- Datenrettung - Unterstützung in Schadenfällen
- Datenrettung Dortmund - Verfahren
- Datenrettung - Überprüfung der Schadenursache für Versicherungen und Hersteller
- Datenrettung für die komplette Apple Produktlinie

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem](#)

(MIAS) Validierung der MWSt.-Nummer

und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Datenrettung - Recoverytarif
als PDF downloaden.

Datenrettung - Recoverytarif | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

Systemen geschrieben VDE 701 Prüfung durch.
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |