



[to view the images, please](#)

 [click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Computer-to-Plate (CtP)-Abnahme

Computer-to-Plate (CtP)-Abnahme

XBROTKRUMENNAVIGATION  DIENSTLEISTUNG

Dienstleistung: Computer-to-Plate (CtP)-Abnahme

Die modular aufgebaute CtP-Abnahmeprüfung wird nach einem festgelegten CtP-Abnahmeleitfaden durchgeführt. Die im Leitfaden beschriebenen Qualitätsprüfungen (Kriterien) richten sich nach eingeführten Standards und international anerkannten Normen. Die Prüfungen und Einstellungen werden mit speziellen CtP-Abnahmetestformen und kalibrierten Messgeräten durchgeführt. Der Qualitätsnachweis wird durch einen Abnahmeprüfbericht und einem Zertifikat dokumentiert. Die messtechnische Prüfung eines CtP-Systems beinhaltet u. a.:

- klimatischen Bedingungen des angeschlossenen Workflows
- Einstellung des Plattenbelichters bezüglich Intensität und Fokussierung des Laserstrahls auf die verwendete Druckplatte
- Übertragungsqualität anhand digitaler Kontrollmittel
- Gleichmäßigkeit der Belichtung über das Format
- Langzeitstabilität bezüglich der Übertragungsqualität
- Erfassen der Bebilderungszeit mit definierten Testformen (Ermittlung des Zeitaufwandes zum Bebildern der Druckplatte)
- Erfassen des Plattendurchsatzes Prüfung der mechanischen Eigenschaften des Belichters wie z. B.: Registergenauigkeit einschließlich Plattenwechsel (Wiederholgenauigkeit)
- Registergenauigkeit ohne Plattenwechsel (Positioniergenauigkeit)

Weiterhin beinhaltet das Prüfkonzept:

- Komplette Dokumentation der Prüfparameter und Gerätekonfiguration
- Qualitätssichernde Maßnahmen im Bereich der Druckplattenherstellung
- Prüfung der Entwicklungseinheit

Computer-to-Plate (CtP)-Abnahme | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

- Messtechnische Ermittlung der Übertragungskennlinie vom Datensatz zur Druckform
- Erstellen und Implementieren einer Anpassungskennlinie (Look-up-Table)
- Prüfung und Sicherstellen der gewünschten Tonwertübertragung

Unsere Artikelnummer: 19465.

Diesen Text in englisch [Computer-to-Plate \(CtP\)-Abnahme](#) .

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Computer-to-Plate \(CtP\)-Abnahme](#)

last Update: 18.06.2009



Kunden, die sich diesen Artikel angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Computer-to-Plate \(CtP\)-Abnahme](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren **AGB** zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen



Mit [Matchflow-adjust](#) wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten



[Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.](#)



[Datenblatt und ggf. Testbericht zu Computer-to-Plate \(CtP\)-Abnahme als PDF](#)

Computer-to-Plate (CtP)-Abnahme | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung

Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

[downloaden.](#)

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowsersbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |