


GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC | leider ausverkauft, wir suchen Neuware



## GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC

XBROTKRUMENNAVIGATION

GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC    ANKAUFPRODUKT

**Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.**

GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC

32/64bit

Die Ziele klar im Blick: Im Business-Bereich und in größeren Institutionen muss die Netzwerkperformance mit geringen Investitionsmitteln und wenig Aufwand schrittweise vergrößert werden können. Flexibles Netzwerkdesign für effiziente Arbeitsorganisation bietet die neu eingeführte Wireless LAN-Produktfamilie von LevelOne. Zum Aufbau kompletter Funknetze. Mit hoher Reichweite und Abhörsicherheit.

LEISTUNGSMERKMALE:

- SC-Duplex Steckverbinder mit 50/125µm oder 62.5 /125µm Multimode-Faser;
- IEEE 802.3z 1000BaseSX kompatibel;
- 32/64Bit 33/66Mhz PCI Local Bus Master High-Speed-Betrieb gemäß Rev. 2.1/2.2;
- Plug and Play-Installation;
- Unterstützt Full-Duplexbetrieb - verdoppelt dadurch den Datendurchsatz auf 2000Mbps;
- 32Bit PCI Bus-Slot 2.1 abwärtskompatibel;
- LEDs für LINK, ACT, FDX und 1000Mbps;
- Leitungslängen bis zu 550m mit 50 /125 Multimode-Faser oder 220m mit 62.5 /125 Multimode-Faser.

Produkteigenschaften

## GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

Produktbeschreibung LevelOne GNC-0103SX - Netzwerkkarte

Formfaktor Plug-in-Karte

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 16.5 cm x 6.2 cm

Gerätetyp Netzwerkkarte

Datenübertragungsrate 1 Gbps

Produktzertifizierungen IEEE 802.3z

Verdrahtungstyp Ethernet 1000Base-SX

Data Link Protocol Gigabit Ethernet

Max. Übertragungsabstand 550 m

Schnittstellentyp (Bustyp) PCI 64 / 66 MHz

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 - 90%

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Utilities

Verschiedenes

Produktzertifizierungen Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CE

Netzwerk

Leistungsmerkmale Vollduplex-fähig

Anschlusstechnik Verkabelt

Data Link Protocol Gigabit Ethernet

Produktzertifizierungen IEEE 802.3z

Datenübertragungsrate 1 Gbps

Verdrahtungstyp Ethernet 1000Base-SX

Statusanzeiger Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus

Max. Übertragungsabstand 550 m

Erweiterung / Konnektivität

Kompatible Steckplätze 1 x PCI 64 / 66 MHz

Schnittstellen 1 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-SX - SC multi-mode x 2

## GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

Allgemein  
Formfaktor Plug-in-Karte  
Tiefe 16.5 cm  
Höhe 6.2 cm  
Gerätetyp Netzwerkkarte  
Schnittstellentyp (Bustyp) PCI 64 / 66 MHz

Unsere Artikelnummer: 20277.

Diesen Text in englisch [GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC](#).

---

### Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

#### **Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC](#)

last Update: 28.06.2009



---

Kunden, die sich "GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [ACOME 900 S/FTP PIMF Cat.7 Installationskabel für Gigabit Ethernet](#)

## GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

- [ACOME Installationskabel S/STP Cat.7](#)
- [APC NetShelter Air Distribution Unit](#)
- [APC BioPod Part Number 990-1705A Biometrischer Fingerabdrucksensor mit USB Schnittstelle](#)
- [APC NetBotz 320 Rack Appliance with Camera](#)
- [APC NetBotz 420 Rack Appliance with Camera](#)
- [APC NetBotz 420 Wall Appliance with Camera](#)
- [APC NetShelter SX 19" 42 HE Serverschrank](#)
- [APC NetShelter SX 19" 48 HE 7500mmx1070mm Serverschrank](#)
- [APC NetShelter VX 25HE Netzwerkschrank schwarz](#)
- [APC Smart Slot AP9607, UPS Interface Expander, PD806-00012L Rev. L](#)
- [APC Smart UPS 2200 19" Rackmount USV](#)
- [APC Smart UPS 5000VA 5 HE 230V](#)
- [APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V](#)
- [APC SmartUPS USV 1500VA](#)
- [APC SmartUPS USV 1500VA](#)
- [APC SmartUPS USV 1500VA](#)
- [Asante 10/100 PCI Ethernetkarte Mac/PC Rev. C](#)
- [Aufpreis Klimagerät in schwarz](#)
- [BinTec 1200 Router](#)
- [Fluke EtherScope Network Assistent](#)
- [GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC](#)
- [GNC-0106T-V3 LAN Adapter 10 100 1000Mbps](#)
- [GVT-0300 mini-GBIC SX LC Transceiver SFP](#)
- [Hermstedt ISDN PC-Card Marco 128 kbit/s](#)
- [Hermstedt Leonardo SP PCI 2-Kanal ISDN Karte V2.2](#)
- [Level One Lan Adapter GNC-0105T](#)
- [Level One Wireless CardBuss Adapter WPC-0301](#)
- [LINDY IPower Control](#)
- [LINDY Cat5 KVM Extender LITE](#)
- [LWL Patchkabel 1.0m](#)
- [LWL Patchkabel 60.0m](#)
- [LWL Patchkabel 80.0m](#)
- [NetBotz 500 Wall Appliance with Camera](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 10 m](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 20 m](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 50 m](#)
- [Netzwerkkabel S/STP Cat. 6, Patchkabel 5 m](#)
- [PatchSee PatchGrip](#)
- [PatchSee RJ45-Patchkabel](#)
- [Rittal FlexRack 19" Serverschrank mit 40HE und drei Schwerlasteinschüben](#)
- [Rittal 19" Serverschrank 42 HE](#)
- [Ruhstrat RUSV large 0075047 - 7,5 kVA VFISS-11 IEC/DIN/EN 62040-3](#)
- [Teledat 300 LAN](#)
- [Telegärtner C6 Dose VAD AP KE8 8 reinweiss](#)

GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

- [Telegärtner C6 Dose VAD UP KE8 8 reinweiss](#)
- [Telegärtner C6 PatchPanel 24-Port 19 Zoll](#)
- [Top-Therm Klimagerät für Dachaufbau](#)
- [ZyXEL ZyAIR G-110](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu GNC-0103SX LAN Adapter  
Fiber 1000SX-SC als PDF  
downloaden.

GNC-0103SX LAN Adapter Fiber 1000SX-SC | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |