





D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch



 [to view the images, please click](#)
 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch

24-Port Stackable Gigabit Master Switch, incl. 8 Combo Ports

Dieser leistungsfähige und multifunktionale Layer3-Switch kann sowohl als Stacking-Master-Switch innerhalb einer Sterntopologie mit dem DGS-3324RS als auch als Standalone Gerät für Kupfer- und Glasfaserverbindungen eingesetzt werden.

Der DGS-3324SRi unterstützt SIM (Single IP Management). Damit können bis zu 32 DES-3324SRi oder andere SIM fähige Geräte über eine einzige IP Adresse verwaltet werden. Ein Feature, das nur wenige Hersteller bieten und das die Administration Ihres Netzwerkes erheblich erleichtert.

Er ist mit 6 Anschlüssen für eben so viele Gigabit Stack Client-Switches zur Erstellung einer ausfallsicheren Sterntopologie ausgestattet Der DGS-3324SRi verfügt er über 24 10/100/1000Mbit Twisted Pair-Anschlüsse und 8 Combo-SFP-Anschlüsse für Mini-GBIC Module. Diese ermöglichen die Umwandlung der Twisted-pair Ports in Gigabit Glasfaser Anschlüsse.

Der Switch bietet somit eine flexible Anbindung an weitere Gigabit Geräte auch über längere Strecken. Durch sein Layer3 Routing und die Layer2 Bridging Funktion mit vielen Leistungsmerkmalen stellt der DGS-3324SRi eine geeignete Lösung insbesondere zur Verbindung größerer Netzwerksegmente miteinander dar.

Durch Layer3 Routing werden die Server entlastet und seine vielseitige Gigabitanbindungsmöglichkeiten bieten auch bei hohen Datenaufkommen einen sicheren Backbone Transfer.

Der Switch kann mit einem externen Netzteil zur redundanten Stromversorgung verbunden werden. Falls die integrierte Stromversorgung ausfällt, wird das zweite externe Netzteil automatisch aktiviert und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.

D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Service bis zum Enduser:

Auf alle managed Switches bieten wir Ihnen eine erweiterte Garantiezeit von 5 Jahren. Darüber hinaus stellen wir bei Defekt mittels eines Ersatzgerätes innerhalb von 48 Std. die Lauffähigkeit Ihres Netzwerkes sicher.

Product Features:

- 16x 10/100/1000 Mbit NWay TP (RJ-45) Port
- 8x Combo Port 10/100/1000 Mbit NWay TP (RJ-45) / opt. 1000Mbit Fiber Mini-GBIC Slot
- 6x 10Gbit Stack Port
- IEEE 802.1Q VLAN, Port-based VLAN
- MultiLink Trunking, IEEE 802.3ad Trunking
- Static IP-Routing, RIP-1/-2, OSPF v2
- Jumbo Frame, max. 9216 Bytes
- SNMP v1, v2c, v3, Web-Management, Command Line (CLI)
- opt. external redundant Power Supply
- Star-Stack Topologie Master
- Max. 168 Twisted-Pair Gigabit Ports, Star-Stack w/ 6x DGS-3324SR Client Switches, 120 Gbit/s Stack-Bandwidth
- 160 Gbit/s Non-blocking Switch Fabric
- Multi-Layer (Layer2 - 4) Access Control (ACL) & Class of Service Support (CoS)
- Bandwidth Control per Port
- Rapid Spanning Tree f. redundant Network Connections

Unsere Artikelnummer: 20297.

Diesen Text in englisch [D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch](#).

[Kontakt:](#)

D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch](#)

last Update: 28.06.2009

 Webseite empfehlen

XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [3 Com Super Stack 3300](#)
- [3Com OfficeConnect Internet Firewall DMZ](#)
- [3Com Super Stack 3 Switch 3300 Matrix Kabel](#)
- [3Com Super Stack 3 Switch 3300](#)
- [3COM Super Stack 3300 24 Port 10/100Mbit Switch](#)
- [3COM SuperStack 3 Switch 3848](#)
- [Aten CN-6000 KVM Switch](#)
- [Avocent DS 1800 8-Port KVM Switch](#)
- [Cisco Catalyst 2900 XL](#)
- [Cisco PIX 515E Firewall](#)
- [D-Link 1224T 24-Port Smart Managed Gigabit Switch](#)
- [D-LINK DEM-311GT](#)
- [D-Link DES-1016D 16-Port 10 100 Mbps Switch](#)
- [D-Link DES-3225G](#)
- [D-Link DGS-1216T 16Port Gigabit Smart Switch](#)
- [D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch](#)
- [D-LINK DKVM-8E](#)
- [D-LINK DXS-3350SR](#)
- [D-LINK Switch DES 1226R](#)
- [D-LINK Switch DES 1226R](#)

D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [DES-3526 26-Port Single IP Management Switch](#)
- [DFL-800 Small Business Firewall](#)
- [DGS-1248T 48-Port Gigabit Switch](#)
- [DrayTek Vigor 2600 Vi](#)
- [DXS-3350SR 50-Port Layer3 Gigabit Stack Switch](#)
- [Hewlett Packard ProCurve Switch 4000M \(J4121A\)](#)
- [HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount](#)
- [HP ProCurve Switch 4000M ohne Mount](#)
- [HP ProCurve Switch 6108](#)
- [Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router](#)
- [LANCOM 3550 WLAN Router](#)
- [Level One GSW 0802T Gigabit Ethernet Switch](#)
- [MaxSwitch I Gigabit -SX Glasfaser und 16 Fast Ethernet Switch](#)
- [Planet 24 Port Gigabit Ethernet Switch](#)
- [Zywall GS-2750 48 Port Switch](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem

solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu D-Link DGS-3324SRi
24-Port Switch als PDF
downloaden.

D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |