

Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner und Jack the RIP 3 | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen v

**BRAKENSIK®** **SilverFast®**  **48 Bit**  Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des    
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

## Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner und Jack the RIP 3



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner und Jack the RIP 3

XBROTKRUMENNAVIGATION

Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner und Jack the RIP 3  ANKAUFPRODUKT

**Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.**

Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner + Jack the RIP 3 + Scan2File Software WideImage V2.x Contex OEM (Internet Download)

Nicht Neu

Inklusive PC System AMD Dual Athlon

Nicht-Neu

2x AMD Athlon MP 2200+ Prozessor

1 GB RAM

2x 34 GB SCSI Festplatte

DVD-ROM Laufwerk

Windows NT

Inklusive Jack the RIP 3

Nicht-Neu

Jack The RIP ist die ideale Raster Image Processing (RIP) Software für großformatige Farbtintenstrahldrucker. Als Hochleistungsrip ist jede Datei innerhalb kürzester Zeit interpretiert und wird, in der Regel schon nach wenigen Sekunden, bereits während des Berechnens vom Drucker gedruckt. Speziell Doppelprozessor-Systeme können hierbei von der Optimierung profitieren.

Neu: Jetzt können Sie Jack bis zu einer Ausgabelänge von 55cm unbeschränkt testen!

#### Jobmanagement / Workflow

- Einmalige Client/Server Architektur, browserbasierte Oberfläche
- Jobs von jedem Rechner im Netzwerk komplett konfigurierbar, ohne Softwareinstallation beim Client
- Vollautomatisierbare Ausgabe mittels Hotfoldern
- Unbegrenzte Anzahl von Hotfoldern
- Bildschirm-Voransicht
- Archivieren der Druckdaten
- Speichern/Laden von Jobtickets (Voreinstellungen)
- Materialsets definierbar (mit allen qualitätsrelevanten Einstellungen) neu
- Globales Jobprotokoll (auch für Support nützlich)
- Druckerwarteschlangen steuerbar (sofortiger Stop oder nach aktl. Job Stop)
- Job Sortierung (nach Name, zugeordnetem Drucker, Größe, Typ, Datum)
- Einstelldatum oder Datum der letzten Änderung eines Jobs anzeigbar neu
- Unbekannte Dateiformate können autom. an Drucker weitergeleitet werden (z.B. HPGL) neu
- Logik-Check vor Druckbeginn eines Jobs aktivierbar (z.B. Profile richtig, Größen ok)
- JackPort für Druck aus Applikationen ins RIP (Windows Server oder zus. Software notwendig für Kommunikation mit Macintosh)
- Druckerpool (Dateien eines Hotfolders werden auf viele Hotfolder verteilt, je nach Druckerauslastung) neu
- Onlinehilfe neu

#### Funktionen der Jobbearbeitung

- Skalierung auch (un-)proportional für X und Y getrennt möglich (viele vordefinierte Formate)
- Freistellen millimetergenau und auf DIN Formate (cropping) neu
- Schnittmarken in 3 versch. Formen neu
- Spiegeln & Rotieren in 90° Schritten
- Bildunterschrift frei definierbar
- Jobinformationen ausdrückbar
- Versatz durch Vorschub und Randabstand
- Zentrierung, Links- und Rechtsbündig
- Step&Repeat mit definierbarem Abstand bei mehreren Kopien
- Tiling (Bahnendruck) mit ein- oder beidseitiger Überlappung für X und Y Richtung
- Nur ein Rippvorgang für Mehrfachkopien
- Drucken während des Rippens für maximalen Durchsatz
- Rippen ohne Ausgabe (z.B. fürs Archiv) neu
- RIP Accellerator (um das Verhältnis interne RIP Auflösung / Ausgabe Auflösung zu regeln)

- Paralleles Rippen / Drucken auf mehrere Drucker gleichzeitig

#### Rastereinstellungen

- ErrorDiffusion, Stochastisch, Ordered
- ICC Farbmanagement
- ICC Profile im Lieferumfang enthalten
- Globale Farbfilterfunktionen für Helligkeit, Kontrast und Gamma mit Bildvorschau
- Linearisierung über Gradationskurven
- LinTool für Einmessung der Linearisierung mit XriteDTP41, EyeOne, Spectroscan neu
- Tintengesamtlimit definierbar
- Tintenlimits für einzelne Farbkkanäle definierbar
- Übergang zwischen hellen und dunklen Farben bei Cyan und Magenta im 6-Farb Modus definierbar

#### Administration

- verbundene Clients werden mit Name/IP angezeigt
- JackDienst kann vom Client gestartet/beendet werden
- Verzeichnisse für TEMP/Archiv/Jobs können vom Client verlegt werden
- Materialsets können vor Veränderungen im Job gesperrt werden (Einstellungen gesichert) neu

#### Sprachen

- Deutsch
- Englisch

#### Jack the RIP 3 Lizenz

Lizenzcode: Code vorhanden

Gültigkeit: gültig

Diese Jack the RIP Version läuft mit voller Funktionalität

Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner

Nicht-Neu

System: Scan to File

Maximale Materialbreite: 131cm

Maximale Scanbreite: 127cm

Maximale Scanlänge: nicht vom Scanner limitiert

Contex AO-Scanner sind mit ihren Farb-CCD sowohl zum Scannen farbiger wie auch monochromer Vorlagen geeignet. Funktionen wie Farbkorrektur, Farbklassifizierung und Datenkompression werden "onboard" im Scanner durchgeführt. Die in Einerschritten bis 800 dpi einstellbare Auflösung stellt eine optimale Anpassung des Scannergebnisses an die jeweilige Aufgabenstellung sicher.

Für den Scanvorgang können verschiedene Betriebsarten des Gerätes angewählt werden: Im RGB-Mode werden 24-bit Farbdaten erzeugt. Um Vorlagen gerecht zu werden, deren Farbspektrum weit von "True Color" entfernt ist, können zum Scannen zuvor erstellte Farbuordnungstabellen (LUT) benutzt werden, um so 8 oder 4bit Farbtiefe im Ergebnis zu erhalten. In einer weiteren Betriebsart wird mit indizierten Farben gearbeitet, d.h. der im Scanner integrierte Signalprozessor wertet die auf der Vorlage vorhandenen Farben aus und erzeugt automatisch 4 oder 8bit Farbtabelle, nach deren Zuordnungen die gescannten Daten als 16 oder 256-Farbdateien abgelegt werden.

Unsere Artikelnummer: 20501.

Diesen Text in englisch [Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner und Jack the RIP 3](#).

---

## Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner und Jack the RIP 3](#)

last Update: 06.02.2010



Kunden, die sich "Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner und Jack the RIP 3" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [18 Zoll Flachbett Farbscanner](#)
- [25 Zoll Großformatfarbscanner CHAMELEON 25 Zoll Plus](#)
- [25 Zoll Großformatfarbscanner COUGAR 25 Zoll](#)
- [36 Zoll Großformat Farbscanner COUGAR Tx 36 Zoll](#)
- [36 Zoll Großformat-Farbscanner PUMA HS 36 Zoll](#)
- [42 Zoll-Großformat-Farbscanner CHROMA 42 Zoll](#)
- [42 Zoll-Großformat-Farbscanner CRYSTAL Tx 42 Zoll](#)
- [54 Zoll-Großforat-Farbscanner Magnum XL 54](#)
- [Betriebsmittel für die Contex 3D Drucker](#)
- [CHAMELEON 25 Zoll PLUS](#)
- [CHAMELEON 36 Zoll Großformatscanner](#)
- [Contex 3D-Drucker DESIGNmate Cx](#)
- [Contex 3D-Drucker DESIGNmate Mx](#)
- [Contex 3D-Drucker DESIGNmate Mx](#)
- [Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner und Jack the RIP 3](#)
- [Contex FSS 8300 DSP Full Scale Scanner 36"](#)
- [Contex Software](#)
- [COPYmate 18 Zoll A2 C Flachbett Farbscanner](#)
- [Cougar 25 Zoll Großformat Farbscanner](#)
- [Cougar Tx 36 Zoll Großformat Farb und SW Scanner](#)
- [Großformat schwarz-weiß Scanner CHAMELEON 25 Zoll](#)
- [Großformat schwarz-weiß Scanner Premier Tx 36 Zoll](#)
- [JETimage NET - Großformat-Kopiersoftware](#)
- [Mikrofilmlochkartenscanner ACS 4600](#)
- [PUMA HS 36 Zoll Großformat Farbscanner](#)
- [WIDEcaptur](#)
- [WIDEmail - Das Scan-to-Mail-Hilfsprogramm](#)
- [WIDESystem NET - Das Scanner-Kontrollprogramm](#)

XFOOTERINFO

**Angebotsbedingungen:**

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR



Datenblatt und ggf. Testbericht zu Contex FSC 3050 Magnum Wide Format Scanner und Jack the RIP 3 als PDF downloaden.

Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)  
Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.  
Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)

X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.

bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |