



Quato Intelli Scan 5000 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Quato Intelli Scan 5000



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Quato Intelli Scan 5000

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Quato Intelli Scan 5000

Kleinbild Film-Scanner mit integrierter Staub- und Kratzerentfernung

Universelle Flachbettscanner mit integrierter Durchlichteinheit bieten aufgrund der vergleichsweise geringen realen Auflösung nur eine eingeschränkte Einsatzmöglichkeit für 35mm Kleinbildmaterial. Der Quato Intelli Scan 5000 ermöglicht jedoch mit seiner Auflösung von 5.000 dpi eine Vergrößerung bis auf DIN A2 ohne Qualitätsverlust. Die integrierte, infrarotgestützte Staub- und Kratzerentfernung vereinfacht die Weiterverarbeitung leicht beschädigter und verunreinigter Vorlagen erheblich und automatisiert den Korrekturprozess weitgehend.

- > Für Kleinbild bzw. 35mm Filmstreifen
- > Manueller Vorlagenvorschub
- > 5.000 dpi Auflösung nach ISO 14473
- > 48 bit Farbtiefe intern/extern
- > Max. 16 faches Multisampling zur Rauschunterdrückung
- > iSRD - Infrarotgestützte Staub- und Kratzerentfernung
- > Silverfast Ai 6.5 Studio und 35mm IT8 Vorlage inklusive
- > Kompatibel mit Mac OS X 10.3.9 oder neuer und Windows XP/Vista/7

Technische Ausstattung

Analog-Digital-Wandler mit einer Farbtiefe von 16bit pro Kanal für Ein- bzw. Ausgabe und eine Dichte von 3.5 erfassen auch kritische Vorlagen. Die Matrix-CCD-Zeile arbeitet hochpräzise und

Quato Intelli Scan 5000 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

erlaubt mit der speziell gerechneten Optik eine hohe Ausgabeauflösung von maximal 5.000 dpi. Die fortschrittliche Infrarot-Abtastung reduziert Staub und Kratzer wirkungsvoll, während der Anwender vollen Zugriff auf alle Parameter behält und selektiv eingreifen kann oder alles automatisch optimieren lässt.

Softwarefunktionen

Die ausgezeichnete SilverFast AI 6 Studio Scansoftware bietet eine aufgefeilte selektive Farbkorrektur und eine exzellente Negativ-Positiv-Umsetzung. Dank der IT8 Kalibrierung wird eine hohe Farbgenauigkeit erreicht. Die infrarotgestützte Staub-bzw. Kratzerentfernung iSRD erlaubt neben einer automatischen Erkennung der Fehlstellen auch die manuelle Festlegung der Parameter. Multisampling reduziert das Rauschen und optimiert die Dichte, ohne Detailzeichnung zu verlieren.

Spezifikationen

Scanner-Typ

- Manueller 35mm Filmscanner mit beweglicher CCD für gerahmte Dia-Positive und -Negative bzw. Filmstreifen. Infrarotgestützte Staub- und Kratzerentfernung, max. 16x Multisampling

CCD-Typ

- Matrix - CCD, 8µ Strukturgröße

Lampentyp

- LED-Beleuchtung

Scanfläche (Durchsicht)

- 36 x 24 mm

Quato Intelli Scan 5000 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Ausgabeauflösung nach ISO14473

- 5.000 dpi

optische Farbtiefe

- 48 bit Farbe, 16 bit Graustufen

Maximale Dichte

- 3.5 Dmax

Geschwindigkeit

- Ca. 180 Sekunden pro Bild bei 5.000 dpi

Anschluss

- USB 2.0 Fullspeed, USB 1.1 kompatibel

Software

- SilverFast AI 6.5 Studio inkl. IT8

Systemanforderungen

- Mac OS X ab 10.3.9
- Windows XP 32, Vista 32/64, Windows7 32/64

Zubehör

- Halter für 4 gerahmte Dias, Filmstreifen-Halter für 6 Bilder. IT8 Chart (35mm Durchlicht), USB- und Netzkabel, Tragetasche

Spannungsversorgung und EMI-Zertifikate

- Externes Multinorm-Netzteil, TÜV-GS, CE, FCC, UL

Garantie

- 24 Monate (EU)

Größe (B x H x T) und Gewicht

- 265 mm x 116 mm x 110 mm, 2 kg

Unsere Artikelnummer: 20576.

Diesen Text in englisch [Quato Intelli Scan 5000](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Quato Intelli Scan 5000](#)

last Update: 13.06.2010



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Quato Intelli Scan 5000" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)
- [Acer \(19" - 48,3cm\) TFT Display](#)

Quato Intelli Scan 5000 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [AG Neovo F-417 17" TFT Monitor](#)
- [Apple 24" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema Display](#)
- [Apple 23" Cinema HD Display](#)
- [Apple 30" Cinema HD Display](#)
- [Coloright II](#)
- [EIZO CE210W 21 Zoll](#)
- [Eizo CE240W](#)
- [Eizo ColorEdge CG21-K Garantie bis 2010! Demoware!](#)
- [Eizo CG210 - 21,3 TFT](#)
- [Eizo CG210-K + DTP94](#)
- [EIZO CG211 Premium Edition inkl X Rite DTP94](#)
- [Eizo CG220](#)
- [EIZO CG221 Premium Edition](#)
- [Eizo CG241W](#)
- [Eizo Flexscan L985EX 21"](#)
- [Eizo HD2441W Full HD Monitor](#)
- [EIZO RadiForce G20 1600x1200 2 Megapixel 1531 Graustufenmonitor für die Befundung + Matrox MED2mp-PCI Grafikkarte](#)
- [Eizo S1931SH](#)
- [Eizo S2111W](#)
- [EIZO S2401W](#)
- [Eizo S2410W-BK 24" TFT Monitor](#)
- [Eizo S2411W](#)
- [LaCie 119 19" TFT](#)
- [LaCie 120 20" TFT](#)
- [Lightbox](#)
- [Lightbox XL](#)
- [Matrox MED2mp-PCI für EIZO RadiForce G20 und G220](#)
- [NEC Spectraview 2090 20 Zoll](#)
- [NEC Spectraview 2190 21 Zoll](#)
- [Quato iColor Print RGB mit Datacolor 1005 Spektrokolorimeter](#)
- [Quato iColor Print RGB mit DTP20](#)
- [Quato Intelli Proof 190](#)
- [Quato Intelli Proof 201](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT](#)
- [Quato Intelli Proof 213 excellence](#)
- [Quato Intelli Proof 213 TFT Pro](#)
- [Quato Intelli Proof 240](#)
- [Quato Intelli Proof 240 motion](#)
- [Quato Intelli Proof 260 motion excellence](#)
- [Quato Intelli Scan 5000](#)
- [Quato Silver Haze Pro Colorimeter](#)
- [Samsung 213T](#)
- [Silver Haze Pro](#)

- Sony SDM- P234 Neu

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MwSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Quato Intelli Scan 5000 als
PDF downloaden.

Quato Intelli Scan 5000 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |