


Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau



## Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP





 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP

XBROTKRUMENNAVIGATION

Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP    ANKAUFPRODUKT

**Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.**

Xerox DocuColor 40 Pro + Xerox RIP

Nicht-Neu

Beschreibung

Kombinieren Sie eine preisgekrönte Benchmark-Druckeinheit mit verschiedenen digitalen Frontends und produktivitätssteigerndem Zubehör und Sie erhalten eine leistungsfähige Lösung für das Drucken von Farbdokumenten in kleinen Auflagen. Die Xerox DocuColor 40 PRO verarbeitet 40 Seiten pro Minute einseitig, 30 Seiten (15 Blatt) pro Minute beidseitig. Damit bietet die Xerox DocuColor 40 PRO mehr Produktivität als jeder andere digitale Farbkopierer/Drucker.

Produkt-Highlights

40 Seiten pro Minute mit 400 x 400 dpi bei 8 Bit Tiefe

Druckmaterialeinzug

Standard-Kapazität, Papierbehälter (Blatt): 1.550

Max. Kapazität, Papierbehälter (Blatt): 1.555

Max. Kapazität, Ausgabefach (Blatt): 250

Automatischer Duplexbetrieb: Inkludiert

Druckgeschwindigkeit bei automatischem Duplexbetrieb (Seiten/Minute): 15

Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Monatliche Auslastung (Seiten): 100.000

Standardmäßige Papierbehälter: 3

Vorlageneinzug: Optional

Sorter: Inkludiert

Art der Sortierung: Optional

Hefter: Inkludiert

Allgemeine technische Daten

Netzwerkfähig: Optional

Kopierfunktionen

Fälschungssicherheit: Inkludiert

Verfügbare Verkleinerungs-/Vergrößerungsfaktoren: 7

Editierfeld und -stift: Optional

Leistung

Maximale Druckgeschwindigkeit in Schwarzweiß (Seiten/Minute): 40

Maximale Druckgeschwindigkeit in Farbe (Seiten/Minute): 40

Maximale Duplexgeschwindigkeit (Seiten/Minute): 15

Maximale Duplexgeschwindigkeit in Farbe (Seiten/Minute): 15

Maximale Kopiergeschwindigkeit in Schwarzweiß (Kopien/Minute): 40

Maximale Kopiergeschwindigkeit in Farbe (Kopien/Minute): 40

Druckdaten

Drucktechnologie: Farblaser

Zählerstände:

Zähler 1: 45151

Zähler 2: 25009

Zähler 3: 164520

Zähler 4: 32228

Personalisiertes Drucken (Optional mit Splash G720 RIP + Software der Firma matchflow GmbH & Co. KG).

Ein einzigartiges Merkmal echter digitaler Drucksysteme ist die Fähigkeit, variable Daten zu verarbeiten. In einem zunehmend digitalen

Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Kommunikationsumfeld liegt im Druck variabler Daten ein großes Potential für höhere Kundenantwortraten und größere Loyalität. Da jeder Druckauftrag während des Druckens geändert werden kann, können Sie und Ihre Kunden über allgemeine Druckerzeugnisse hinausgehen und problemlos personalisierten Druck mit Mehrwert erstellen. Da sich z.B. das optionale Splash G720 RIP leicht in die Datentechnologie von Drittanbietern integrieren lässt, z.B. matchflow GmbH & Co. KG, können Seiten aus verschiedenen Text und Grafikfeldern zusammengesetzt werden, wobei der Inhalt dieser Felder je nach Empfänger und von Seite zu Seite variieren kann.

RIP

Unsere Artikelnummer: 20664.

Diesen Text in englisch [Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP](#).

---


## Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP](#)

last Update: 13.06.2010



---

Kunden, die sich "Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [XANTE Illumina Digital Color Press - neuer Toner erst 26507 Seiten](#)
- [AGFA Chromapress 32 32er Papiereingabe](#)
- [Agfa Chromapress 32i Steuereinheit PES UNIT](#)

Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- Agfa Chromapress 50i Level 3 + AGFA Intellistream + AGFA Personalizer-X Full Color + 2x IMPress for Chromapress Bogenmontage + IntelliPrep PR-3 Online RIP + IntelliPrep PR-3 Offline RIP
- Crosscorrection Dongle V 1.07 für IBM Xeikon
- NIPSON 7000 - wanted, we are searching for a used unit and service technicians
- Heidelberg NexPress 2100 (Kodak)
- Heidelberg Kodak NexPress 2100 4 Farb Digitaldruckmaschine mit Wendung und RIP
- Heidelberger GTO Speedmaster Zylindermessuhr
- HP Indigo Press 3050
- HP Turbostream
- IBM InfoPrint Color 100
- Xeikon DCP 500D A2 OEM Digitaldruckmaschine - IBM Infoprint Color 130 Plus Printer (3170-005) with AFCCU IBM IPDS RIP - mit Level 3 Toner
- NUR Blueboard HiQ
- OKI C8600n
- OKI C9500hdn V1 Farblaserdrucker
- OKI C9500hdtm V2 A3 Farblaserdrucker
- OKI C9600dn A3 Farbdrucker
- OKI C9600hdn A3 Farbdrucker
- OKI C9600hdtm A3 Farbdrucker
- OKI C9600n A3 Farbdrucker
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800 MFP
- OKI C9800GA
- OKI Laser C9800hdtm Business
- OKI Rainbow Kit für C9600 und C9800
- OKI Toner RainbowKit fuer C9300 C9500
- Primera Disk Publisher PRO
- Spare blower
- Spare fan radial 120mm 01
- Spare fan radial 120mm 02
- Spare fan radial 420w 160mm
- Spare fan water lda 01
- Spare fan water lda 02
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 3200mm class lda
- Spare module 320mm scorotron
- Spare module 320mm scorotron

Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm scorotron](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare module 320mm ted](#)
- [Spare pcb fdc jam controller 02](#)
- [Spare pcb fdc mic controller 01](#)
- [Spare pcb fdc relay 03](#)
- [Spare pcb fuser controller 03](#)
- [Spare pcb fuser motor controller 02](#)
- [Spare pcb gloss controller1 gem](#)
- [Spare pcb slave mic controller 3.1 nr.1](#)
- [Spare pcb slave mic controller 3.1 nr.2](#)
- [Spare pcb smoke detection 01](#)
- [Spare pcb temperatur controller 01](#)
- [Spare pcb temperatur controller 02](#)
- [Spare pcb temperatur controller 03](#)
- [Spare pcb torque motor controller 03](#)
- [T-Shirt Transferpresse Delta Range](#)
- [XANTE Illumina Digital Color Press](#)
- [Xeikon 50D + Nipson 7000 400 two presses in tandem](#)
- [AGFA Chromapress 32 32er Papiereingabe](#)
- [XEIKON DCP320 EXPERT](#)
- [Xerox DC 12 mit Splash RIP](#)
- [Xerox DocuColor 100 Advantage Digital Color Press 4 Up 47,5 x 7300cm](#)
- [Xerox DocuColor DC 40 Pro + Xerox RIP](#)

XFOOTERINFO

**Angebotsbedingungen:**

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und



Mit [Matchflow-adjust](#) wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Xerox DocuColor DC 40 Pro  
+ Xerox RIP als PDF  
downloaden.

Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)  
Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.  
Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.