





BRAKENSIEK® **SilverFast®**  Mitglied der  Mitglied des  Mitglied des  
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)

DrayTek Vigor 2600 Vi



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

DrayTek Vigor 2600 Vi

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

DrayTek Vigor 2600 Vi

Nicht-Neu

Auf das Gerät wurde die aktuelle Firmware Version 2.5.7 gespielt (siehe Bildschirmfoto)

Mit 2 Anschlüssen für analoge Telefone und Unterstützung von "Voice-over-IP".

Die Profi-Router mit Internet-Telefonie.

Die Vigor 2600V-Serie von DrayTek ist die Profi-Ausstattung für den Internetzugang und Internet-Telefonie. Es gibt sie als »nur« DSL-Router, mit schnellem Wireless LAN und/oder ISDN-Backup und -Router. Das eingebaute DSL-Modem, der Printserver und Voice-over-IP mit analogen Telefonen ist immer dabei.

Voice-over-IP

Die Vigor 2600V-Serie erweitert die Funktionen der gesamten Vigor 2600-Serie um VoIP = „Voice-over-IP“ = Telefonieren über das Internet. Die »alten« 2600er-Modelle ohne Voice-over-IP werden weiterhin angeboten.

Mit VoIP lassen sich kostenlose bzw. kostengünstige Gespräche in alle Welt führen. Mittlerweile ist die verfügbare Bandbreite weit fortgeschritten, für eine gute Sprachqualität ist der Vigor optimal ausgerüstet.

Der Vigor 2600V verfügt über zwei integrierte Telefonports (FXS). Hier können Sie zwei analoge Telefone per RJ-11 Kabel anschließen. Ist der Vigor einmal konfiguriert, können Sie VoIP-Gespräche ganz ohne Computer führen.

Über die angeschlossenen Telefone können Sie Verbindungen nach dem SIP-Standard aufbauen. SIP ist das Vermittlungsprotokoll für VoIP und ermöglicht das Telefonieren über das Internet. Eine Liste der kompatiblen, von DrayTek getesteten, VoIP-Provider finden Sie hier.

In der Regel melden Sie sich mit Ihrem Router bei einem SIP-Provider an und erhalten von diesem ein SIP-Konto. Das entspricht der Telefonnummer im traditionellen Telefonnetz. Über SIP sind Sie dann unabhängig von Ihrem Standort via Internet erreichbar.

Sie können jetzt mit anderen Teilnehmern im gleichen SIP-Netz telefonieren. Manche Provider ermöglichen auch das Telefonieren in SIP-Partnernetze, in Mobilfunknetze sowie in das Festnetz.

Sie können aber auch direkt ein anderes VoIP-Telefon (oder einen Vigor 2600V) anrufen, indem Sie dessen IP-Adresse anwählen, oder dessen URL im integrierten Telefonbuch des Vigors hinterlegen.

Ausführliche Informationen zur Internettelefonie finden Sie in unserem Themenschwerpunkt Voice-over-IP.

Highspeed

Alle Vigor 2600V-Modelle sind für DSL-Verbindungen bis 8 MBit/s Downstream (bis zu 1 MBit/s Upstream) geeignet. Beim Einsatz eines Routers sind spezielle Treiber auf den Computern im Netzwerk nicht erforderlich.

Zum Verständnis: Ein einzelner Computer, der direkt mit einem DSL-Modem verbunden wird, muss PPPoE unterstützen, wozu fast immer (Ausnahmen sind z.B. Mac OS X oder Windows XP) spezielle Treiber notwendig sind.

Verbindung über ISDN

Der ISDN-Adapter im Vigor 2600Vi

Die Modelle 2600Vi und 2600VGi sind mit einem ISDN-Adapter ausgestattet und ermöglichen 1- oder 2-Kanal-Verbindungen mit bis zu 128 kBit/s und dynamischem MLPPP. Auf diesem Weg ist auch der (kontrollierte) Zugang zu Ihrem Netzwerk für Aussendienstler und Homeoffice-Kollegen oder zur Fernwartung möglich.

Bei einem bestehenden DSL-Zugang kann der ISDN-Zugang zudem für ein automatisches „Fallback“ beim Ausfall des ADSL genutzt werden. Dann wird – ohne weiteres Zutun – statt der DSL-Verbindung eine Verbindung über ISDN aufgebaut.

Ohne DSL-Anschluss, können Sie diese zwei Modelle als reinen ISDN-Router einsetzen, was wahrscheinlich sogar preiswerter ist als der Kauf eines gleichwertigen ISDN-Routers ohne DSL-Funktionen. Deren Preise sind nämlich inzwischen ziemlich hoch. Die Option zum Betrieb mit dem schnellen Breitbandanschluss kann dann jederzeit durch eine einfache Umkonfiguration wahrgenommen werden. Ob und wann bei Ihnen T-DSL verfügbar ist, können Sie unter www.tkr.de/speedtest prüfen.

Und das DSL-Modem?

Tek Vigor 2600 Vi | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteile

Zum Betrieb eines DSL-Routers (oder auch eines einzelnen Computers) im T-DSL benötigen sie immer auch ein DSL-Modem. Das kann ein eigenständiges Gerät sein (es muss sich dann um ein Ethernet-DSL-Modem handeln), kann aber auch im Router integriert sein.

Bei den Modellen der Vigor 2500er-, Vigor 2600er- und Vigor 2600Ver-Serie ist ein DSL-Modem (U-R2 kompatibel zum T-DSL der T-Com und zu Arcor DSL) integriert.

Printserver

Brüderlich teilen

Die Vigor 2600V-Modelle sind mit einem USB-Port zum Anschluss eines Druckers ausgestattet. Für den Verbindungsaufbau zum Drucker verfügt der Router über einen Druckerserver, der den Drucker den Rechnern im Netzwerk zur Verfügung stellt. Dies funktioniert sowohl unter Windows als auch unter Mac OS X (ab 10.2; von uns getestet). Dazu wird der Router mittels seiner IP-Adresse als Drucker eingerichtet und angesprochen. Wie die Konfiguration funktioniert, d.h. welche Einstellungen vorgenommen werden müssen, ist anschaulich im Handbuch beschrieben.

Die Nutzung des Druckerports ist, z.B. für kleinere Büros, eine elegante Möglichkeit kostengünstig einen Drucker im Netzwerk zur Verfügung zu stellen, ohne einen neuen teuren TCP/IP Drucker anschaffen zu müssen.

Ein kleines Netzwerk ist schon eingebaut

DrayTek-Router sind mit einem Switch zum Direktanschluss von bis zu vier Computern ausgestattet, wodurch die angeschlossenen Computer miteinander vernetzt werden.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt DrayTek Vigor 2600 Vi ist: 27343.

Diesen Text in englisch [DrayTek Vigor 2600 Vi](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für DrayTek Vigor 2600 Vi](#) 

last Update: 28.06.2009



Kunden, die sich "DrayTek Vigor 2600 Vi" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [3 Com Super Stack 3300](#)
- [3Com OfficeConnect Internet Firewall DMZ](#)
- [3Com Super Stack 3 Switch 3300 Matrix Kabel](#)
- [3Com Super Stack 3 Switch 3300](#)
- [3COM Super Stack 3300 24 Port 10/100Mbit Switch](#)
- [3COM SuperStack 3 Switch 3848](#)
- [Aten CN-6000 KVM Switch](#)
- [Avocent DS 1800 8-Port KVM Switch](#)
- [Cisco Catalyst 2900 XL](#)
- [Cisco PIX 515E Firewall](#)
- [D-Link 1224T 24-Port Smart Managed Gigabit Switch](#)
- [D-LINK DEM-311GT](#)
- [D-Link DES-1016D 16-Port 10 100 Mbps Switch](#)
- [D-Link DES-3225G](#)
- [D-Link DGS-1216T 16Port Gigabit Smart Switch](#)
- [D-Link DGS-3324SRi 24-Port Switch](#)
- [D-LINK DKVM-8E](#)
- [D-LINK DXS-3350SR](#)
- [D-LINK Switch DES 1226R](#)
- [D-LINK Switch DES 1226R](#)
- [DES-3526 26-Port Single IP Management Switch](#)
- [DFL-800 Small Business Firewall](#)
- [DGS-1248T 48-Port Gigabit Switch](#)
- [DrayTek Vigor 2600 Vi](#)
- [DXS-3350SR 50-Port Layer3 Gigabit Stack Switch](#)
- [Hewlett Packard ProCurve Switch 4000M \(J4121A\)](#)
- [HP ProCurve Switch 4000M inkl. Mount](#)
- [HP ProCurve Switch 4000M ohne Mount](#)
- [HP ProCurve Switch 6108](#)

- [Lancom 800+ VPN ISDN- DSL Router](#)
- [LANCOM 3550 WLAN Router](#)
- [Level One GSW 0802T Gigabit Ethernet Switch](#)
- [MaxSwitch 1 Gigabit -SX Glasfaser und 16 Fast Ethernet Switch](#)
- [Planet 24 Port Gigabit Ethernet Switch](#)
- [Zywall GS-2750 48 Port Switch](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL Dimension GS-2024](#)
- [ZyXEL G-4100 v2 WLAN Hotspot-Gateway/Router incl. Netzwerkdrucker SP200-E](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu DrayTek Vigor 2600 Vi als
PDF downloaden.

erreichen.

Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |