




## Preproofer Epson 740/780



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Preproofer Epson 740/780

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

#### Preproofer Epson 740/780

Die Preproofer 740/940 und 780/980 bringen vollautomatische Doppelseiten-Proof-Erstellung auf höchstem Qualitäts- und Leistungsniveau. Mit 16 doppelseitigen Formproofs pro Stunde sind die Preproofer 740 (50 x 70 cm) und 940 (70 x 100 cm) die derzeit schnellsten Systeme überhaupt. Die Modelle 780/980 eignen sich sowohl für die Formproof- als auch für die Contract-Proof-Ausgabe.

Der neue Micro-Piezo-Schreibkopf und die UltraChrome K3-Tinten bilden das Herz der aktuellen Druckergeneration von Epson. Während die Modelle Stylus Pro 7400 und 9400 mit doppelter CMYK-Belegung auf maximale Leistung ausgerichtet sind, bringen die Achtfarbensysteme der Baureihen 7800 und 9800 die Voraussetzungen für höchste Ausgabequalität.

#### Einfach zum besseren Resultat

Die neuen Preproofer-Modelle von Digital Information bauen auf führender Inkjet-Technologie auf: Zwei Epson-Printer sind auf einer Plattform übereinander angeordnet und via Papierführungseinheit verbunden. Der Druck der Bogenvorderseite erfolgt ab Rollen mit einer Kapazität von 60 Metern. Das Papier

## Preproofer Epson 740/780 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

wird automatisch geschnitten und erreicht, bewegt durch die eigene Schwerkraft, den unteren Drucker für den registergenauen rückseitigen Druck. Angesteuert werden die Drucker über die integrierte Proof-Software DI-Plot.

### Schnellster Doppelseiten-Proof

Die Preproofer 740/940 erzielen bei der Herstellung doppelseitiger Formproofs in der klassischen Auflösung von 360 x 360 DPI 16 Proofs pro Stunde in den Formaten 50 x 70 cm bzw. 70 x 100 cm. Damit sind sie die derzeit leistungsfähigsten Proof-Systeme auf dem Markt und für die doppelseitige Formproof-Herstellung prädestiniert, wenn bei hoher Ausgabeleistung zugleich ein Höchstmass an Qualität gefordert ist.

### Schneller Druckprozess, minimaler Tintenverbrauch

Bei den Preproofern 740/940 und 780/980 kommen Epsons neue MicroPiezo-Druckköpfe zum Einsatz. Die nach dem Dropon-demand-Prinzip funktionierende Technologie ermöglicht eine hochpräzise Steuerung der Tintentröpfchen hinsichtlich Grösse, Form und Positionierung auf dem Bedruckstoff. Dies führt einerseits zu brillanten Druckresultaten, andererseits kann dank der Möglichkeit, die Tröpfchengrösse sujetabhängig zu variieren, der Druckprozess erheblich beschleunigt und signifikant Tinte eingespart werden.

### Ein Joker für jeden Fall

Wer von der hohen Wirtschaftlichkeit der doppelseitigen Formproofherstellung profitieren und den Preproofer zugleich für die Contract-Proof-Ausgabe nutzen will, findet in den Modellen 780 und 980 das adäquate Instrument. Die Preproofe dieser Baureihen nutzen die neuen UltraChrome K3-Tinten mit einem Light Cyan und Light Magenta sowie zwei unterschiedlichen Grautönen neben den vier Grundfarben CMYK. Mit zwölf beidseitig bedruckten Proofs pro Stunde im Format 50 x 70 (Preproof 780) und 70 x 100 cm (Preproof 980) sind sie vielseitig nutzbar und schnell.

## Preproofer Epson 740/780 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Konfiguration Preproofer 740/780/940/980

1x Kit DIL Preproofer 740/780/940/980:

Softwarepaket DI-Plot

Standrack und Führungseinheit für die Drucker Epson Stylus Pro 7400, 7800, 9400 oder 9800. Elektronische Druckerkontrolleinheit für Preproofer, 15 cm/6''-Kern Adapter für das «Mediaware DIL Preproofer» Papiersortiment von Tecco (24''/61 cm oder 44''/111 cm Breite)

2x Epson-Grossformatdrucker:

Passend zum Preproofer-Typ je zwei Systeme Epson Stylus Pro 7400 (C11C594011), Stylus Pro 7800 (C11C594001), Stylus Pro 9400 (C11C595011) oder Stylus Pro 9800 (C11C595001). Die Drucker müssen mit der optionalen Ethernet-Schnittstelle «EpsonNet Print Server5» (C12C824342) ausgerüstet sein.

1x PC:

Intel CPU 3.4 GHz, 1 GB Ram, 40 GB HD, 15''-TFT-Monitor, 10/100/1000 Mbit Ethernet, Floppy, CD, Tastatur, Maus, 1x USB (für den Kopierschutz/Dongle), 1x RS 232 (zur seriellen Kommunikation mit dem Preproofer-Board), Microsoft Windows XP Professional Betriebssystem

Technische Daten Preproofer 740/780/940/980

Unterstützte Auflösungen (DPI):

360 x 360 HighSpeed, 360 x 360 Standard, 720 x 360, 720 x 720. Preproofer 780 und 980 zusätzlich 1440 x 1440. Es kann zwischen uni- oder bidirektionalem Druck gewählt werden.

Druckverfahren:

Inkjet, Drop on demand, Piezo-Technologie

Verwendete Drucker:

je 2x Epson Stylus Pro 7400 (C11C594011)

Stylus Pro 7800 (C11C594001)

## Preproofer Epson 740/780 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Stylus Pro 9400 (C11C595011) oder  
Stylus Pro 9800 (C11C595001).

Druckeransteuerung:  
Ethernet-Schnittstelle «EpsonNet Print Server5»  
(C12C824342).

Betriebssystem:  
Microsoft Windows XP Professional

Produktionszeiten:  
(360 x 360 DPI Standard, Formproof-Qualität)  
Preproofer 740:  
bis 16 beidseitig bedruckte 4-Seiten-Formen pro Std.  
Preproofer 780:  
bis 12 beidseitig bedruckte 4-Seiten-Formen pro Std.  
Preproofer 940:  
bis 16 beidseitig bedruckte 8-Seiten-Formen pro Std.  
Preproofer 980:  
bis 12 beidseitig bedruckte 8-Seiten-Formen pro Std.

Wiederholgenauigkeit: +/- 1 mm

Jobgrösse:  
Preproofer 740/780: min. Höhe 71 cm/28'',  
max. Höhe 80 cm/31,5'', max. Breite 61 cm/24''  
Preproofer 940/980: min. Höhe 71 cm/28'',  
max. Höhe 80 cm/31,5'', max. Breite 111 cm/44''

PC-Schnittstellen:  
1x USB, 1x RS 232 (seriell)

Papier:  
61 cm/24'' Breite, 60 m Länge oder  
111 cm/44'' Breite, 60 m Länge  
«mediaware DIL Preproofer DUO» Papiere von

## Preproofer Epson 740/780 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

www.tecco.de

Empfohlene Umgebungsbedingungen:

Temperatur 23° C/73° F 40-50% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Unsere Artikelnummer: 31287.

Diesen Text in englisch [Preproofer Epson 740/780](#).

---

### Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Preproofer Epson 740/780](#)

last Update: 28.06.2009

 Webseite empfehlen

XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "Preproofer Epson 740/780" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Preproofer Epson 740/780](#)
- [Preproofer Epson 940/980](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.

Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Preproofer Epson 740/780  
als PDF downloaden.

Preproofer Epson 740/780 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |